

Общество с ограниченной ответственностью «Машспец»

Исх.№59 от 12.10.2018г

Управление ФАС по Самарской области Адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского 3а
Телефон: 8(846) 200-15-36, ф. 200-15-37 E-mail: to63@fas.gov.ru

Копия: АО «ЕЭТП»

Сайт: <http://www.roseltorg.ru>

От: ООО «Машспец»

445051, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Приморский бульвар 8, оф.213

Тел.: 8-901-803-64-57

e-mail: mash.zakaz@bk.ru

ЖАЛОБА

на положения аукционной документации.

Сведения об участнике аукциона:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Машспец», 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, 8, оф. 213, ИНН 6320029190/КПП 632001001 , ОГРН 1186313063166 , Тел.: 8-901-803-64-57 e-mail: mash.zakaz@bk.ru

Сведения о Заказчике:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарское ветеринарное объединение» Место нахождения (почтовый адрес) 443081, г. Самара, ул. Фадеева 47 Адрес электронной почты: gbu_so_svo@mail.ru Контактный телефон/факс: 8(846) 951-00-38 Контактный управляющий: Перегудова Оксана Александровна

Сведения о заказе (наименование заказа): Ремонтно-строительные работы в здании прачечной (нежилое здание) по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Комсомольская, 7А

Форма торгов: Электронный аукцион

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 187 245,19 (Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч двести сорок пять) рублей 19 копеек

Источник финансирования: Средства учреждения, получаемые от предпринимательской деятельности.

Адрес электронной площадки в сети "Интернет": <http://roseltorg.ru>

Номер извещения: 31806977867

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 25.10.2018 08:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие: 26.10.2018

Дата проведения торгов: 29.10.2018

Доводы жалобы:

На Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение и документация о проведении электронного аукциона на Ремонтно-строительные работы в здании прачечной (нежилое здание) по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Комсомольская, 7А (закупка 31806977867).

Детально изучив документацию, наша компания приняла решение участвовать в данном аукционе. Но при подготовке первой части заявки столкнулась с определенными нарушениями со стороны Заказчика:

1. Завышенные требования, например:

1. В п. Вода, Заказчик предъявляет требования к химическому составу:

« содержание грубодисперсных примесей в воде не должно быть более четырех процентов по объему, максимальное допустимое содержание, мг/л растворимых солей должно быть более 2000, максимальное допустимое содержание, мг/л ионов SO_4^{2-} ≤ 2700 , максимальное допустимое содержание, мг/л ионов Cl^- менее 20000, $200 \leq$ максимальное допустимое содержание, мг/л взвешенных частиц ≤ 500 , общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых солей не должно превышать 1500 мг/л, максимальное содержание в воде, мг/л, сахаров должно быть не более 100, максимальное содержание в воде, мг/л, фосфатов в расчете на P_2O_5 должно быть не более ста, максимальное содержание в воде, мг/л нитратов в расчете на NO_3^- ≤ 500 , максимальное содержание в воде, мг/л сульфидов в расчете на S^{2-} не должно быть более 100, максимальное содержание в воде, мг/л свинца в расчете на Pb^{2+} должно быть не более 100, максимальное содержание в воде, мг/л цинка в расчете на Zn^{2+} должно быть не более 100, окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л, водородный показатель воды (рН) не должен быть менее 4 и более 12,5». Данные показатели возможно определить только после проведения испытаний, а участник не обязан иметь в наличии товар.

2. Так же требования к химическому составу Ацетилена.

«Объемная доля ацетилена не должна быть менее девяносто восьми с половиной процентов Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не должна быть более одной целой четыре десятых процента Объемная доля фосфористого водорода не должна быть более нуля целых восьми сотых процента Объемная доля сероводорода не должна быть более нуля целых пяти сотых процента» и т.д.


3. В инструкции указаны требования:

«В случаях, если согласно действующих на территории России технических норм, какой-либо показатель, из числа указанных в ДООАЭФ в предлагаемом к использованию участником размещения заказа, товара отсутствует в составе этого товара, участник размещения заказа обязан указать слово «отсутствует», что будет означать, что требуемый показатель отсутствует в предлагаемом им товаре, при этом необходимо указать реквизиты нормативного документа (название, номер и год издания), согласно которого отсутствие рассматриваемого показателя не будет являться нарушением действующих на территории России технических норм, предъявляемых к предлагаемому участником размещения заказа товару.»

Участник не обязан указывать реквизиты нормативного документа, Заказчик не вправе требовать это от участника.

2. Не корректное и не грамотное составление заявки, например:

1. Кислород. Требования: «Объемная доля кислорода, %, не менее от 99,9 до 99,3», участник не может выбрать показатель, т.к он одновременно должен быть **не менее 99,9** и **не более 99,3**, что противоречит логике.
2. Краски масляные, требования: Условия и период хранения 6 месяцев, при температуре от 5 до +30С, согласно инструкции «от...до» одно значение включая крайние и нет никаких исключений, участник не может указать в данном случае одно значение, т.к это не корректно и не целесообразно.
3. В п. Гвозди сначала указано требование с плоской или конической головкой. Далее имеется требование: «диаметр головки не менее 2d (d-диаметр стержня, мм) мм» данная характеристика относится только к гвоздям с плоской головкой. Заказчик не оставил участнику возможность выбрать гвозди с конической головкой.
4. В пункте Шурупы, требования сначала Диаметр резьбы до 6, затем «Диаметр крестообразного шлица не более 4. Согласно инструкции и гост диаметры до 6, это 1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5.



Диаметр резьбы d (пред. откл. M_{14})	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	
Внутренний диаметр резьбы d_2 , не более	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2	5,6	7,0	
Шаг резьбы P (пред. откл. $\pm 0,2 P$)	0,8	1	1,25	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,5	4,5	
Диаметр головки D	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	
Высота головки K	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2	5,6	7,0	
Радиус сферы	$R_1 \approx$	2,6	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	8,0	9,6	12,8	16,0
	$R_2 \approx$	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	4,8	6,4	8,0
Номер шлица крестообразного	-	0	1		2			3		4	
Диаметр шлица m	-	2	2,6	3,0	4,1	4,6	5,2	7,0	8,2	10,6	
Глубина крестообразного	-	1,2	1,3	1,7	1,8	2,2	2,8	3,2	4,6	5,6	

Но при диаметре крестообразного шлица не более 4, участник уже не может выбрать диаметры резьбы более 3мм.

Получается, что в одном материале не соответствуют требования к максимальным и минимальным значениям.

5. В пункте Кирпич, требования : «Полнотелый или пустотелый. Показатель средней плотности классы 0,7-2,4»(согласно инструкции следует выбрать одно значение). Далее требование: «Группа изделий по теплотехническим характеристикам: Высокой эффективности, Повышенной эффективности, Эффективные, Условно- эффективные, Малоэффективные (обыкновенные).» (согласно инструкции необходимо оставить все характеристики. Данные требования Заказчика противоречат Гост, т.к группа зависит от показателя средней плотности, а выбрав одно значение, участник может указать только одну из групп, соответствующую средней плотности.
6. В пункте кислород, заказчик предъявляет требования сначала к газообразному техническому кислороду, потом к картону, а далее уже к техническому и медицинскому кислороду. А заканчивается все тем, что картон транспортируют по

трубопроводу. Участнику не понятны требования Заказчика, они собраны все в кучу и не поддаются никакой логике.

«Кислород технический газообразный применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей технический газообразный кислород получают электролизом воды Формула O_2 Молекулярная масса - 31,9988 1. Объемная доля кислорода, %, не менее от 99,9 до 99,3 2. Объемная доля водяных паров, %, не более от 0,005 до 0,01 3. Объемная доля водорода, %, не более от 0,3 до 0,5 4. Объемная доля двуокиси углерода, %, не более Не нормируется 5. Содержание окиси углерода Не нормируется 8. Содержание щелочи Отсутствует 9. Запах Не нормируется К каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык с указанием: товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя; наименования и марки картона; размера (длины, ширины, толщины) листов картона; номера партии; массы нетто или количества листов; даты изготовления (месяц, год); обозначения настоящего стандарта; манипуляционного знака или надписи "Бережь от влаги". На каждом листе картона марки КАП для розничной торговой сети наносят маркировку с указанием товарного знака предприятия-изготовителя **транспортируют по трубопроводу**, а также автомобильными газификационными установками. Технический и медицинский газообразный кислород относится к классу 2, подклассу 2.1, классификационный шифр - 2121, номера чертежей знака опасности - 2 и 5 в соответствии с ГОСТ 19433, серийный номер ООН - 1072. Номинальное давление кислорода при 20 °С при наполнении, хранении и транспортировании баллонов и автореципиентов должно составлять $(14,7 \pm 0,5)$ МПа [(150 ± 5) кгс/см²] или $(19,6 \pm 1,0)$ МПа [(200 ± 10) кгс/см²].»

7. В инструкции указано: «В случаях, когда показатель сопровождается словосочетанием «в пределах», участник размещения заказа обязан указать значения данных показателей без словосочетания «в пределах». При этом участнику размещения заказа необходимо указать значения показателей из интервалов, крайние значения которых не входят в указанный в ДООЭФ диапазон». В пункте Вода есть требование: «окраска воды должна находиться в пределах **от бесцветной до желтоватой**». Вопрос: диапазон каких цветов должен указать участник?! Данное требование Заказчика некорректно, участник не может указать диапазон окраса, не включая крайние значения.

8. Так же в инструкции указано: «В случае указания в аукционной документации параметра показателя товара с употреблением «-» (тире), участник размещения заказа обязан указать конкретный показатель требуемого товара», участнику не понятно можно ли использовать крайние значения.

9. Так же в инструкции отсутствуют требования к таким словам как «св...до», «min», «max», «не менее», «не более», «менее», «более», «не ранее», «не позднее» и к знакам «()», «...». Но при этом в заявке достаточно часто встречаются показатели разделенные вышеуказанными словами и знаками.

10. В инструкции указано: «В заявке участника размещения заказа **в любом** случае должны отсутствовать союзы и словосочетания: «или», «либо», «тип», «максимальный», «минимальный», «около», «в пределах» «примерно» «min», «max», «должно», «должно быть», «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «более», «менее», «выше», «ниже», «лучше», «хуже» «допускается», «примерно» «до», «от», «должно быть», «уже», «шире», «теоретическая», а также их производных. То есть нет исключения, если данные слова применяются в названии характеристики по ГОСТ, например: «**Теоритическая** масса гвоздей», «**Максимальный** размер поры **или** шлакового включения», «**Максимально допустимое**» и т.д. Данное ограничение может поменять суть характеристики и привести к указанию некорректных данных.

9. Так же в инструкции

«не менее»

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что Заказчик не компетентен в данном вопросе. И не смог указать требования к материалам грамотно. В связи с чем, Участники лишаются возможности подготовить данную заявку корректно и участвовать в аукционе. Обращаем Ваше внимание, на то, что участник не обязан исправлять ошибки за Заказчиком.

На основании изложенного, ПРОШУ:

1. Рассмотреть жалобу по существу, провести внеплановую проверку данной закупки.
2. Признать в действиях заказчика нарушения.
3. Признать жалобу обоснованной.
4. Выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.
5. Обязать Заказчика привести документацию в надлежащий вид.

Директор ООО «Машпец»

Гладких Игорь Александрович

Директор ООО «Машпец»