

129  
*Козловский А. В.*  
*Семинский В. В.*  
*18.10.18*

---

От: delo <delo@fas.gov.ru>  
Кому: 'Ставропольское УФАС' <to26@fas.gov.ru>  
Написано: 18 октября 2018 г., 14:26:38  
Тема: FW: Жалоба на закупку № 31806970068 от 27.09.2018 года  
Папка: Входящие / уфас

---

**From:** Виталий Мигов [mailto:director@prosneg.com]  
**Sent:** Thursday, October 18, 2018 1:15 PM  
**To:** delo <delo@fas.gov.ru>; to26@fas.gov.ru  
**Subject:** Жалоба на закупку № 31806970068 от 27.09.2018 года

Руководителю УФАС России по Ставропольскому краю  
Никитину Сергею Ивановичу

от

Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС»

190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 30, литер А, помещение 7-Н

ОГРН 1167847386299

ИНН 7838059750

КПП 783801001

Тел: +7 9111 807 201

e-mail: director@prosneg.com

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

о нарушении антимонопольного законодательства, в части нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и о нарушении Федерального закона от 08 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Реестровый номер открытого аукциона в электронной форме (ЕИС): №  
**31806970068 от 27.09.2018 года**

#### **ЗАКАЗЧИК:**

**Наименование:** Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д.

**82 а** Контактная информация

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.

10.

*+ прил.*

*вх. 05/5363 от 18.10.18 г.*

Адрес электронной почты: [info@ncrc.ru](mailto:info@ncrc.ru), [security@ncrc.ru](mailto:security@ncrc.ru)

Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.

**Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.**

Адрес сайта АО «КСК»(заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru)

Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)(далее – сайт Единой информационной системы).

Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)(далее – Единая электронная торговая площадка).

Информация по предмету закупки:

**Способ закупки:** открытый аукцион (на понижение) в электронной форме.

**Предмет открытого аукциона:** право на заключение договора на поставку снегоуплотнительных машин (ратраков) PrinothAGEverestили эквивалент.

#### **УЧАСТНИК ЗАКУПКИ:**

**Наименование:**Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС»

**Место нахождения:**Российская Федерация, 190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 30, литер А, помещение 7-Н

**Почтовый адрес:**Российская Федерация, 190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 30, литер А, помещение 7-Н

**Телефон:** 8(911) 1807201

**Факс:**отсутствует

**E-mail:**[director@prosneg.com](mailto:director@prosneg.com)

27.09.2018 года в Единой информационной системе в сфере закупок была размещена закупка № **31806970068**.

Заказчик разместил Аукционную документацию в следующем виде (Документы):

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 27.09.2018 г. № АЭФ-ДРОЭЗ-152

Все документы приложены к данному Заявлению.

Согласно Техническому заданию Заказчик размещает аукцион на поставку снегоуплотнительной Техники (ратрак) со следующими характеристиками:

**Приложение № 2**

к извещению о проведении открытого  
аукциона в электронной форме  
от 27.09.2018 года № АЭФ-ДРОЭЗ-152  
ФОРМА

Спецификация на поставку снегоуплотнительных машин (ратраков)  
**Prinoth AG Everest или эквивалент**  
(необходимое количество – 3 единицы)

Тип	Снегоуплотнительная машина с лебедкой	Кол-во, шт
Марка и модель поставляемой снегоуплотнительной машины (ратрака)	Prinoth AG Everest или эквивалент согласно техническим характеристикам	1
Год изготовления	Не ранее 2017 г., не бывшая в употреблении	
Потребляемое топливо	Дизельное топливо	
Функциональность использования	Прокладывание и подготовка горнолыжных трасс	
Дизельный двигатель	Mercedes OM 501 LA EUROMOT III A	
Мощность двигателя	Не менее 315 кВт (430 л. с.)	
Рабочий объем	Не менее 11 950 см <sup>3</sup>	
Макс.крутящий момент	2 000 Нм – 1 300 об/мин.	
Максимальная скорость	24 км/ч	
Страна производитель	Страны Европейского союза	
Срок поставки	Не более 60 календарных дней со дня подписания договора	
Макс. рабочая ширина с гидравлически управляемыми боковыми финишерами, мм	6 300	
Объем топливного бака, л	290	
Гарантия от производителя (подтвержденная официальным письмом)	2 года или 2 400 м. ч., за исключением изнашивающихся деталей	
Водительская кабина	Соответствие требованиям ROPS (защита при опрокидывании)	
Водительское сиденье	- подогрев сиденья и спинки кресла - электропривод для регулировки спинки кресла	
Передние стеклоочистители	с подогревом	
Наличие дополнительных	Встроенный компьютер и	

<b>функций</b>	система распознавания ошибок, система автоматического отключения двигателя при открытии двери водителя
<b>Комплект ЗИП</b>	Набор поставщика
<b>Барабанная лебедка с оцинкованным тросом</b>	Длина троса- 850 м Диаметр троса- 10 мм Макс. скорость для работы лебедки-16 км/ч
<b>Тяговое усиление лебедки</b>	Не менее 3,5 т

<b>Тип</b>	<b>Снегоуплотнительная машина</b>	<b>Кол-во, шт</b>
<b>Марка и модель поставляемой снегоуплотнительной машины (ратрака)</b>	Prinoth AG Everest или эквивалент согласно техническим характеристикам	2
<b>Год изготовления</b>	Не ранее 2017 г., не бывшая в употреблении	
<b>Потребляемое топливо</b>	Дизельное топливо	
<b>Функциональность использования</b>	Прокладывание и подготовка горнолыжных трасс	
<b>Дизельный двигатель</b>	Mercedes OM 501 LA EUROMOT III A	
<b>Мощность двигателя</b>	Не менее 315 кВт (430 л. с.)	
<b>Рабочий объем</b>	Не менее 11 950 см <sup>3</sup>	
<b>Макс.крутящий момент</b>	2 000 Нм – 1 300 об/мин.	
<b>Максимальная скорость</b>	24 км/ч	
<b>Страна производитель</b>	Страны Европейского союза	
<b>Срок поставки</b>	Не более 60 календарных дней со дня подписания договора	
<b>Макс. рабочая ширина с гидравлически управляемыми боковыми финишерами, мм</b>	6 300	
<b>Объем топливного бака, л</b>	290	
<b>Гарантия от производителя (подтвержденная официальным письмом)</b>	2 года или 2 400 м. ч., за исключением изнашивающихся деталей	
<b>Водительская кабина</b>	Соответствие требованиям ROPS (защита при опрокидывании)	
<b>Водительское сиденье</b>	- Подогрев сиденья и спинки кресла - Электропривод для регулировки спинки кресла	
<b>Передние стеклоочистители</b>	С подогревом	

<b>Дворники лобового стекла</b>	С электроподогревом
<b>Наличие дополнительных функций</b>	Встроенный компьютер и система распознавания ошибок, система автоматического отключения двигателя при открытии двери водителя
<b>Комплект ЗИП</b>	Набор поставщика

Согласно вышеуказанному Техническому заданию на рынке снегоуплотнительных машин (Российском и мировом) существует единственная снегоуплотнительная машина удовлетворяющая требованиям Заказчика. На данный момент на рынке производителей представлены следующие компании и торговые марки:

1. Компания: KassbohrerGelandefahrzeugAG, Германия, марка PistenBully, сайт [www.pistenbully.com](http://www.pistenbully.com)
2. Компания: PrinothAG, марка Prinoth, Италия, сайт [www.prinoth.com](http://www.prinoth.com)
3. Компания: OHARACorporation, Япония, марка OHARADF, сайт [www.oharacorp.co.jp/en/](http://www.oharacorp.co.jp/en/)
4. Компания: FaveroLorenzoS.A.S, Италия, марка SnowRabbit, SnowPorterсайт [www.faverolorenzo.com](http://www.faverolorenzo.com)
5. Компания: СКБ СнежМа, Россия, марка СнежМа Ратрак, сайт [www.ratrak.ru](http://www.ratrak.ru)
6. Компания Snowtechnic, Россия, производитель ООО «Северный Технопарк», марка SnowmaticST200, сайт: <http://snowtechnic.com/ratrak/snowmatic>
7. Компания CMDupon, Франция, марка Alpine510, сайт <https://www.cmdupon.com/dameuses-alpine-510/dameuse-neige-alpine-510/>

Заказчик в Своем техническом задании указывает: **Марка и модель поставляемой снегоуплотнительной машины (ратрака) - PrinothAGEverestили эквивалент согласно техническим характеристикам**

Но согласно техническим характеристикам Заказчика, а именно:

**Дизельныйдвигатель- Mercedes OM 501 LA EUROMOT III A**

**Мощность двигателя - Не менее 315 кВт (430 л. с.)**

**Рабочий объем - Не менее 11 950 см<sup>3</sup>**

**Объем топливного бака, л - 290**

По данным техническим характеристикам подходит единственная техника, а именно PrinothAGEverest.

Более на рынке не существует аналогов или эквивалентов с указанными техническими характеристиками.

Для создания видимости эквивалентности Заказчик прописал: **Марка и модель поставляемой снегоуплотнительной машины (ратрака)** - PrinothAGEverestили эквивалент согласно техническим характеристикам, **Мощность двигателя** - Не менее 315 кВт (430 л. с.), **Рабочий объем** - Не менее 11 950 см<sup>3</sup>

Но далее Заказчик установил конкретные требования:

**Дизельный двигатель**- Mercedes OM 501 LA EUROMOT III A  
**Объем топливного бака, л** – 290

И Данным требованиям соответствует только конкретная модель и марка, конкретного производителя. **Дизельный двигатель** - MercedesOM501 LAEUROMOTIII A устанавливается на единственную модель снегоуплотнительных машин в мире.

Вся остальная техника на рынке обладает отличными характеристиками, что свидетельствует об отсутствии эквивалентности.

**Так же Заказчик указывает в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме от 27.09.2018 г. № АЭФ-ДРОЭЗ-152 следующее:**

2. Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе:

2.1. несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в настоящем извещении;

2.2. несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик товара, указанных в заявке участника закупки, соответствующим характеристикам, указанным в настоящем извещении;

Таким образом, поставка аналога или эквивалента полностью исключена Документацией и Заказчик производит закупку конкретного товара завуалировав Техническое задание под соблюдение требований конкурентной закупки.

Заказчик подготавливая данное техническое задание Вводит потенциальных Участников в заблуждение о наличие эквивалентной техники или техники разных производителей и разных моделей на рынке. Заказчик подготовил техническое задание под конкретную Технику конкретного производителя. А именно компании PrinothAG, марка Prinoth, Италия, сайт [www.prinoth.com](http://www.prinoth.com), снегоуплотнительной машины PrinothEverest.

Исходя из вышеизложенного считаем, что заказчик умышленно, ограничил круг потенциальных поставщиков, участников аукциона и возможность поставить эквивалент запрошенной техники, тем самым нарушая статью 17 135-ФЗ «О защите конкуренции», статью

3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Исходя из вышеизложенного

**Настоящим прошу:**

1. Провести проверку Закупки № **31806970068** от **27.09.2018** года
2. Приостановить проведение процедуры Закупки № **31806970068** от **27.09.2018** года
3. Обязать заказчика внести коррективы в Техническое задание и документацию ограничивающие круг потенциальных Участников и дающие преимущества конкретному поставщику.
4. Обязать Заказчика провести новую процедуру закупки без ущемления прав участников.

По причине отсутствия Технической возможности Загрузки Файлов свыше 15Мб к Жалобе по средствам электронной почты и формы подачи жалобы на официальном сайте УФАС, дополнительные материалы о технических характеристиках техники всех производителей можно просмотреть на официальных сайтах производителей (Указаны в данной жалобе), либо будут предоставлены в бумажном виде в качестве обоснование на заседание рассмотрения Жалобы. Ограничение загрузки до 15 Мб установлено официальным сайтом УФАС и пропускной способностью электронной почты УФАС РФ.

Генеральный директор  
ООО «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС» \_\_\_\_\_ Мигов В.Ю.

--

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
Best regards,

Виталий Мигов / Vitali Migov

Генеральный директор/CEO  
ООО "ГлавСпецСервис"/ Co Ltd GlavSpetsServis

Мобильный / Cell +7-9111 807 201

Данное электронное письмо является конфиденциальным и может содержать информацию, не подлежащую разглашению. Если Вы не являетесь адресатом данного сообщения, а получили его по ошибке, Вы не имеете права читать, печатать, сохранять или перенаправлять его или прикрепленные к нему файлы. Если Вы получили данное сообщение по ошибке, пожалуйста, немедленно проинформируйте об этом отправителя данного письма и уничтожьте это

электронное письмо, все его копии и прикрепленные к нему файлы. Спасибо.

This e-mail is confidential and the information in it may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message and you have received it by error, you should not read it, print, save or forward it or its attachments.

If you have received this message by error, please inform the sender immediately and delete the e-mail, all its copies and attachments. Thank you.

-----