

5

Куда: Управление Федеральной  
Антимонопольной службы по г. Москве  
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1,  
г. Москва, 107078

От кого: Общество с ограниченной ответственностью  
«Эстралин Пауэр Системс»  
(ООО «Эстралин ПС»)  
ул. 2-я Кабельная, дом 2,  
стр. 24, г. Москва, 111024

**ЖАЛОБА**  
на действия заказчика конкурса №1068606  
по «Определению поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с  
ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»

**1. Заказчик и Организатор:**

1.1. Заказчик: МВС – филиал ПАО «МОЭСК» ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811. Адрес:  
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6 стр. 1.

Ответственное лицо - Саркисова Эмма Олеговна, главный специалист управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК», тел (495) 363-40-70 (доб. 47-69), эл.почта SarkisovaEO@moesk.ru.

1.2. Организатор: ПАО «МОЭСК», 115114 г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр.2

Протокол № М/2882 от 16.10.2018 г. очередного очного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и предварительному ранжированию Конкурсных заявок (B2B-МОЕСК № 1068606)

Состав закупочной комиссии согласно протокола № М/2882

**2. Участник размещения заказа (заявитель):**

Общество с ограниченной ответственностью «Эстралин Пауэр Системс» ИНН: 7722702869, адрес:  
111024, г. Москва, ул.2-я Кабельная д.2, стр. 24 телефон: (495) 956-25-25; e-mail:  
[pavel.novikov@estralin.com](mailto:pavel.novikov@estralin.com); контактное лицо: Новиков Павел Владимирович.

**3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:**

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru); [www.b2b-moesk.ru](http://www.b2b-moesk.ru)

**4. Номер извещения: 31806787599**

**5. Наименование открытого конкурса:**

Определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»

**6. Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений:**

03 августа 2018 года

**7. Обжалуемые действия Заказчика, Конкурсной/Закупочной комиссии с указанием норм Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» которые, по мнению Заявителя, нарушены:**

отклонение конкурсной заявки, поданной ООО «Эстралин ПС» для участия в Определении поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК», что нарушает ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч.1, п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**8. Доводы жалобы:**

Московское УФАС  
Рег. номер 54490/18  
зарегистрирован 26.10.2018



16 октября 2018 г. на основании протокола № М/2882 конкурной комиссией отклонена заявка, поданная ООО «Эстралин ПС» для участия в открытом конкурсе на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»

#### **9. Причины отклонения заявки:**

«не соответствует требованиям Документации по Открытому конкурсу по отборочному критерию «Соответствие технических предложений Участников»».

#### **СЧИТАЕМ:**

что решение, принятое закупочной комиссией об отклонении заявки, поданной ООО «Эстралин ПС» для участия в для участия в открытом конкурсе на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» на основании ее несоответствия требованиям Документации по Открытому конкурсу по отборочному критерию «Соответствие технических предложений Участников»» является необоснованным, незаконным и нарушающим права и законные интересы Заявителя.

ООО «Эстралин ПС» является российским производителем системы мониторинга температуры силового кабеля (СМТКЛ).

ООО «Эстралин ПС» принимает активное участие в аналогичных конкурсах на поставку систем мониторинга температуры кабеля и уже является поставщиком аналогичной системы мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» по открытому конкурсу 52442 опубликованного 03.05.2017.

На момент первичного размещения закупочной документации к конкурсу Приложение № 3 - «Техническое задание» содержало только один лист задания (позиция 1), второй лист задания (позиции 2-5) отсутствовал.

В то время как в приложении №1 «Сводная таблица стоимости» закупочной документации в наименовании товара по заявке Покупателя было два листа «Комплект оборудования контроля температуры для ТЭЦ-23 – Елоховская с/с 0098.0-СО л.10 п.1 (п.п.1.1-1.18 вкл.), л.11 п.2-5 вкл».

ООО «Эстралин ПС» сообщало организаторам закупки об отсутствии второго листа Технического задания, после чего организаторами он был опубликован.

При этом, после публикации дополнительного листа, в Приложении №3 - Техническое задание по-прежнему отсутствует указание на конкретные технические параметры, которым предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать, кроме того некоторые позиции не имеют марки оборудования («позиция 1.12 «Блок вентилятора», позиция 1.16 «Кросс монтажный» и др.).

27.09.2018 г. организаторами конкурса был направлен дозапрос документации (прикрепленный файл «ТЭЦ-23-Елоховская дозапрос»). В отведенное организаторами время ООО «Эстралин ПС» направил ответ на данный запрос.

Протоколом конкурсной комиссии № М\2656 от 28.09.2018 г. конкурсная заявка ООО «Эстралин ПС» была признана условно соответствующей требованиям Документации по открытому конкурсу.

Согласно Протокола №М/2882 от 16.10.2018 очередного очного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и предварительному ранжированию Конкурсных заявок (В2В-МОЭСК №1068606) компания ООО «Эстралин ПС» признана не соответствующей требованиям Документации по Открытому конкурсу.

В протоколе не указаны причины отклонения заявки, в частности, в чем заключается не соответствие отборочному критерию «Соответствие технических предложений Участников». Отсутствуют ссылки на пункты и нормативы, на основании которых заявка подлежит отклонению.

18.10.2018 г. ООО «Эстралин ПС» направил организаторам письмо с просьбой разъяснить по причинам заявка ООО «Эстралин ПС» была признана не соответствующей критерию «Соответствие технических предложений Участников». Ответа от организаторов конкурса, до настоящего времени не получено.

Согласно п. 2 ч. 1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются **принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.**

Вместе с тем, полагаем, что Заказчиком открытого конкурса осуществляются ограничение конкуренции, в связи с не указанием в Техническом задании технических параметров которым должно соответствовать предлагаемое к поставку оборудование, и последующему необоснованному отклонению заявки участника, без указания на действительные причины отклонения, и выявленные несоответствия требованиям конкурсной документации, что противоречит вышеуказанному Федеральному Закону.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч.1 и п. 1. ч. 10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

**ПРОСИМ:**

1. признать действия Закупочной комиссии по отклонению заявки ООО «Эстралин ПС», поданной для участия в открытом конкурсе № 1068606 на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» необоснованными, незаконными и нарушающими права и законные интересы Заявителя;
2. обязать ПАО «МОЭСК» отменить протокол Конкурсной комиссии № М/2882 от 16.20.2018 г. по рассмотрению и оценке заявок на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»;
3. обязать ПАО «МОЭСК» допустить к переторжке заявку, поданную ООО «Эстралин ПС» для участия в открытом конкурсе на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»;
4. приостановить торги по открытому конкурсу № 1068606 на определение поставщика на поставку Оборудования мониторинга температуры кабеля с ПО для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» до рассмотрения настоящей жалобы по существу и вынесения по ней решения.

**Приложения:**

1. Протокол Конкурсной комиссии № М/2882 от 16.10.2018 г. по рассмотрению и оценке заявок;
2. Письмо ООО «Эстралин ПС» № ЭИК-18-757 от 06.08.2018г.
3. Техническое предложение на поставку по открытому конкурсу № 1068606.
4. Техническое задание заказчика (Приложение № 3) – первый лист.
5. Уведомление о внесении изменений в конкурсную документацию – новая редакция Технического задания.
6. Протокол конкурсной комиссии № М/2656 от 28.09.2018
7. Техническое предложение (Приложение к Заявке на участие).

**Генеральный директор**



**Ветхов П.С.**