



ООО «Энигма»

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма»
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, кор. 1, стр. 1
+7 (495) 975-96-25

ИНН-7725281841/ КПП-772901001; ОГРН-1157746674800

Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»

Р/с: 40702810401270001408

К/с: 30101810845250000999

БИК: 044525999

Исх. от 03.10.2018 № 579/18

РУКОВОДИТЕЛЮ ФАС РОССИИ И.Ю. АРТЕМЬЕВУ

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.
11, Д-242, ГСП-3
телефон: (499) 755-23-23, факс: (499)
755-23-24,
Электронная почта: delo@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

**на действия (бездействия) заказчика
(о намеренном введении в заблуждение участников закупки)**

1. Заказчик: Акционерное общество «Мосэкострой», место нахождения и почтовый адрес: 107113 г. Москва, ул. Шумкина, д. 16, строение 8, адрес электронной почты: zakupki@mosecostroy.ru, номер контактного телефона: 8-495-660-91-11, доб. 211, контактное лицо: специалист контрактной службы.

2. Участник закупки, подавший жалобу: ООО «Энигма», место нахождения: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 41, корпус 1 стр 1, телефон: (495) 975-96-25, электронная почта: smolnikova@enigma-it.ru.

3. Предмет государственного контракта: Поставка компьютерной техники для нужд АО «Мосэкострой».

Номер извещения о проведении электронного аукциона, размещенного в ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru – 31806827986 от 16.08.2018 г.

Адрес электронной площадки в сети Интернет: <https://223.rts-tender.ru>.

4. Указание на обжалуемые действия (бездействия):

«16» августа 2018 г. (в текущей редакции «21» августа 2018 г.) Заказчиком был опубликован электронный аукцион на поставку компьютерной техники для нужд АО «Мосэкострой».

«11» сентября 2018 года в 09:16 по московскому времени на электронной торговой площадке РТС-тендер Участником закупки была подана заявка на участие в аукционе в составе двух частей.

На основании протокола №1 от 12.09.2018 г. рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме первая часть заявки Участника закупки ООО «Энигма» была признана не соответствующей требованиям по причине предоставления недостоверных сведений, которые не соответствуют требованиям установленным документацией по проведению электронного аукциона.

В обосновании Заказчик указал следующие причины отклонения:

1)

П.15 «Ноутбук»

Требования заказчика:«

Общий объем жестких дисков (HDD)	не менее 1	ТБ
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)	не менее 240	Гб
накопитель	HDD/HDD, SSD	

»

Предложения Участника:

«

Общий объем жестких дисков (HDD)	1	ТБ
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)	240	Гб
накопитель	HDD	

»

Участник в первой части предоставил сведения, не соответствующие требованиям документации, а именно: Участником задекларировано, что поставляемый товар будет иметь исключительно HDD накопитель, однако по требованию «Общий объем жестких дисков (HDD)» участник предоставляет показатель «1», одновременно с этим, по требованию «Общий объем твердотельных накопителей (SSD)» участник предоставляет показатель «240», что не соответствует предложению участника о наличии в ноутбуке только HDD дисков. Таким образом, предложение участника является недостоверным, не соответствующим требованиям документации.

Считаем данную причину отклонения заявки необоснованной.

Заказчик в своих требованиях к накопителю ноутбука прописал возможность поставки ноутбука в одной из двух комплектаций: с накопителем HDD **ИЛИ** с накопителями HDD, SSD. Но при этом Заказчик прописывает требование к общему объему твердотельных накопителей (SSD), а также требование к общему объему жестких дисков (HDD).

Фактически заказчику нужен ноутбук с накопителем HDD и SSD, что указано здесь:

Общий объем жестких дисков (HDD)	не менее 1	ТБ
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)	не менее 240	Гб

Следующая строчка, с параметром накопитель, дает право выбора между HDD **ИЛИ** HDD, SSD, что противоречит этим данным, так как здесь показатель HDD вообще не может быть использован.

Считаем, что тем самым Заказчик намеренно ввел в заблуждение участников закупки, требуя в параметрах ноутбука явное наличие как минимум 1 диска HDD и 1 диска SSD, но тем не менее в строке накопитель дает право выбора между HDD и HDD, SSD.

2)

П.4 «Телефон тип 1»

Требования заказчика:

«Потребление: 1.5 - 4.5»

Предложения Участника:

«Потребление: 1.6»

Участник в первой части предоставил сведения, не соответствующие требованиям документации, а именно: в соответствии с инструкцией по заполнению заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.». Таким образом, необходимо было указать диапазон значений, не включая крайние значения, однако участником указан конкретный показатель, что не соответствует требованиям документации.

Согласны, что Участник закупки по данному требованию должен был предоставить в соответствии с инструкцией по заполнению заявки диапазон значений, не включая крайние значения.

Руководствуясь обоснованием отклонения и применяя его к другим техническим характеристикам товаров, мы приходим к выводу, что Заказчик по следующим требованиям к товарам намеренно вводит в заблуждение участников закупки:

п. 3 Твердотельный накопитель - Диапазон температуры окружающей среды во включенном состоянии:

требование Заказчика 0-70 °С;

предложение Участника 0-70 °С.

В инструкции по заполнению заявки прописано: «символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения».

Руководствуясь данной инструкцией, Участник закупки должен прописать значения не менее 1 и не более 69 через знак «-», но данный диапазон значений будет противоречить характеристикам твердотельного накопителя.

п. 8 Точка доступа - Макс. скорость беспроводного соединения:

требование Заказчика 1100-1200 Мбит/с;

предложение Участника 1167 Мбит/с.

В инструкции по заполнению заявки прописано: Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

Участник закупки в соответствии с инструкцией должен прописать диапазон значений не менее 1101 и не более 1199 через знак «-».

Максимальной скорости беспроводного соединения» не может быть диапазоном значений, так как это конкретное значение, а Заказчик требует по инструкции указать диапазон, тем самым вводит в заблуждение участников закупки.

Следовательно, допущенные до аукциона участники либо указали диапазон, следуя инструкции, тем самым указав не достоверное значение, либо указали конкретное значение, но тем самым нарушили требования документации – инструкции по заполнению.

Следуя по аналогии тоже самое можно применить к следующим пунктам:

п. 9 Системный блок, процессор, поддерживаемая частота оперативной памяти:

требование Заказчика 600-3200 МГц;
предложение Участника 2133 МГц.

п. 14 МФУ, изменение масштаба
требование Заказчика 25-400 %;
предложение Участника 25-400 %.

п. 20 Системный блок тип 1, диапазон Температуры окружающей среды во включенном состоянии:

требование Заказчика 0-70 °С;
предложение Участника 0-70 °С.

Таким образом, Заказчик **не предоставил** в составе документации об электронном аукционе **надлежащей инструкции по заполнению заявки**, что привело к возникновению у Участника закупки ошибок технического характера при заполнении и формировании своей заявки, что в свою очередь привело к признанию заявки не соответствующей установленным Заказчиком требованиям.

Считаем, что Заказчик устанавливает противоречивые требования к характеристикам закупаемых товаров, что влечет за собой ограничение количества участников аукциона.

В соответствии с вышеизложенным

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу ООО «Энигма» обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку закупки, изучить другие заявки и выдать Заказчику предписание о внесении изменений в техническую документацию с возвратом закупки на этап подачи заявок.
3. В случае выдачи предписания осуществить контроль за исполнением выданного предписания.

Приложения:

1. Аукционная документация на 47 стр. в 1 экз.;
 2. Техническое задание на 3 стр. в 1 экз.;
 3. Приложение к Техническому заданию (инструкция по заполнению) на 28 стр. в 1 экз.;
 4. Согласие на участие, характеристики на 27 стр. в 1 экз.;
 5. Протокол №131806827986 от 12.09.2018 г. на 3 стр. в 1 экз.;
 6. Протокол №1 от 15.07.2015 об учреждении Общества на 4 стр. в 1 экз.;
- Приказ №1 от 23.07.2015 о назначении ген. Директора на 1 стр. в 1 экз.

С уважением,

генеральный директор ООО «Энигма»
Анисков

А.А.