

№ 1666  
от 12.12.2018

В Московское УФАС России

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМА". Почтовый адрес и адрес местонахождения: 127495, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 165Е, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 661А. ИНН/КПП 9715330645/771501001. Электронная почта: [lima.mos@mail.ru](mailto:lima.mos@mail.ru). Телефон: 89660766378.

### Жалоба на действия (бездействия) заказчика

ЗАКУПКА № 0273000000118001666

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Место нахождения: город Москва, Проспект Мира, дом 9, стр. 1 Почтовый адрес:

129090, город Москва, проспект Мира, дом 9, стр. 1 Представитель заказчика по вопросам содержания технического задания и иных условий оказания услуг: Харченко Артем Александрович

Номер контактного телефона: +7 (499) 652-69-50 (1564)

Наименование объекта закупки: Аукцион в электронной форме на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию помещений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

### Доводы жалобы:

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Заказчик в нарушение положений Закона о контрактной системе установил в документации об Аукционе избыточные требования к объекту закупки, которые обязывают участника закупки при подаче заявки на участие в Аукционе иметь в наличии товар для представления подробных сведений, которые становятся известны только при испытании определенной партии товара. А именно:

Пятновыводитель	Состав (массовая доля)	<b><u>смесь ПАВ не более 6%, активных добавок и пероксида водорода не более 30%, перекисные соединения не менее 5 %, активного кислорода не более 14%, L-лимонен и d-лимонен не более 6% каждого</u></b>	%
	Свойства	Эффективность пятноудаления средства не менее 90%. Запах Хвоя или цитрус. Товар должен соответствовать ГОСТ 32478-2013, ГОСТ 12.1.007-76	
Моющее средство	Свойства	Средство не должно оставлять следов и разводов на обработанной поверхности. Должно обладать дезинфицирующим эффектом. В составе средства этилендиаминтетрауксусная кислота не более 9 %. Должно быть биоразлагаемо и не должно воздействовать на органы дыхания. Отсутствие или наличие изопропилового спирта в составе моющего средства. <b><u>Концентрация рабочих растворов не более 2%.</u></b> Средняя смертельная доза при введении в желудок не менее 150 мг/кг	
Мыло кусковое	Свойства	Марки поставляемого мыла: Нейтральное или Экстра или Ординарное	
	Внешний вид	Мыльные точечные крапины не более 15	шт
	Первоначальный объем пены	не менее 320	см <sup>3</sup>
	Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр)	в диапазоне не более от 35 до 41	°C
	<b><u>Свойства</u></b>	<b><u>Массовая доля хлористого натрия не более 0.7.</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b><u>Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na<sub>2</sub>O</u></b>	<b><u>должна быть не более 0.22</u></b>	<b><u>%</u></b>
	Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г)	должно быть не менее 74	г
	<b><u>Характеристики</u></b>	<b><u>Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na<sub>2</sub>O не более 0.22 %.</u></b> <b><u>Вес не более 130 г</u></b>	
	В составе	синтетические жирные кислоты или жир животный технический 1-го сорта	
	Температура плавления чистых безводных мыл	должна быть не менее 225	°C
Сертификация	Товар должен соответствовать ГОСТ 28546-2002		
Мыло хозяйственное	Внешний вид и свойства	Куски должны быть прямоугольной формы. Должны отсутствовать деформация, трещины, твердые	

		инородные включения. Консистенция: Мыло должно быть твердое на ощупь. Запах специфический мыльный. Не должно быть запаха продуктов разложения органических веществ, прогорклых жиров, рыбного и других неприятных запахов. Группа в зависимости от содержания жирных кислот I или II или III	
	<b><u>Массовая доля свободной едкой щелочи, % к номинальной массе куска</u></b>	<b><u>должна быть не более 0.20</u></b>	<b><u>%</u></b>
	Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г)	должна быть не менее 64	г
	Свойства	<b><u>Массовая доля свободной углекислой соды, % к номинальной массе куска не более 1. Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира к массе жирных кислот не более 3.5 %</u></b> Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) не менее 35 °С. Первоначальный объем пены не менее 300 См3	
	Сертификация	Товар должен соответствовать ГОСТ 30266-95	
Портландцемент	Свойства товара	Марка 300 или 400 или 500 или 550. Активные минеральные добавки: доменные гранулированные и электротермофос-форные шлаки не более 20 % по массе. Группы по эффективности пропаривания: 1 или 2.	
	<b><u>Суммарная массовая доля добавок ускоряющих твердение или повышающими прочность цемента и не ухудшающими его строительные технические свойства (кремнезем и сульфат алюмината и сульфат ферритные продукты и обожженные алуниты и каолины).</u></b>	<b><u>Не более 5</u></b>	<b><u>% по массе</u></b>

Предел прочности при изгибе и сжатии в возрасте 28 суток	Не менее 4.4	МПа
Предел прочности при сжатии после пропаривания	Не менее 20	МПа
Начало и конец схватывания цемента	Не менее 45	мин
<b><u>Активные минеральные добавки: осадочного происхождения кроме глиежа</u></b>	<b><u>Не более 10</u></b>	<b><u>% по массе</u></b>
<b><u>Массовая доля ангидрида серной кислоты</u></b>	<b><u>не более 4</u></b>	<b><u>% по массе</u></b>
<b><u>Активные минеральные добавки: всего</u></b>	<b><u>не более 20</u></b>	<b><u>% по массе</u></b>
<b><u>Обозначение вида цемента</u></b>	<b><u>Д20 или Д5 или Д0</u></b>	
<b><u>Активные минеральные добавки: прочие активные включая глиеж</u></b>	<b><u>не более 20</u></b>	<b><u>% по массе</u></b>
Соответствие	Должно быть соответствие ГОСТ 10178-85	

Указанные излишние требования возлагают на участника Аукциона обязанность иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.

Действия Заказчика, установившего излишние требования к товару, предлагаемому к использованию при выполнении работ, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного прошу:

- приостановить размещение закупки в части заключения контракта;
- признать нашу жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку и выдать предписание об устранении нарушений;
- внести изменения в документацию о закупке и назначить новую дату рассмотрения заявок.

Приложения:

1. Документы подтверждающие полномочия на подписание жалобы (приказ и решение).
2. Доводы жалобы.

Генеральный директор

Карчин Е.А.