

**Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве**

Ханяну Армену Эдуардовичу

адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1

адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru

**от Общества с ограниченной ответственностью
«Эльф-комп»**

адрес: Россия, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д.40

ИНН: 7839494459 КПП: 783901001

Тел./факс: 8 (8212) 29-10-83,

E-mail: corpsykt@kmnw.ru

Исх № 1 от 11.12.2018г.

**ЖАЛОБА
НА ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ**

Общество с ограниченной ответственностью «Эльф-комп»

Юридический адрес: 190005, Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
118, корп. 12, лит. Ч

ИНН: 7839494459 КПП: 783901001

Тел./факс: 8 (8212) 29-10-83, E-mail: corpsykt@kmnw.ru

Контактное лицо – Генеральный директор ООО «Эльф-комп» - Григорьев Александр
Николаевич.

на действия Заказчика:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект»
(ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»)

ИНН 7712037050 / КПП / 774301001

ОГРН 1027700559512

Почтовый адрес: 125171, Москва, Ленинградское ш., д.7

Номер контактного телефона: +7 (499) 150-8840

Контактное лицо: Макарова Елена Раифовна

Название процедуры:

Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»

Извещение о проведении торговой процедуры № 488979 (ЕИС: 31807210021)

Адрес на электронной площадке:

[https://223.rts-](https://223.rts-tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=488979&Logging=TradeByNumber&sso=1&code=-5)

[tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=488979&Logging=TradeByNumber&sso=1&code=-5](https://223.rts-tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=488979&Logging=TradeByNumber&sso=1&code=-5)

Номер заявки ООО «Эльф-комп» в электронной форме на площадке № 3

27.11.2018 16:58 (по московскому времени) ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (далее – Организатор) опубликовал на электронной торговой площадке <https://223.rts-tender.ru> Запрос котировок, номер извещения 488979 (ЕИС: 31807210021) Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».

Согласно представленной технической заданию, организатор указал следующие требования:

№	Наименование	Описание объекта закупки Технические характеристики	Ед. из м.	Кол -во
9	Видеокарта Gigabyte GV-N730D5-2GI (V2.0) или эквивалент	Видеокарта. Объем видеопамяти – 2 Гб, не менее. Количество поддерживаемых видеокартой мониторов - 2, не менее. Максимальное разрешение видеокарты не менее 4096x2160. Тип видеопамяти GDDR5, не менее. Поддерживаемые стандарты DirectX 12, OpenGL 4.4 Разъемы: DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, VGA Интерфейс подключения - PCI Express 2.0 Тип системы охлаждения - Активная (радиатор + вентилятор)	Шт	5

ООО «Эльф-комп» подало заявку на участие и отправил приложение, которое соответствовало «Техническому заданию»:

№	Наименование	Описание объекта закупки Технические характеристики	Ед. изм.	Ко л- во	Страна происхожде ния
9	Видеокарта Gigabyte GV-N730D5-2GI (V2.0)	Видеокарта. Объем видеопамяти – 2 Гб, Количество поддерживаемых видеокартой мониторов - 2, Максимальное разрешение видеокарты 4096x2160. Тип видеопамяти GDDR5, Поддерживаемые стандарты DirectX 12, OpenGL 4.4	Шт.	5	Тайвань/Китай/ Малайзия/Таиланд

		Разъемы: DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, VGA Интерфейс подключения - PCI Express 2.0 Тип системы охлаждения - Активная (радиатор + вентилятор)			
--	--	--	--	--	--

Согласно протокола № 31807210021-2 рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, заявка ООО «Эльф-комп» была признана не соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а именно было установлено, якобы имевшее место предложение Участником видеокарты GV-N1030D5-2GL, в которой отсутствует один из внешних разъемов – порт DVI, HDMI 2.0 (**D-sub**).

Предложенные ООО «Эльф-комп» не только соответствовало требованиям как по количеству и техническим возможностям, так и выполняло функционал «Технического задания» и функционал в полном соответствии с техническим заданием.

При этом по мнению ООО «Эльф-комп», ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» не должным образом было проверено техническое предложение и не установлено имевшее место соответствие «Технического Задания» «Техническому предложению» выдвинутому ООО «Эльф-комп»

Считаем, что при проведении торгов Заказчиком на этапе были нарушены основополагающие принципы закупки товаров, работ, услуг, содержащиеся в п. 2 ч. 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках): принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Тем самым были нарушены законные права и интересы ООО «Эльф-комп», а именно справедливое рассмотрение заявки при отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Таким образом, на этапе проведения торгов так же были нарушены установленные им же требования, указанные в документации о проведении запроса котировок на право заключения Договора на поставку компьютерной техники.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу:

1. Выдать предписание Организатору о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения процедуры.
2. Приостановить заключение контракта по данному контракту.

Приложения:

1. Техническое предложение на 20 л.
2. Протокол рассмотрения заявок № 31807210021-2 – на 5 л.

Генеральный директор
 ООО «Эльф - комп»



А. Н. Григорьев

Приложение №1 к заявке на участие
в запросе котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку компьютерных комплектующих для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»

№	Наименование	Описание объекта закупки Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Страна происхождения
1	Сетевая карта TP-Link TG-3468	Сетевая карта . Слот расширения PCI-E Скорость 10/100/1000 Мбит/с 1 разъем RJ-45 Скорость передачи данных 2000 Мбит/с	Шт.	5	Тайвань/Китай
2	Клавиатура Logitech K120 Black USB	Клавиатура. Интерфейс подключения - USB. Тип подключения - проводной. Количество клавиш клавиатуры 104. Наличие цифрового блока. Материал изготовления – пластик. Размеры 453 x 156 x 25 мм. Вес 510 гр.	Шт.	15	Тайвань/Китай
3	Мышь Logitech M100 dark grey optical USB	Мышь компьютерная. Технология – оптическая светодиодная (согласно данным производителя: https://www.logitech.com/en-us/product/mouse-m100). Интерфейс подключения - USB. Материал корпуса - пластик. Оптическое разрешение 1000 dpi,	Шт.	30	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА Н.
ПОДПИСЬ



		Наличие колеса прокрутки. Количество кнопок 3, Размеры 62 x 38 x 113 мм. Накопитель на жёстком магнитном диске. Тип - внутренний. Объём - 1 Тб, Форм-фактор - 3.5". Объём буферной памяти 64 МБ Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, Скорость чтения 198 МБ/с, Скорость записи 193 МБ/с, Интерфейс подключения – SATA 2, SATA 3	Шт.	15	Тайвань/Китай/ Малайзия/Тайланд
4	Жесткий диск WD SATA-III 1Тб WD10EZEX	Накопитель на жёстком магнитном диске. Тип - внутренний. Назначение - для систем NAS. Объём - 4 Тб, Форм-фактор - 3.5". Объём буферной памяти 64 МБ Скорость вращения шпинделя (5400-7200) об/мин, Скорость чтения 219 МБ/с, Скорость записи 136 МБ/с, Интерфейс подключения – SATA 2, SATA 3	Шт.	2	Тайвань/Китай/ Малайзия/Тайланд
5	Жесткий диск WD SATA-III 4Тб WD40EFRX Red	Флеш-накопитель Интерфейс USB 2.0 Объем 16 Гб Скорость чтения-18 МБ/с, Скорость записи-17 МБ/с, Дополнительно-присоединяющийся колпачок, в наличии.	Шт.	50	Тайвань/Китай/ Тайланд
6	Флеш-накопитель USB 2.0 16Gb Transcend JetFlash 350 (TS16GJF350)	Накопитель на жёстком магнитном диске. Тип - внешний. Объём - 2 Тб, Форм-фактор - 2.5".	Шт.	5	Тайвань/Китай/ Тайланд
	Внешний жесткий диск Seagate Portable HDD 2Тб Backup Plus STDR2000200				

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА И.
ПОДПИСЬ



		<p>Объем буферной памяти 32 МБ Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, Скорость чтения 115.3 МБ/с, Скорость записи 115.7 МБ/с, Пропускная способность интерфейса-4.8 Гбит/сек, Интерфейс подключения – USB 2.0, USB 3.0.</p>			
8	<p>Оперативная память Kingston ValueRAM < KVR800D2N6 / 2G ></p>	<p>Оперативная память. Тип оперативной памяти DDR2, Тактовая частота оперативной памяти - 800 МГц, Объем оперативной памяти 2 Гб, Пропускная способность памяти-6400 Мб/сек, Чип-128М x 8-bit. Напряжение питания 1.8 В (DDR2), Потребление энергии 2.016 Вт,</p>	Шт.	30	Тайвань/Китай
9	<p>Видеокарта Gigabyte GV-N730D5-2GI (V2.0)</p>	<p>Видеокарта. Объем видеопамяти – 2 Гб, Количество поддерживаемых видеокартой мониторов - 2, Максимальное разрешение видеокарты 4096x2160. Тип видеопамяти GDDR5, Поддерживаемые стандарты DirectX 12, OpenGL 4.4 Разъемы: DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, VGA Интерфейс подключения - PCI Express 2.0 Тип системы охлаждения - Активная (радиатор + вентилятор)</p>	Шт.	5	Тайвань/Китай/ Малайзия/Тайланд
10	<p>Твердотельный накопитель Transcend SSD 256GB 370 Series TS256GSSD370S</p>	<p>Твердотельный накопитель SSD Форм-фактор – 2.5 Тип подключения – Внутренний Ёмкость – 256Гб, Интерфейс SATA III</p>	Шт.	10	Тайвань/Китай/ Малайзия/Тайланд

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТРИГОРЬЕВА И.
ПОДПИСЬ



		Скорость чтения 560 МБ/с, Скорость записи 320 МБ/с, Среднее время поиска-0,1 мс, Пропускная способность интерфейса-6 Гбит/сек,			
11	Батарея аккумуляторная WBR GP 1272	Батарея для UPS Емкость батарей - 7.2 Ач, Напряжение - 12 В, Выходы - F1/F2-Faston Tab 187/250. Материал корпуса - ABS. Максимальный ток разрядки - 105А. Размеры (ШхВхГ)-65 x 94 x 151 мм.	Шт.	20	Тайвань/Китай/ Вьетнам
12	Патч-корд, 10м (ANP511-10M- R)	Сетевой кабель литой неэкранированный UTP, 10м 5е.	Шт.	10	Тайвань/Китай
13	Патч-корд, 5м (ANP511-5M)	Сетевой кабель литой неэкранированный UTP, 5м 5е.	Шт.	20	Тайвань/Китай
14	Патч-корд, 3м (ANP511-3M)	Сетевой кабель литой неэкранированный UTP, 3м 5е.	Шт.	20	Тайвань/Китай
15	VCOM VUS7065-3M Кабель удлинительный USB3.0 Am-Af 3m	Кабель удлинитель Тип кабеля USB 3.0 AMAF Длина 3м	Шт.	5	Тайвань/Китай
16	Коннектор RJ45 кат. 5 без вставки Nopate (100 шт. в уп.)	Коннектор RJ45 (8P8C) под витую пару, Категория 5е (Класс D), универсальный, неэкранированный, без вставки, упаковка 100шт.	Уп.	1	Тайвань/Китай
17	Вентилятор для корпуса DEERCOOL < DP-FDC-XF70 > XFAN 70 (3пин, 70x70x15мм, 26.7дБ, 3000об / мин)	Вентилятор для корпуса. Тип подшипника-гидродинамический. Разъём подключения вентилятора 3-pin. Размер вентилятора - 70x70x15 мм	Шт.	10	Тайвань/Китай
18	Вентилятор для корпуса DEERCOOL XFAN 80L / R (3пин, 80x80x25мм, 20.3дБ, 1800об / мин)	Вентилятор для корпуса. Тип подшипника-гидродинамический.	Шт.	10	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТУМГО РЪЕВ А.И.
ПОДПИСЬ



		Разъём подключения вентилятора 3-pin. Размер вентилятора - 80x80x25 мм							
19	Вентилятор для корпуса Case fan Deercool XFAN I20 {120x120x25, 3pin, 26dB, 1300rpm, 180g}	Вентилятор для корпуса. Тип подшипника-гидродинамический. Разъём подключения вентилятора 3-pin. Размер вентилятора - 120x120x25 мм	Шт.	10				Тайвань/Китай	
20	Вентилятор SuperMicro FAN- 0065L4	Корпусной вентилятор 40 мм для серверных корпусов. Тип корпусного вентилятора-40x40 мм. Типоразмер корпусного вентилятора-40x40x28 мм. Скорость вращения-13000 об/мин, Уровень шума-52.5 дБа (на максимальных оборотах), Питание от 4-pin коннектора МП. Напряжение питания-12 В,	Шт.	6				Тайвань/Китай	
21	НАМА Конверты для CD/DVD бумажные с прозрачным окошком 100шт (белый) H-62672	Конверты для CD/DVD дисков 100 шт. белые с окошком	Уп.	40				Тайвань/Китай	
22	Диск DVD+R Verbatim 8.5Gb, 8x, 10 шт. Cake Box [43666]	Оптический двухслойный диск стандарта DVD+R DL (однократной записи); диаметр диска - 120 мм; емкость - 8.5 Гб; максимальная поддерживаемая скорость записи - 8x; количество дисков в комплекте - 10 дисков в общем пластиковом футляре (на шпинделе) с жесткой пластиковой крышкой.	Уп.	10				Тайвань/Китай/ Индия/Объединенные Арабские Эмираты	
23	Диск CD-R Verbatim 700Mb DataLife Cake Box (100шт) 43411	Оптический диск стандарта CD-R(однократной записи); диаметр диска - 120 мм; емкость - 700 Мб; максимальная поддерживаемая скорость записи - 52x; количество дисков в комплекте - 100	Уп.	20				Тайвань/Китай/ Индия/Индонезия	



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИГОРЬ ВЕРБА, И.

		<p>дисков в общем пластиковом футляре (на шпинделе) с жесткой пластиковой крышкой.</p>		
24	<p>Батарея GP CR2032-BC5 (5 шт. в ул-ке)</p>	<p>Элемент питания CMOS материнской платы CR2032. Номинальное напряжение - 3 Вольта.</p>	Уп.	<p>Тайвань/Китай/ Япония/Индонезия</p>
25	<p>Дисковод USB FDD 3.5" Вуго BUM-USB 1.44Мб внешний черный</p>	<p>Дисковод FDD внешний. Интерфейс - USB Производительность интерфейса- 150 Мб/с, Время доступа - 100 мс, Поддерживаемые форматы - 1,44 МВ. Скорость вращения - 300 об/мин, Питание - по шине USB</p>	Шт.	Тайвань/Китай
26	<p>Вентилятор Zalman CNPS10X Optima 1156\1366\775\AM3\AM2\AM2+\940\93 9\754</p>	<p>Устройство воздушного охлаждения для центрального процессора ПК. Тип устройства - башенный кулер Тип охлаждения - воздушное Совместимость Socket - 1156, 1155, 1150, 1151,1366,2011, 2011-3 (Square ILM),775,AM2, AM2+, AM3, AM3+,FM1, FM2, FM2+. Тип подшипника-гидродинамический (FSB Bearing). Регулировка скорости вращения - за счет PWM. Мин. скорость вращения-1000 Об/мин, Макс. скорость вращения-1700 Об/мин, Мин. уровень шума - 17 дБ. Макс. уровень шума - 28дБ. Размер вентилятора - 120 мм,</p>	Шт.	Тайвань/Китай/Корея



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА А. В.
ПОДПИСЬ

		<p>Рассеиваемая мощность (TDP)-130Вт, Материал радиатора – алюминий. Материал основания - алюминий, медь. Тепловые трубки - 4 (медные), Форма тепловых трубок - U-тип. Тип питания - 4 pin.</p>		
27	<p>Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 150x3.6мм, (100шт) Nureline GT-150IC</p>	<p>Кабельная стяжка. Тип - стяжка Длина - 150 мм Комплект - 100 шт Размеры: 3,6x150 мм</p>	Уп.	Тайвань/Китай/ Тайланд
28	<p>Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся Нурeline GT- 100МС 100x2.5мм, (100шт)</p>	<p>Кабельная стяжка. Тип - стяжка Длина - 100 мм Комплект - 100 шт Размеры: 2,5x100 мм</p>	Уп.	Тайвань/Китай/ Тайланд
29	<p>Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P (24+4+4pin) APFC 120mm fan 5xSATA RTL</p>	<p>Блок питания. Мощность – 550Вт., Стандарт ATX 12V 2.3. Размер вентилятора - 120мм, Разъемы: 1 x 20+4-pin ATX, 1 x 4-pin Floppy, 1 x 4+4-pin CPU, 2 x 8-pin PCI-e (6+2), 4 x Molex,</p>	Шт.	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
 ГРИГОРЬЕВА А.А.
 ПОДПИСЬ



		<p>5 x SATA, Максимальная длина кабелей 20+4 pin ATX - 450мм, 4+4 pin CPU - 550 мм, 6+2 pin PCIe - 450 мм, Размеры- 86 x 150 x 140 мм Вес-1.35 кг.</p>		
30	<p>Кабель Telesom HDMI to HDMI (19M-19M) ver.1.4b, 2м, с позолоченными контактами черный (CG501D-2M, THD6000E-2M)</p>	<p>Кабель HDMI. Тип кабеля - HDMI-HDMI Версия - HDMI 1.4W/Ethernet/3D Длина – 2 м.</p>	Шт. 10	Тайвань/Китай
31	<p>Кабель Telesom HDMI to HDMI (19M-19M) ver.1.4b, 2 фильтра, 10м, с позолоченными контактами (CG511D-10M)</p>	<p>Кабель HDMI. Тип кабеля - HDMI-HDMI Версия - HDMI 1.4W/Ethernet/3D Длина – 10 м Особенности - с ферритовыми кольцами</p>	шт. 2	Тайвань/Китай
32	<p>Коммутатор D-Link DGS-1008D/J3A 10/100/1000Mbps 8-порт, управляемый</p>	<p>Коммутатор Исполнение - настольный Количество портов – 8, Поддерживаемая скорость - 10/100/1000 Коммутационная матрица - до 16 Гбит/с Режим дуплекса - полу/полный Поддерживаемые сетевые протоколы: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az,</p>	Шт. 7	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОДПИСЬ



33	Жесткий диск 2,5" WD SATA-III 500Gb WD5000LPLX Black (7200rpm) 32Mb	IEEE 802.3ц, IEEE 802.3х Поддерживаемые стандарты - Auto MDI/MDIX Таблица MAC адресов - 8 К Порты и разъемы - 8 x RJ-45 Питание - от сети (через адаптер питания) Дополнительно: 16 Gbps коммутационная матрица, Пассивная система охлаждения, Поддержка Plug and play, Поддержка технологии Quality of Service (QoS), Поддержка функции диагностики кабеля. Накопитель на жёстком магнитном диске. Тип - внутренний. Объём - 500 Гб, Форм-фактор - 2.5". Объём буферной памяти 32 МБ Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, Скорость чтения 170 МБ/с, Скорость записи 153 МБ/с, Интерфейс подключения – SATA 3. Среднее время поиска 15мс, Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек,	Шт.	5	Тайвань/Китай/ Малайзия/Тайланд
----	---	---	-----	---	------------------------------------

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТРИГОРЬЕВА. И.
ПОДПИСЬ



	<p>Видеокарта.</p> <p>Тип шины - PCI-E x16 2.0</p> <p>Максимальное число дисплеев, подключаемых одновременно - 4,</p> <p>Максимальное разрешение - 3840 x 2160,</p> <p>Количество GPU - 1,</p> <p>Название GPU - GM107 (Maxwell)</p> <p>Частота ядра - 1058 МГц</p> <p>Частота ядра (GPU boost) - 1124 МГц</p> <p>Техпроцесс - 28 Нм</p> <p>Унифицированные шейдеры - 384</p> <p>Версия шейдеров - 5.0</p> <p>Блоки растеризации (ROP) - 16</p> <p>Текстурные блоки (TMU) - 16</p> <p>Объем памяти - 2048 МБ,</p> <p>Разрядность шины видеопамяти - 128 бит</p> <p>Тип видеопамяти - GDDR 3</p> <p>Частота видеопамяти - 1800 МГц</p> <p>Пропускная способность памяти - 29 ГБ/с</p> <p>Поддержка DirectX - 11.2</p> <p>Производительность FP32 - 823 Гфлопс</p> <p>Тип системы охлаждения - активная (радиатор + вентилятор)</p> <p>Размер системы охлаждения - занимает один слот расширения</p> <p>Разъемы ввода/вывода:</p> <p>DisplayPort,</p> <p>DVI-I (Dual Link)</p>	Шт.	Тайвань/Китай
34	<p>Видеокарта PNY NVIDIA Quadro K620 (VQK620-PB), PCI-Ex16, 2GB, RTL</p>	2	

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ГРУППА КОМПАНИЙ
 ПОДПИСЬ



35	Крепление AgeStar 2T3SI для установок 2,5 HDD и SSD в 3,5 отсек (металл)	Тип оборудования крепление для SSD/HDD 2.5" в отсек 3.5" (салазки). Количество устанавливаемых 2.5" HDD/SSD - 2 шт., Возможность крепления вентилятора 80 мм.	Шт.	20	Тайвань/Китай
36	Синтетическая смазка STEEL SPO-2 (2гр.)	Синтетическая смазка Вид-силиконовое масло. Тип упаковки-шприц. Вес 2 гр. Рабочая температура от -20 до +200 °C Вязкость до 50 мм2/с.	Шт.	5	Россия
37	Зарядное устройство Нама Есо 3000 3000mA универсальный (H-87090)	Блок питания универсальный. Выходное напряжение, В: 12, 13.5, 15, 5, 6, 7, 5, 9. Выходной ток - 3000 mA Дополнительно - 7 сменных коннекторов, Особенности - ручной переключатель выходного напряжения.	Шт.	2	Тайвань/Китай
38	Внешний корпус AgeStar 3FBCP1 переходник USB3.0 2.5" SSD + 2.5"/3.5"IDE+2.5"/3.5"SATA	Переходник USB to IDE. Форм-фактор: 2,5, 3.5. Соединение с устройством – IDE, SATA. Соединение с компьютером - USB 3.0. Питание - от электросети при подключении 3.5" устройств; от 2х USB портов при подключении 2.5" устройств. Блок питания - внешний, с подключением к стандартному разъему питания. Пропускная способность интерфейса - 480 бит/сек.	Шт.	2	Тайвань/Китай



КОПИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
САХЛИН

(Handwritten signature)

39	Картридер Ginzzu GR-588UB USB 3.0/Type C OTG	Внешний картридер USB. Тип - внешний Кол-во слотов - 2, Формат карты памяти: microSD, microSDHC, microSD, SD, MMC, SDXC, SDHC, SDXC Интерфейс - USB 3.0	Шт.	5	Тайвань/Китай
40	Кабель Serial ATA 50см, угловой [SS-SATA-DATA90]	Кабель интерфейсный SATA. Тип - соединительные SATA, SATA Длина - 50см	Шт.	10	Тайвань/Китай
41	Звуковая карта ATcom PCI 5.1 CH AT11203	Звуковая карта Интерфейс - PCI. Количество канала б. Наличие midi порта - да. Необходимость дополнительного питания: нет.	Шт.	2	Тайвань/Китай
42	Термопаста Cooler Master MasterGel MGX-ZOSW-N15M-R1	Термопаста Тип упаковки-шприц. Вес-1.5 гр. Плотность-2.4 г/см3. Теплопроводность-1.85 Вт/(м*К).	Шт.	5	Тайвань/Китай
43	Привод внешний DVD±RW LG GP60NB60 черный USB slim ext RTL	Внешний привод DVD±RW Способ установки-внешний. Интерфейс-USB. Время доступа CD-ROM-140 мс, CD-ROM (чтение), x24. CD-R (запись), x24.	Шт.	6	Тайвань/Китай



		<p>CD-RW (запись), х24. Время доступа DVD-ROM-160 мс, DVD-ROM (чтение), х8. DVD-R (запись), х8. DVD-RW (запись), хб. DVD-R DL (запись), хб. DVD-RAM (запись), х5. DVD+R (запись), х8. DVD+RW (запись), х8. Размеры (ШхВхГ) 144 x 14 x 138 мм Вес 190гм.</p>		
44	<p>Колонки Sven 315, чёрный, система 2.0, мощность 2x2,5 Вт (Rms)</p>	<p>Колонки Комплект-2 колонки. Мощность-2 x 2,5 Вт, Диапазон частот-100-20000 Гц. Магнитное экранирование-Есть. Входы/Выходы-1 x 3.5 мм,1 x USB,1 x Композитный (выход). Питание колонок-через USB. Габариты устройства-65 x 70 x 70 мм,</p>	Шт.	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ГРИГОРЬЕВА А.Н.
 Подпись



45	<p>Веб-камера Logitech HD Webcam C270 (RTL) (USB2.0, 1280x720, микрофон) (960-001063)</p>	<p>Веб-камера с микрофоном Разрешение матрицы-0.9 Мп, Размер и тип сенсора-CMOS. Видеоразрешение-1280x720, Фокусировка-фиксированный фокус. Микрофон-встроенный. Интерфейс-USB 2.0. Длина кабеля-150см, Автоматическая коррекция освещенности. Микрофон с технологией RightSound. Световой индикатор сетевой активности. Фотосъемка: До 3,0 мегапикселей (с программной обработкой). Функциональное крепление. Цифровой микрофон с шумоподавлением.</p>	Шт. 5	Тайвань/Китай
46	<p>Беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer C1200 Двудиапазонный Wi-Fi гигабитный роутер</p>	<p>Беспроводной маршрутизатор Пропускная способность-1200Мбит/сек, Поддержка гигабитной сети-есть. Диапазон частот-2.4 ГГц,5 ГГц. Порты и разъемы-1 x 10/100/1000 Мбит/с WAN-порт,1 x USB 2.0, 4 x 10/100/1000 Мбит/с LAN-порта. Количество антенн-3, Вид антенны-внешняя. Коэффициент усиления антенны-3dBi, Оперативная память-128 МБ, Флеш-память-16 МБ,</p>	Шт. 1	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА Н.
ПОДПИСЬ



47	Жесткий диск Seagate SATA-III 2.5" 1Тб ST1000LM048 5400rpm 128Mb	<p>Накопитель на жёстком магнитном диске. Тип - внутренний. Объём - 1 Тб, Форм-фактор - 2.5". Объём буферной памяти 128 МБ Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, Скорость чтения 136,3 МБ/с, Скорость записи 97 МБ/с, Среднее время поиска-20 мс, Интерфейс подключения – SATA 3. Пропускная способность интерфейса-6 Гбит/сек,</p>	Шт. 2	Тайвань/Китай/ Тайланд
48	Мобильный корпус Zalman ZM-VE500 External HDD Case 2.5" Black	<p>Внешний бокс для 2.5" HDD/SSD (DAS) Корпус-алюминий. Кнопки-сенсорная панель навигации в меню и ввода пароля. ЖК-дисплей-в наличие. Интерфейс-USB 3.1 Gen1 (=USB 3.0, совместимо с USB 2.0). Пропускная способность интерфейса-5 Гбит/сек (Super-Speed); 480Мбит/сек (High-Speed), Безопасность-256-bit AES, встроенный кодовый замок для защиты данных. Питание-от USB порта. Кол-во отсеков для HDD-1. Интерфейс поддерживаемых HDD-SATA 6Gb/s, SATA-II. Формат накопителя-2.5". Размеры (ширина x высота x глубина)-81 x 14 x 146 мм.</p>	Шт. 2	Тайвань/Китай/ Корея

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ГРИГОРЬЕВА И.И.
 ПОДПИСЬ




		Вес-91 грамм.					
49	VCOM Переходник HDMI 19F - > DVI-D 25M	Переходник Тип кабеля-переходник DVI – HDMI.	Шт.	10		Тайвань/Китай	
50	Беспроводная Мышь Microsoft Bluetooth Mobile 3600	Беспроводная Мышь Тип подключения-беспроводное. Тип сенсора-оптический. Разрешение датчика-1000 dpi, Количество кнопок-2 кнопки + колесо прокрутки. Интерфейс-Bluetooth. Питание-1x AA. Размеры-57.1 x 46 x 95.4 мм. Вес-65гр.	Шт.	10		Тайвань/Китай	
51	Паяльная станция ELEMENT 852D+	Паяльная станция Тип-термовоздушная. Тип нагревательного элемента паяльника-керамический. Тип компрессора – диафрагменный насос. Термофен-в наличии. Входное напряжение -220 В. Температура нагрева-100-480 °С. Температура фена-100-450°С. Тип питания-электрический. Тип станции-комбинированная. Вид станций-цифровая. Форма жала-конус. Время разогрева-0.1 мин,	Шт.	1		Тайвань/Китай	



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА, Е.
ПОДПИСЬ

		<p>Мощность-700 Вт, Габариты-330 × 280 × 200 м. Вес-4.41 кг.</p>		Тайвань/Китай/ Венгрия
52	Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO 5 basic	<p>Аккумуляторная отвертка Максимальный крутящий момент- 4.5 Н·м, Тип патрона-под биты. Количество скоростей работы-1. Макс. число оборотов холостого хода- 215 об/мин. Тип аккумулятора-Li-Ion. Емкость аккумулятора-1.5 А·ч, Напряжение аккумулятора-3.6 В. Время зарядки аккумулятора-3 ч, Возможность зарядки от USB-порта.</p>	Шт. 1	
53	Компрессор FUBAG SERVICE MASTER KIT	<p>Компрессор Тип компрессора- поршневой. Тип двигателя-электрический. Тип смазки-безмасляный. Мощность-1.1 кВт. Давление-8 бар. Привод-коаксиальный (прямой). Напряжение питания-220 В. Максимальное число оборотов-3400 об/мин. Ресивер-горизонтальный. Объем ресивера-6 л. Количество цилиндров компрессора- 1.</p>	Шт. 1	Тайвань/Китай

КО ПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА Н.
ПОДПИСЬ



		<p>Количество ступеней сжатия-1. Тип соединения-рапид (евро). Манометр- есть. Шланг-есть. Насадка для продувки- есть. Пистолет для подкачки шин-есть. Размеры-20x49.5x49 см. Вес-12 кг.</p>		Тайвань/Китай
54	Кабель OEM Display port mini (m) - DVI 1.8м черный, экран	<p>Разъемы: mini DisplayPort – DVI; Длина кабеля (м): 1.8; Экранированный: Да; Предназначение: Видео; Форма штекера: Прямой;</p>	Шт. 5	
55	Кабель HDMI-DVI 2м dual link черный, зол.конт, экран, TV-COM LCG135E-1.8M	<p>Разъемы: HDMI - DVI; Длина кабеля (м): 2; Экранированный: Да; Предназначение: Видео; Форма штекера: Прямой;</p>	Шт. 2	Тайвань/Китай
	Кабельный тестер UNI-T UT682	<p>Интегрированные порты: RJ11, RJ45, коаксиал; Применение: отслеживание телефонных, сетевых, кабельных проводов, проверка проводки сети; Аудио тестовый диапазон: ≥ 1000 М; Видео диапазон: ≥ 100 М; Проверка обрыва или короткого замыкания цепи: да;</p>	Шт. 1	Тайвань/Китай

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
 ДИРЕКТОР
 ПОДПИСЬ



	<p>Положительная и отрицательная полярность телефонной линии: функция проверки уровня DC, DC уровень тест + + (3,3 В - 52 В);</p> <p>Полностью открытая линия: да;</p> <p>Передагчик:</p> <p>Выходное напряжение ≥ 8 Впик-Впик;</p> <p>Режим аудио: одиночный и двойной;</p> <p>Индикация низкой мощности: около 6 В;</p> <p>Максимальный рабочий ток: 30 мА;</p> <p>Приемник:</p> <p>Максимальный ток в режиме ожидания: 30 мА;</p> <p>Максимальный рабочий ток: 100 мА;</p> <p>Общие характеристики:</p> <p>Рабочая температура: 0 - 40°C;</p> <p>Влажность: 20 - 75%;</p> <p>Материал: ABS пластик;</p> <p>Питание: 9 В, две батареи 6F22 «крона»;</p> <p>Сертификаты: CE, RoHS, EN 61010-1 и EN 61326-1;</p> <p>Габариты :передагчик - 125 мм x 48 мм x 28 мм; приемник - 195 мм x 48 мм x 30 мм;</p> <p>Вес нетто передагчик - 125 г; приемник - 153 г;</p>		
--	--	--	--

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЕНГО РЫБА. И.



Наименование закупки: поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Место поставки товара: ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 7
(звонить при отгрузке: тел. 84991503905).

Требования к условиям и порядку поставки, к качеству и безопасности товара.

Требования к условиям и порядку поставки товара: поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику своими силами и за свой счет. Доставка Товара производится транспортом Поставщика в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и последующем хранении.

Требования к качеству поставляемого товара:

- 1) поставляемый товар новый, не имеет дефектов, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов;
- 2) товар соответствует всем требованиям настоящего Технического задания;
- 3) некачественный, неупакованный товар считается не поставленным.
- 4) поставляемый товар свободный от прав на него третьих лиц и других обременений. Товар не является предметом спора или залога, находится под арестом.

Требования к безопасности товаров, экологические требования:

- 1) Качество товара соответствует сертификатам качества, техническим документам, иным документам, подтверждающим качество товара данного рода.
- 2) Срок гарантии на товар составляет 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.

Требования к упаковке товара: товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранения в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки.

Генеральный директор _____ Григорьев А.Н.



Протокол № 31807210021-2
рассмотрения и сопоставления заявок на участие
в запросе котировок

г. Москва

Дата подписания протокола:
 «06» декабря 2018 года.

1	<p>Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, ответственное должностное лицо Заказчика. Сведения о специализированной организации.</p> <p>Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» (ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»); место нахождения - почтовый адрес: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 7; адрес электронной почты: Lisina@aeroproject.ru; номер контактного телефона: тел.: +7 (499) 150-88-40. Ответственное должностное лицо Заказчика: инженер 1 категории бюро сопровождения закупочной деятельности - Лисина Елена Романовна (тел. 8 (499) 1508840). Сведения о специализированной организации: не привлекается.</p>
2	<p>Наименование объекта закупки.</p> <p>Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».</p>
3	<p>Сведения об открытии доступа.</p> <p>До окончания срока подачи заявки поступили 3 (три) заявки:</p> <p>Порядковый номер заявки №1: заявка Общества с ограниченной ответственностью «100 СИСТЕМ» поступила 03.12.2018г. в 17:12 (по московскому времени).</p> <p>Порядковый номер заявки №2: заявка Общества с ограниченной ответственностью «Компьютерный центр» поступила 03.12.2018г. в 18:27 (по московскому времени).</p> <p>Порядковый номер заявки №3: заявка Общества с ограниченной ответственностью «Эльф-комп» поступила 04.12.2018г. в 17:44 (по московскому времени).</p> <p>Открытие доступа осуществлялось в присутствии всех членов Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (далее – Единая комиссия), указанных в пункте 7 настоящего протокола.</p> <p>Открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок проводилось Единой комиссией в 10 часов 00 минут «05» декабря 2018г.</p>
4	<p>Существенные условия договора.</p> <p>4.1. Начальная (максимальная) цена договора: 707 098 (семьсот семь тысяч девяносто восемь) рублей 43 копейки, с учетом НДС (18%).</p> <p>4.2. Количество товара (объем оказания услуг, выполнения работ): 1 комплект - в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).</p> <p>4.3. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.</p> <p>4.4. Место поставки товара: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 7.</p>
5	<p>Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Электронной площадки России ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).</p> <p>В информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 27.11.2018, № реестровой записи</p>


 КОПИЯ
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
 ДИРЕКТОР
 ГРИГОРЬЕВ А.Н.
 ПОДПИСЬ

31807210021.

Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в запросе котировок.

6. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в запросе котировок проводились до 18 часов 00 минут «06» декабря 2018 года по адресу ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 7, каб.316.

На заседании Единой комиссии по осуществлению процедуры открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Мартынов Андрей Викторович	Председатель Единой комиссии	присутствовал
Алпеева Наталья Дмитриевна	Член Единой комиссии	присутствовал
Юнкина Екатерина Владимировна	Член Единой комиссии	присутствовал
Бочков Михаил Викторович	Член Единой комиссии	присутствовал
Макарова Елена Раифовна	Секретарь Единой комиссии	присутствовал

7. Всего на заседании присутствовало 5 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в запросе котировок.

Единая комиссия рассмотрела представленные заявки на участие в запросе котировок в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и сопоставила представленные заявки и приняла следующие решения:

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Регистрационный номер	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Предложенные цены договора	Решение Единой комиссии
1	ООО «100 СИСТЕМ» ИНН 7725800134	Российская Федерация, 109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.20, стр.16, этаж тех., ком. 5-8, тел.: +7 (495)989-48-60.	684 550,00 в т.ч. НДС 18%.	Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Допустить к участию в запросе котировок.

8.

Регистрационный номер	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Предложенные цены договора	Решение Единой комиссии
2	ООО «Компьютерный центр» ИНН 7721757343	Российская Федерация, 109428, г. Москва, ул. Стахановская 20; тел.: +7 730-48-38	627 584,00 в т.ч. НДС 18%	Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Отказать в допуске к участию в запросе котировок.

Основание отказа в допуске.

Требование заказчика о внешнем корпусе: на примере Zalman ZM-VE500.



Описание: универсальный внешний контейнер со встроенным контроллером виртуального привода. Позволяет подключать устройство к компьютеру как оптический привод. нужный ISO образ выбирается при помощи встроенного

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА, И.
ПОДПИСЬ



LCD экрана.

Обзор меню.

В главном меню мы можем увидеть 5 пунктов:

1. Mode Select
2. Encryption
3. Set W-protection
4. Information
5. Exit

Мы подробно рассмотрим каждый из них.

1. Mode Select - Выбор режима работы кармана.

- **HDD MODE** - Работа только в режиме внешнего накопителя. (Отобразится как локальный диск)
- **VCD MODE** - Работа в режиме виртуального привода. (Будет отображаться как CD-ROM, в который вы смонтируете свой ISO-образ)
- **DUAL MODE** - Работа в двух режимах одновременно. (Будет отображаться как локальный диск + виртуальный CD-ROM, в который вы смонтируете свой ISO-образ)

2. Encryption - AES 256 битное шифрование аппаратными средствами в режиме реального времени. (Проще говоря, доступ к файлам предоставляется только после ввода пароля)

- **Enable Encryption** - Включение шифрования.

Включение и отключение шифрования приводит к исчезновению всей информации с HDD, убедитесь что у вас есть копия информации хранящейся на HDD, потому что придется заново создавать папку "_ISO" и копировать туда ISO-образы.

Участником предложено:

AgeStar 3UB2P



Описание: универсальный внешний контейнер, подключается к порту USB.

2.5" Внешний бокс Agestar 3UB2P IC - аксессуар с черным корпусом, предназначенный для размещения жестких дисков и SSD-накопителей, относящихся к типоразмеру 2.5". При помощи вошедшего в комплект съемного кабеля USB 3.0 A - Type-C бокс подключается к ПК или ноутбуку, обеспечивая взаимодействие компьютера и накопителя. В качестве интерфейса подключения к ПК аксессуар использует порт USB 3.0 или USB 2.0, обеспечивая передачу данных между устройством и диском на высокой скорости. Внешний бокс Agestar 3UB2P IC для 2.5-дюймового накопителя позволяет использовать жесткий диск или твердотельный накопитель без установки в системный блок. Подключенный к компьютеру диск получает питание для работы через соединительный USB-кабель, обеспечивающий синхронизацию. Бокс оборудован внутренним интерфейсом SATA III, с помощью которого осуществляется подключение накопителя. Таким образом, внешний бокс выполняет роль переходника с интерфейса SATA на порт USB 3.0.

AgeStar 3UB2P не выполняет функции:

VCD MODE - Работа в режиме виртуального привода. (Будет отображаться как CD-ROM, в который не смонтировать свой ISO-образ)

DUAL MODE - работа в двух режимах одновременно. Будет отображаться как локальный диск + виртуальный CD-ROM, в который вы смонтируете свой ISO-образ.

Encryption - AES 256битное шифрование аппаратными средствами в режиме реального времени. Проще говоря, доступ к файлам предоставляется только после ввода пароля.

В AgeStar 3UB2P **отсутствует:**

тактовая частота оперативной памяти - 800 МГц, не менее.

Объем оперативной памяти 2 Гб, не менее.

пропускная способность памяти - 6400 Мб/сек, не менее.

чип-128M x 8-bit.

Регистрационный номер	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Предложены цены договора	Решение Единой комиссии
2	ООО «Эльф-комп» ИНН 7839494459	Российская Федерация, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.40; тел.: +7 (8212) 29-10-83	637 200,00 в т.ч. НДС 18%	Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Отказать в допуске к участию в запросе котировок.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВА А.Н.
ПОДПИСЬ



Основание отказа в допуске.

Требование заказчика - GV-N730D5-2GI (v2.0) – порты DVI-D, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub:



Участником предложено - GV-N1030D5-2GL:



В GV-N1030D5-2GL отсутствует один из внешних разъемов - порт DVI-D, HDMI 2.0 (D-Sub).

Результаты сопоставления заявок на участие в запросе котировок:

Решение Единой комиссии о признании запроса котировок несостоявшимся. На основании части 9 статьи 16.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» в ред. №13, утвержденного приказом ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» от 28.09.2018 №142 (далее – «Положение о закупках»), запрос котировок признан несостоявшимся, поскольку на участие в запросе котировок подана и соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, только одна заявка.

Решение о возможности заключения договора с единственным участником запроса котировок, заявка которого соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. На основании части 10 статьи 16.4 и пункта 10 части 3 статьи 19 Положения о закупках по результатам запроса котировок договор будет заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем): Общество с ограниченной ответственностью «100 СИСТЕМ» (ООО «100 СИСТЕМ»); ИНН 7725800134; почтовый адрес – Российская Федерация, 109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.20, стр.16, этаж тех., ком. 5-8; тел. +7(495)7630896; эл. адр.: osa@lytkarino.net.

9.

Сведения об объеме, цене договора, условиях и сроке исполнения договора, предлагаемых единственным участником, заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок:

Цена договора: **684 550 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.**

9.2. Количество товара (объем оказания услуг, выполнения работ): в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

9.3. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.

9.4. Место поставки товара: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 7.

Условия поставки товара – согласно проекту договора (Приложение №6 к документации о проведении запроса котировок).

Публикация и хранение протокола.






10.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом



от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Подписи.

11.	Председатель Единой комиссии		Мартынов Андрей Викторович
	Член Единой комиссии		Алпеева Наталья Дмитриевна
	Член Единой комиссии		Юнкина Екатерина Владимировна
	Член Единой комиссии		Бочков Михаил Викторович
	Секретарь Единой комиссии		Макарова Елена Раифовна

Григорьев А. В.


КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЕВ А. В.
ПОДПИСЬ

