

ООО
ЭНЕРГОСЕР
ВИСПЛЮС

Подписано цифровой
подписью: ООО
ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС
Дата: 2018.11.23
10:14:37 +03'00'

Общество с Ограниченной Ответственностью
«ЭнергоСервисПлюс»
194156, Санкт-Петербург, пр. 2-й Мушинский, д. 31 лит. А пом. 1-Н
ОГРН 1147847033421
ИНН 7802849730 КПП 780201001

23.11.2018 № 18/11 - 015

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д.1

**ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС»**

Место нахождения и почтовый адрес: 194100, город Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, дом 37, литер А, офис 402
ОГРН 1147847033421, ИНН 7802849730, КПП 780201001
Адрес электронной почты: tender@servex.su
Контактный телефон: 8-800-550-71-48

**ЗАКАЗЧИК: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«1472
ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Место нахождения и почтовый адрес: 299001, г. Севастополь, спуск Госпитальный, 1
ИНН 7704166630 КПП 920301001 ОГРН 1037739276255
Адрес электронной почты: seval00pol.mto@yandex.ru
Номер контактного телефона: 7-978-898-80-66

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ: Номер извещения - №0374100000918000117

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закрытый аукцион
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: АСТ ГОЗ

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.astgoz.ru

Наименование объекта закупки: На услуги по техническому обслуживанию зданий
и эксплуатации коммунальных сооружений ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны
России в 2019 г.

Дата публикации извещения: 22.10.2018

Официальный сайт на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru

ЖАЛОБА

на действия заказчика при проведении закрытого аукциона

22.10.2018 Государственным заказчиком **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «1472 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ «МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»** было
размещено извещение о проведении закрытого аукциона №0374100000918000117 На услуги
по техническому обслуживанию зданий и эксплуатации коммунальных сооружений ФГБУ
«1472 ВМКГ» Минобороны России в 2019 г.

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС» была подана заявка №98029 на участие в
вышеуказанном закрытом аукционе. По результатам рассмотрения первых частей заявок,
Заказчик отказал ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС» в допуске к участию в закрытом аукционе

1
Вх. № 44/ве
« 23 » // 2018 г.
Подпись [подпись]

(ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 0374100000918000117 от 19 ноября 2018 г.)

Обоснование отказа в допуске к участию в закрытом аукционе:

На основании п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ: несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о закрытом аукционе.

В п. 4 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе Заказчиком установлено требование к Выключателю: «Сечение подключаемого проводника выключателя: не более 2,5 мм²». Согласно инструкции по заполнению заявки. При указании после наименования параметра знака «:» (двоеточие) в первой части заявки требуется указать значение без изменений не зависимо от наличия любых слов и знаков, указанных в настоящей Инструкции (требуется перенести значение, указанное в Приложении №1.1. к техническому заданию, в первую часть заявки без изменений). В п. 4 заявки участника указано: «Сечение подключаемого проводника выключателя: 2,5 мм²», что не соответствует требованиям документации о закрытом аукционе.

Аналогичное несоответствие требованиям документации о закрытом аукционе установлено в **позиции 9** заявки «Диаметр связки проводов:», в **позиции 39** заявки «Сечение присоединяемого провода: не более 25 мм²».

В п. 43 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе Заказчиком установлено требование к наличнику: «Длина наличника не должна быть ≤2500 мм». Согласно инструкции по заполнению заявки, формулировка «не должно (должна, должен) быть ≤» означает необходимость предоставить значение более указанного, не включительно. В п. 43 заявки указано: «Длина наличников 2200 мм», что не соответствует требованиям документации о закрытом аукционе.

В п. 39 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе Заказчиком установлено требование к Автоматическому выключателю тип 2: «Электрическая износостойкость автоматического выключателя ≥ 6000 циклов В-О». Согласно инструкции по заполнению заявки. Требования, содержащие знак «≥» являются по сути диапазонными и переносятся в первую часть заявки без изменений (с указанием знака «≥»). В п. 39 заявки участника указано: «Электрическая износостойкость автоматического выключателя 6000 циклов В-О», что не соответствует требованиям документации о закрытом аукционе.

Аналогичное несоответствие требованиям документации о закрытом аукционе установлено в **позиции 70** заявки «Электрическая износостойкость автоматического выключателя ≥ 6000 циклов В-О»

Доводы заявителя жалобы:

Полагаем, что вышеприведенные основания для отказа в допуске к участию в закрытом электронном аукционе являются необоснованными и не соответствующими требованиям положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Согласно пунктам 1,2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей

и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

- использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Заказчиком в позиции 39 Приложения №1.1. к техническому заданию установлены требования к товару которые не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно «Сечение присоединяемого провода: не более 25 мм²». Согласно ГОСТ 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», Таблица 5 для Автоматического выключателя с номинальным током в 32А (требование установлено заказчиком) соответствует диапазон номинальных поперечных сечений присоединяемых проводников не более 10,0 мм². Также в документации о закупке не содержится обоснования необходимости использования других показателей. Таким образом, действия заказчика, установившего в документации об аукционе функциональные характеристики, не предусмотренные техническими регламентами, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Заказчиком в позиции 39 и 70 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе установлено требование к Автоматическому выключателю тип 2 и тип 3: «Электрическая износостойкость автоматического выключателя ≥ 6000 циклов В-О». Согласно ГОСТ 50345-2010 п. 8.7. Механическая и коммутационная износостойкость – «Выключатели должны быть способны выполнять установленное количество механических и электрических циклов оперирования при номинальном токе. Соответствие проверяют испытанием по 9.11.». Таким образом, соответствие товара данным требованиям, возможно проверить только методом испытаний. Учитывая, что закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Заказчиком в позиции 4 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе, установлены требования к товару которые противоречат техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно «Сечение подключаемого проводника выключателя: не более 2,5 мм²». Согласно ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования», п. 12.2.1. «Выключатели должны иметь контактные зажимы, позволяющие присоединить провода сечений, указанных в таблице 2». Согласно данных таблицы 2, для выключателей с номинальным током «не менее 10А» (установленных заказчиком) предусмотрены диапазоны

номинальных сечений начиная от 1,5 мм². Также в документации о закупке не содержится обоснования необходимости использования других показателей. Таким образом, действия заказчика, установившего в документации об аукционе функциональные характеристики, не предусмотренные техническими регламентами, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Заказчиком в позиции 43 Приложения №1.1. к Техническому заданию документации о закрытом аукционе, установлены требования к товару которые противоречат техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно «Длина наличника не должна быть ≤ 2500 мм». Согласно ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия», п. 1.2. Длины деталей устанавливаются по спецификации по согласованию изготовителя с потребителем. При отсутствии спецификации детали изготавливаются следующих длин: от 2100 мм и более. Также в документации о закупке не содержится обоснования необходимости использования других показателей. Таким образом, действия заказчика, установившего в документации об аукционе функциональные характеристики, не предусмотренные техническими регламентами, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 105-107 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС» на действия заказчика при проведении закрытого аукциона на услуги по техническому обслуживанию зданий и эксплуатации коммунальных сооружений ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России в 2019 г обоснованной.
2. Приостановить заключение государственного контракта до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.
3. Провести внеплановую проверку аукционной документации закупки.
4. Признать в действиях заказчика нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.
5. Принять соответствующие административно-правовые меры, направленные на защиту нарушенных прав и законных интересов Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС».
6. Выдать государственному заказчику, комиссии по осуществлению закупок, оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.
7. Принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении (при наличии признаков состава соответствующего административного правонарушения).
8. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС» о месте, дате и времени рассмотрения настоящей Жалобы, по существу.

Генеральный директор

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПЛЮС»

С.В. Крылова

