

ООО «Нижегородский областной бароцентр»
ОГРН 1125262002370 ИНН 5262274760
603136, Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 312
Тел. 8 800 550 83 85
email: info@baroox.ru
www.baroox.ru

Адрес для направления корреспонденции
в рамках рассмотрения настоящей
жалобы: 9063515062@inbox.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
443086, г. Самара ул. Ерошевского За

Заявитель: ООО «Нижегородский областной БАРОЦЕНТР»
Юридический адрес: ул. Белинского, 83, оф. 119, г. Н. Новгород,
Нижегородская обл. 603024

Адрес электронной площадки в интернет
<http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/47/0/0/380443>

Номер запроса цен: №31807327640

Организация, осуществляющая размещение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Почтовый адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 446533,
Самарская обл, п Серноводск, ул Советская, дом 63

Ответственное должностное лицо: Абанин Александр Вячеславович
Адрес электронной почты abanin@sernovodsksmv.ru
Номер контактного телефона/факса 88465531106

ЖАЛОБА

На нарушение законодательства в области электронных торгов и защиты конкуренции
19.12.2018 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> было размещено извещение о
проведении открытого запроса цен в электронной форме №31807327640, а также соответствующая
документация.

Предметом запроса цен №31807327640 является Камера кислородная Oхусуs 4500. Закупка
проводится для нужд МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА.

Полагаем, что в действиях Заказчика имеются нарушения действующего законодательства о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, выражающиеся в
следующем:

В соответствии с ст. 3 ч. 6, Заказчик определяет требования к участникам закупки в
документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. А именно, в ч. 6.1.
При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен
руководствоваться следующими правилами, в том числе п. 3:

в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и
оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

В соответствии с документацией, техническое задание не описывает продукцию с использованием слова «эквивалент».

Таким образом, нарушаются права по участию в поставке поставщиков кислородных камер других производителей, в том числе имеющие лучшие технические характеристики.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРОШУ:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной;
2. Отменить проведение запроса цен №31807327640 и провести внеплановую проверку в отношении соблюдения Заказчика требований действующего законодательства;
3. Признать в действиях Заказчика нарушение законодательства о контрактной системе;
4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении закупок: внести изменения в техническое задание, допускающее участие нескольких поставщиков и производителей.

Приложение:

1. Выписка из ЕГЮЛ в отношении ООО «Нижегородский областной БАРОЦЕНТР»
2. Решение о назначении директора ООО «Нижегородский областной БАРОЦЕНТР»
3. Приказ о назначении директора ООО «Нижегородский областной БАРОЦЕНТР»

Генеральный директор

Хаханин
Сергей
Игоревич

Подписано цифровой подписью: Хаханин Сергей Игоревич
DN: title=Генеральный директор, cn=RU, st=52
Нижегородская область, o=ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАРОЦЕНТР", ou=ИМЕНИ НИКИТОЛ
1,2,340,1.1.135491.9.2, cn=5262274760
KPP=526201001/OGRN=1125262002370,
email=info@barocentr.ru, cn=Хаханин Сергей Игоревич
Дата: 2018.12.21 15:20:27 +03'00'

С.И. Хаханин