



Общество с ограниченной ответственностью

“ТрансГрупп - Орск”

ООО “ТрансГрупп-Орск”

Отделение №8623 ПАО Сбербанк России,
г. Оренбург
462408, Оренбургская обл., г. Орск
ул. Брянская, 4
р/с 40702810246310012985

к/с 30101810600000000601
тел./факс: (3537) 34-35-30
ИНН/КПП 5614043044/561401001
e-mail: tgorsk@mail.ru
БИК 045354601
ОГРН 108565800935

«24» декабря 2018 года.

УФАС России по Оренбургской области

Адрес: Оренбургская область, г. Оренбург

Ул. 9 Января д. 64

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «ТрансГрупп-Орск»

ИНН 5614043044 , КПП 770501001

Юридический адрес: 462408, Оренбургская область,
г.Орск, ул.Брянская, д.4

Фактический адрес: 462401, Оренбургская область,
г.Орск, ул.Строителей д. 28 каб. 1

Адрес электронной почты: tgorsk@mail.ru

Заказчик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОРЕНБУРГ"

Место нахождения:

460024, Оренбургская обл, г Оренбург, ул Маршала Жукова, дом 25

Телефон: +7 (353) 2342975, доб.: 138

Адрес электронной почты: zakupki@orbank.ru

Ответственное должностное лицо:

Жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа, при составлении документации к запросу предложений в электронной форме № извещения 31807277140, с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним контракта на Выполнение работ по проведению работ по ремонту административного здания дополнительного офиса АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в г.Орск

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направляем в Ваш адрес жалобу о нижеследующем:

Иванов И.И. 15/12/18

0934 15 ДЕК 2018 *800*

10.12.2018 в ЕИС и на электронной площадке в сети Интернет (223.rts-tender.ru) была размещена информация о закупке.

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика) 20.12.2018 в 10:00 (МСК+2). В Извещении о проведении открытого запроса предложений (закупки) указано, что «Разъяснения даются в течение трех рабочих дней с момента получения запроса. Срок направления запросов и разъяснений: с 10.12.2018 года по 18.12.2018 г. 16ч.00 мин. (время местное)». Но на площадке указана информация: «Сведения о порядке предоставления разъяснений: Срок направления запроса о разъяснении документации (дней до окончания подачи заявок): 3 рабочих дня». Исходя из этого на площадке подача разъяснений была заблокирована уже 17.12.2018г., что сделало невозможным подачу запроса на разъяснения документации в соответствии с документацией.

19.12.2018 18:31 (МСК+2) было размещено изменение документации, Дата и время окончания срока подачи заявок изменилось: 25.12.2018 08:00 (по московскому времени). «Сведения о порядке предоставления разъяснений: Срок направления запроса о разъяснении документации (дней до окончания подачи заявок): 3 рабочих дня», но сроки в документации остались без изменений:

17.	Срок и порядок подачи запросов на разъяснение документации о закупки	Подача запросов на разъяснения документации о закупки проводится посредством электронной торговой площадки, на которой размещена документация. Запрос направляется в сроки, установленные документацией. По истечению установленного срока заказчик имеет право не отвечать на полученный запрос. Разъяснения даются в течение трех рабочих дней с момента получения запроса. Срок направления запросов и разъяснений: с 10.12.2018 года по 18.12.2018 г. 16 ч.00 мин. (время местное)
-----	--	---

Соответственно запрос на разъяснение документации подать было невозможно. Тем самым Заказчик ввёл в заблуждение потенциальных Участников закупки.

В Документации о проведении запроса предложений в электронной форме указано:

1. Общие условия проведения закупки.

1.2.1. Заявка на участие в запросе предложений.

Участник закупки имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника закупки отклоняются без рассмотрения по существу. Нормы настоящего пункта о праве Участника закупки подать только одну заявку не распространяются на альтернативные предложения.

1.2.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме и должна включать:

- **Заявление на участие по форме (Приложение №2);**

Сведения, содержащиеся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований, предложение участника по первому виду показателей в столбце «Значения показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, оказание услуг» не должно содержать слов: «не более», «не менее», «более», «менее» и т.п. Слова «не менее», «не меньше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Слова «не более», «не больше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. При описании товара участник должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего извещения о закупке.

При указании квалификационных критериев, участник при заполнении заявки, должен указать те сведения, которые подтверждены документами в составе заявки.

В техническом задании указано:

№ п/п	Наименование товаров и материалов, изделий, оборудования, применяемых при выполнении работ	Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика (параметры эквивалентности)
1	Кирпич	Керамический кирпич марка не ниже М 100 полнотельный, вес не более 2,5 кг пластичного формования одинарный, длина 250 мм ширина 120 мм высота 65 мм, рядовой.

Расчетная таблица веса 1 кирпича всех типов.

В таблице массы, которая представлена ниже можно узнать вес строительного кирпича как по штучно, так и по м³, по стандартам ГОСТа.

Керамический кирпич ГОСТ 530-2012			
Размер	Вес 1 кирпича, кг.	Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне) *	Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
Рабочий полнотельный			
одинарный	3.3 — 3.6	660-1440 (200-400)	1693-1847 (513)

полуторный	4 — 4,3	800-860 (200)	1515-1630 (379)
двойной	6,6 — 7,2	1320-1440 (200)	1597-1742 (242)
Рабочий пустотелый			
одинарный	2,3 — 2,5	810-1110 (352-444)	1180-1283 (513)
полуторный	3 — 3,3	865-1148 (288-348)	1137-1250 (379)
двойной	4,6 — 5	810-1120 (176-224)	970-1210 (242)

Из таблицы следует, что кирпич, запрашиваемый Заказчиком, должен весить от 3,3 до 3,6кг. У Заказчика стоит требование «не более 2,5 кг», что не соответствует требованиям ГОСТ.

6	Краска для стен и потолков влагостойкая PARADE W3 или эквивалент	Влагопрочная краска для стен и потолков на акриловой основе. Акриловая белая матовая краска. Обладает отличной укрывистостью. Образует гладкое матовое моющееся покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет. Цвет: белый Колеровка: Да
---	--	---

Исходя из значения слова «более» - означает что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения. Но у производителя в технических характеристиках этот показатель так и указан «более 5 лет». Разъяснений со стороны Заказчика не было как указывать данный показатель.

8	Клей герметик стандарт монтажный или эквивалент	Основа: синтетический каучук; Состояние: мастика средней вязкости (150 Па.с); Цвет: светло-коричневый или белый. Сухой остаток: 65 Плотность: 1.1 кг/л; Воспламенения t°C: меньше -18°C; Устойчивость к морозу: стабилен; Температура применения: от -18°C до +37°C; Температура эксплуатации: склеенных изделий: от 29°C до +49°C; Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм 20-30 мин; Расход: при ширине носика 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл.
---	---	--

«Воспламенения t°C: меньше -18°C». Исходя из значения слова «меньше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Значение знака, стоящего после слова «меньше», Заказчик не пояснил, толи — это «минус», толи это «тире». Исходя из того, что если это минус, то необходимо указать

значение ниже минус 18, т.е. н-р: -19 или -18,5. Если это тире, то значение должно быть меньше 18, т.е. 17,5 или 16 или 15. Не понятно, что должен указать Участник. Также не разъяснено, что означает знак «тире» (Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм: 20-30 мин) и как необходимо указать значения диапазоном или одно конкретное число.

12	Затирка для швов плитки Церезит или эквивалент	количество воды для затвердения – 0,32-0,33 л на 1 кг сухого раствора; температура использования – от 5 до 300С; плотность готовой смеси – 1,75 кг/дм3; время потребления – от 60 минут; морозостойкость – от 100 циклов; класс горючести – НГ.
----	--	---

Температура использования – от 5 до 300С, указанная Заказчиком в тех. задании не соответствует характеристикам производителя 5...30⁰С.

15	Защитный лак Финиш И 16 или эквивалент	Удельный вес: 900 gr/LT Физическое состояние: Текучее вещество Точка вельшки: >55°С Растворимость в воде: Растворимое вещество Внешний вид: полужидкая масса Цвет: нейтральный Запах: жести; выкрашенной с примесями воска РН: 6,2 Температура замерзания: < 0° С
----	--	---

Защитный лак Финиш И 16 не существует. есть защитный лак **ФИНИШ V16**. Тем самым Заказчик ввел в заблуждение Участников закупки, т.к. к несуществующему материалу невозможно подобрать эквивалент.

Характеристики, указанные в тех задании соответствуют ФИНИШУ V16. Температура замерзания: < 0° С Разъяснений, что означает знак указанный перед 0, («») нет. Как определить данный показатель не понятно.

25	Унитаз с бачком	Масса унитаза Не более 7 Кг. Размеры Не более 635x385x815 мм.
----	-----------------	--

Масса унитаза не может быть более 7 кг, так как масса полностью зависит из чего изготовлен унитаз. Проведя мониторинг характеристик унитазов (для взрослых, так как всё-таки это бачок, а не детское учреждение) среди различных производителей, самый легкий унитаз из пластмассы, он будет весить ок. 10,5 кг. Из нержавеющей стали от 12 кг, из санфаянса от 15кг (в среднем 17кг).

29	Выключатель электрический	Выключатель скрытый, для внутренней установки одноклавишный или двухклавишный предназначен для замыкания/размыкания контактов, воздействующих на электрическую цепь. Номинальный ток не более 250В, ток не более 10А. материал – пластик, степень защиты не ниже IP 20, высота: не менее 81 мм, глубина не менее 47 мм, ширина не менее 81мм, комплектация: механизм с накладкой. Цвет – белый.
----	---------------------------	--

Характеристика Номинальный ток, указана не более 250В. Единица измерения тока ампер, а в вольтах измеряется напряжение. Какую характеристику имеет ввиду Заказчик: номинальный ток или напряжение?

Тем самым документация составлена с нарушением, что вводит в заблуждение потенциального поставщика при составлении заявки на участие.

В параметрах материала запрашиваемого заказчиком имеются интервальные значения «от» и «до», как прописывать данное обозначение, интервально, если да то входят ли крайние значения в указанный интервал, или же конкретным показателем, не указано в требованиях к описанию поставляемого товара, что так же вводит в заблуждение поставщиков, и является нарушением при составлении технической документации.

Согласно пункту 3 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

Пунктом документации установлено «1. Общие условия проведения закупки.

1.1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика указаны в Приложении 1 к документации о закупке, которое содержит Требования к материалам, изделиям, оборудованию, применяемым при выполнении работ.

Данные пункты были нарушены, тем самым поставщику не представляется возможным составить правильную заявку на участие в запросе предложений.

Просим:

- обязать заказчика составить правильные требования к описанию поставляемого товара согласно законодательству, в сфере закупок.

- Приостановить данную процедуру до рассмотрения жалобы, по существу.

Приложение:

1. Техническое предложение к заявке.

2. Приказ о назначении на должность

Директор ООО «ТрансГрупп-Орск» _____

Подписано ЭЦП.