



**TelecomService**  
информационные технологии

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СЕРВИС»

Исходящий № 1  
от «27» декабря 2018 года

В Управление Федеральной  
Антимонопольной службы  
по Чувашской Республике - Чувашии

Е-mail:  
Примная:  
Факс:

Заказчику  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Почтовый адрес:  
Место нахождения:  
  
Ответственное должностное лицо:

От Общества с ограниченной ответственностью «Телекоммуникации и Сервис» (ООО «ТелекомСервис») (ООО «ТелекомСервис»)  
Почтовый адрес:  
Место нахождения:  
Контактное лицо:

R 06-01/ 8100  
28.12.2018

**Письмо (жалоба)**

на Действия заказчика по открытому аукциону в электронной форме (до 01.07.18): на монтаж структурированной кабельной сети (интернет)

Предмет государственного контракта: Аукцион в электронной форме (до 01.07.18): на монтаж структурированной кабельной сети (интернет)  
(реестровый номер открытого аукциона в электронной форме № 31807221687).

Участник размещения заказа (заявитель): От Общества с ограниченной ответственностью «ТелекомСервис»

Почтовый адрес:

Место нахождения:

Контактное лицо.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в процедуре от 25.12.18 комиссия приняла следующее решение:  
Заявку № 6 ООО «ТелекомСервис» отклонить в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующей требованиям документации:

нарушение пункта 51.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг (Раздела2. Документации об открытом аукционе в электронной форме «техническое задание») качественные характеристики товаров не соответствует требованиям документации (Медиаконвертер). В протоколе рассмотрения заявок Комиссия не указывает ошибочные показатели материала участника процедуры. ООО «ТелекомСервис» по телефонной связи уточняет у должностного лица Заказчика причины отклонения заявки в допуске в открытом аукционе в электронной форме.

В технических характеристиках Заказчика требовалось указать вес Медиаконвертер ДМС-5155С не менее 700 г, а ООО «ТелекомСервис» в конкретных показателях указал вес 292 г в соответствии с паспортом качества производителя. Заказчик при составлении технической части открытого аукциона в электронной форме допустил техническую ошибку, Медиаконвертер ДМС-5155С с габаритами 120 x 25 x 88 мм не может иметь вес не менее 700 г.

**Техническое задание Заказчика:**

Наименование оборудования, материалов	Технические характеристики
Медиаконвертер ДМС-5155С или эквивалент	Тип - Неуправляемый Режим работы - Одномодовый Технология доступа - Ethernet Тип разъемов RJ-45, SC Тип кабеля Витая пара, Одноволоковое оптоволокно Количество LAN портов - 1 Тип LAN портов 10/100Base-TX (100 мбит/с)

	<p>Протоколы Ethernet IEEE 802.3a, IEEE 802.3u          Поддержка Auto-MDIX-Есть          Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) - наличие          Поддержка PoE - Нет          Горячая замена - наличие          Длина волны-1310 нм          Дальность передачи - не менее 15 км          Питание - От электросети          Напряжение на входе - 220 В          Напряжение на выходе - 12 В          Частота - 50 Гц          Ток - 1.5 А          Потребляемая мощность - 7.5 Вт          Рабочая температура - от 0°С до 40°С          Температура хранения-от - 25°С до 70°С          Диапазон относительной влажности при эксплуатации конденсата          Диапазон относительной влажности при хранении - от 5% до 95%, без образования конденсата          Индикация-Power, 100 Мбит/с, Full Duplex/Collision, LINK/ACT          Материал корпуса - Металл          Комплектация - Модуль, адаптер питания переменного тока, руководство пользователя          Габариты не менее 120 x 25 x 88 мм          Вес не менее 700 г</p>
--	---

**Конкретные характеристики ООО «ТелекомСервис»:**

<p>Медиаконвертер          D-link DMC-515SC</p>	<p>Тип - Неуправляемый          Режим работы - Одномодовый          Технология доступа - Ethernet          Тип разъемов RJ-45, SC          Тип кабеля Витая пара, Одноволоковое оптоволокно          Количество LAN портов - 1          Тип LAN портов 10/100Base-TX (100 мбит/с)          Протоколы Ethernet IEEE 802.3a, IEEE 802.3u          Поддержка Auto-MDIX-Есть          Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) - наличие          Поддержка PoE - Нет          Горячая замена - наличие          Длина волны-1310 нм          Дальность передачи - 15 км          Питание - От электросети</p>
---	--

	Напряжение на входе - 220 В Напряжение на выходе - 12 В Частота - 50 Гц Ток - 1.5 А Потребляемая мощность: 7.5 Вт Рабочая температура: 0°С - +40°С Температура хранения: 25°С - 70°С Диапазон относительной влажности при эксплуатации: 5% - 80%, без образования конденсата Диапазон относительной влажности при хранении: 5% - 95%, без образования конденсата Индикация-Power, 100 Мбит/с, Full Duplex/Collision, LNK/ACT Материал корпуса – Металл Комплектация - Модуль, адаптер питания переменного тока, руководство пользователя Габариты 120 x 25 x 88 мм Вес 292 г
--	---

Таким образом, можно сделать вывод, что отказ ООО «ТелекомСервис» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме является незаконным и необоснованным.

В связи с этим требуем:

- 1) Приостановить заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу.
- 2) Признать жалобу Заявителя обоснованной.

Приложения к жалобе:

- 1) Приказ о назначении директора
- 2) Паспорт качества Медиаконвертер DMC-5155C с габаритами 120 x 25 x 88

Генеральный директор .