



VS GROUP

ООО «ВС групп»

Юридический адрес, почтовый адрес:
105264, г. Москва ул. 10-я Парковая, д.18, комн. 5А
ИНН: 7720709763 КПП: 771901001 ОГРН: 1117746120227
vsgrupp2018@gmail.com +7 (906) 718-61-38

Управление ФАС по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Телефон/факс: (495)784-75-05;
8 (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

от Заявителя: ООО «ВС групп»,
телефон: +7 906 718 61 38
e-mail: vsgrupp2018@gmail.com

Номер извещения: **31807283668**

И/н 0901(2) от 09 января 2019 г.

Жалоба на положение АД

Заказчик:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Место нахождения: Москва, Ленинский проспект, д.17,

Почтовый адрес: Москва, Ленинский проспект, д.17,

Номер контактного телефона: 965-429-01-93

Адрес электронной почты: t9735040@yandex.ru

Контактное лицо: Силаева Ирина Валентиновна

Контактный телефон: +7 (965) 429-01-93

Факс отсутствует

Участник размещения заказа (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «ВС групп» (ООО «ВС групп»),

место нахождения: 105264, г. Москва ул. 10-я Парковая, д.18, комн. 5А

почтовый адрес: 105264, г. Москва ул. 10-я Парковая, д.18, комн. 5А

телефон: +7 906 718 61 38

факс: отсутствует e-mail: vsgrupp2018@gmail.com

Генеральный директор: Савченко Виталий Николаевич

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru, <http://roseltorg.ru>

Номер извещения: **31807283668**

Наименование аукциона: Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа в здании ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии», по адресу: г. Москва, ул. Косинская, д. 3

Дата опубликования извещения: 11.12.2018

Обжалуемые действия Заказчика: Обжалование положений АД, действия заказчика нарушают пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

Доводы жалобы:

Согласно части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ:

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки **не должны включаться требования** или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, **требования к товарам**, информации, работам, услугам при условии, **что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки**, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

В нарушение указанных норм заказчик установил противоречивые требования которые могут повлечь за собой ограничение количества участников, например:

1. В пункте 4 Клипсы для крепления изоляции Заказчик установил требования:

Материал клипсы для крепления изоляции **сталь или пластик**

Количество разрезов на **стальной клипсе** для крепления изоляции **4 или 6**

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе материала изготовления «пластик» УЗ должен указать значение по параметру «Количество разрезов на **стальной** клипсе», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

2. В пункте 10 Мойки чугунные Заказчик установил требования:

Крепление **подстолье; кронштейн; подстолье, кронштейн**

Масса мойки с установкой на **кронштейн** **<50**

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе крепления «подстолье» УЗ должен указать значение по параметру «Масса мойки с установкой на **кронштейн**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

3. В пункте 22 Кран шаровой Заказчик установил требования:

тип присоединения к трубопроводу **стального кран** **фланцевый; цапковый; муфтовый; штуцерный; под приварку**

материал крана **латунь; медь; чугун; сталь**

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе материала «латунь» УЗ должен указать значение по параметру «тип присоединения к трубопроводу **стального крана**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

В этом же пункте заказчик установил требования:

*Орган управления крана **бабочка или рычаг***

*цвет **рычага** крана **черный или красный***

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе Орган управления крана «**рычаг**» УЗ должен указать значение по параметру «*цвет **рычага** крана*», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

4. В пункте 23 Наличники Заказчик установил требования:

Цвет **краски** наличников [светло-коричневый]; [тёмно-коричневый]

Покрытие наличников **олифа** или краска или **нитролак**

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе Покрытие наличников «**олифа**» УЗ должен указать значение по параметру «*Цвет **краски** наличников*», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

5. В пункте 24 Кронштейны для крепления отопительных приборов Заказчик установил требования:

*Конфигурация кронштейна **угловые; стержневые; напольные; на полосу***

*Длина до посадки **стержневого** кронштейна **от 60 до 160***

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе Конфигурация кронштейна «**угловые**» УЗ должен указать значение по параметру «*Длина до посадки **стержневого** кронштейна*», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

В этом же пункте заказчик установил требования:

*Покрытие **стального** кронштейна **полимер или цинк***

*Материал кронштейна **высококачественная сталь или чугун***

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе Материал кронштейна «**чугун**» УЗ должен указать значение по параметру «*Покрытие **стального** кронштейна*», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

6. В пункте 29 Трубы электротехнические гофрированные Заказчик установил требования

Вид гофрированной трубы кольчатая или витая

Степень сопротивления витой трубы изгибу гибкая; особо гибкая

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе Вид гофрированной трубы «**кольчатая**» УЗ должен указать значение по параметру «Степень сопротивления **витой трубы изгибу**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

В этом же пункте заказчик установил требования:

Степень сопротивления сжатию и удару легкая; средняя; тяжелая;

Степень сопротивления лёгкой трубы растяжению 2; 3; 4

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе Степень сопротивления сжатию и удару «**средняя**» УЗ должен указать значение по параметру «Степень сопротивления **лёгкой трубы растяжению**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

7. В пункте 32 Угол внутренний для кабель-канала Заказчик установил требования

Вид неизменяемый; изменяемый

Диапазона изменения угла 90*...150*

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе Вид «**неизменяемый**» УЗ должен указать значение по параметру «**Диапазона изменения угла**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

8. В пункте 35 Профили алюминиевые Заказчик установил требования

Вид профилей алюминиевых естественный; крашеный

Цвет профилей алюминиевых дуб светлый; бук светлый

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе Вид профилей алюминиевых «**естественный**» УЗ должен указать значение по параметру «**Цвет профилей алюминиевых**», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут

являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

9.В пункте 36 Изоляционная лента Заказчик установил требования

Цвет **черный или синий**

Липкость **синей** ленты обычная или повышенная

В соответствии с инструкцией по заполнению заявок сказано:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом при выборе Цвет **«черный»** УЗ должен указать значение по параметру **«Липкость синей ленты»**, что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, не один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

По нашему мнению, Форма № 2 Аукционной документации в том виде, в котором она представлена не отвечает закрепленным в Законе о закупках принципам, потому что установленные Организатором торгов требования к поставляемым товарам по своей сути **являются фильтром для отклонения** участников от участия в Аукционе,

Вместе с тем полагаем, что при проведении закупочной процедуры Организатор торгов должен исходить из целей правового регулирования соответствующих правоотношений и обеспечить максимальный круг лиц для участия в Аукционе, что могло быть обеспечено в том числе предоставлением возможности участникам Аукциона выражать свое согласие на соответствие качественных, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре требованиям Аукционной документации и установленным ГОСТам. Указанные действия способствовали бы обеспечению максимального широкого круга участников Аукциона и позволили бы удовлетворить потребность заказчиков в соответствующих товарах.

С учетом всего изложенного, считаем, что заказчик установил требования способные повлечь ограничение количества участников закупки, заказчик нарушает пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

АНАЛОГИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫ С ЦЕЛЬЮ СОКРАТИТЬ КРУГ УЧАСТНИКОВ.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. признать в действиях Заказчика нарушения 223-ФЗ;
2. признать жалобу ООО "ВС ГРУПП" обоснованной;
4. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание.

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия генерального директора.

Генеральный директор

Савченко В.Н.