



**Универсал
Клининг
Сервис**

Адрес: 105318, г. Москва, ул. Борисовская, д. 1
ОГРН 1157746934894,
ИНН 7719426866, КПП 771901001
Телефон: +7 (499) 408-49-60,
e-mail: info@uk-servis.ru

№1Ж-2501/19
25 января 2019 года

Куда:

Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
Телефон/факс: 8-495-784-75-05/ 8-495-607-42-92

Куда:

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Поликлиника №5" Управления делами Президента Российской Федерации

Место нахождения: 129190, г. Москва, Плющиха, д.14.

Почтовый адрес: 129190, г. Москва, Плющиха, д.14.

Контактное лицо: Тепляков Никита Валерьевич

Контактный телефон: 8(495)620-81-27.

Адрес электронной почты: buy@5-clinic.ru

Куда:

АО «Единая электронная торговая площадка»

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5

Телефон +7 (495) 276-16-26

Факс +7 (495) 730-59-07

От кого:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Универсал Клининг Сервис» (ООО «УК Сервис»)**

Почтовый адрес: 105077, г. Москва,
ул. 13-ая Парковая, д.8/25, кв.25

Контактный телефон: 8-499-408-49-60

Адрес электронной почты: info@uk-servis.ru

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника №5"

Управления делами Президента Российской Федерации

Место нахождения: 129190, г. Москва, Плющиха, д.14.

Почтовый адрес: 129190, г. Москва, Плющиха, д.14.

Контактное лицо: Тепляков Никита Валерьевич

Контактный телефон: 8(495)620-81-27.

Адрес электронной почты: buy@5-clinic.ru

Участник размещения заказа (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал Клининг Сервис» (ООО «УК Сервис»)

ИНН: 7719426866

Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул.13-ая
Парковая, д.8/25, кв.52
Телефон: 8-499-408-49-60
e-mail: info@uk-servis.ru

Контактное лицо: Осипов Владислав Иванович
Адрес официального сайта на котором размещена
информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru
<http://com.roseltorg.ru>

Номер извещения: № 31807381475

Наименование аукциона: Выполнение работ по содержанию в надлежащем состоянии административных, служебных, производственных помещений, мест общего пользования, а также прилегающей территории для нужд ФГБУ «Поликлиника №5»

Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона: 14.01.2019 года

Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм, которые, по мнению Заявителя нарушены:

Неправомерное отклонение заявки, публикация протокола, нарушающего требования Положения Заказчика.

Нарушение ч. 1 и 5 ст. 17 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ", так как действия Заказчика содержат признаки таких нарушений:

а) Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений - отклонение нашей заявки непосредственно повлияло на результаты определения победителей.

б) Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - данная закупка проходит в рамках 223-ФЗ.

Наша заявка отклонена с указанием таких причин:

Отказать в допуске к участию в процедуре на основании Раздела 11 пункта 42 пп.319 Положения о закупках товаров, работ, услуг 1. В п. «Кислотное средство для удаления ржавчины, известковых и минеральных отложений», в части указания: «Показатель pH 1% раствора, единиц: Должен быть от 1 до 2», Участник предоставил значение: «Показатель pH 1% раствора, единиц: 1,4». Согласно инструкции: Символы «многоточие», «тире», значение параметра, сопровождающееся одновременно словами «от» и «до», следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. Таким образом, Участник предоставил значение несоответствующее требованиям аукционной документации на основании Раздела IX пункта 42 пп.319 Положения о закупках товаров, работ, услуг*

Считаем отклонение неправомерным.

Просим принять жалобу к рассмотрению в связи с нарушением ч. 1 и 5 ст. 17 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ", так как действия Заказчика содержат признаки таких нарушений:

а) Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений - отклонение нашей заявки непосредственно повлияло на результаты определения победителей.

б) Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - данная закупка проходит в рамках 223-ФЗ.

Рассмотрение просим провести в рамках ст. 18.1 Закона 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ.

Согласно инструкции: Символы «многооточие», «тире», значение параметра, сопровождающееся одновременно словами «от» и «до», следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения".

Однако по пункту "Кислотное средство для удаления ржавчины, известковых и минеральных отложений" указано: "Показатель рН 1% раствора, единиц: Должен быть от 1* до 2".

В инструкции по заполнению заявки отсутствует информация о том, как поступать Участнику при указании одновременно "от" и "до" и символа "*".

Так как инструкции по таким требования в Документации нет, то Комиссия не вправе требовать указание именно диапазона значений.

В соответствии с нормами Закона 223-ФЗ и 135-ФЗ Участник **не обязан иметь товар в наличии при составлении заявки.**

Таким образом мы вправе указать значения **по данным производителей или же по данным ГОСТ.**

В соответствии с Законодательством РФ любая химическая продукция имеет паспорт по ГОСТ 30333-2007:

"Настоящий стандарт устанавливает основные требования к паспорту безопасности химической продукции (далее - паспорт безопасности) в части его построения, содержания, изложения и оформления включаемой в него информации.

Настоящий стандарт распространяется на паспорт безопасности, разрабатываемый для химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства).

Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства) и предназначен для обеспечения потребителя достоверной информацией по безопасности промышленного применения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции, а также ее использования в бытовых целях".

По ГОСТ 30333-2007 паспорт содержит в том числе такую информацию:

Начальная температура кипения и температурный интервал кипения.
Температура вспышки.
Температура воспламенения.
Температура самовозгорания.
Температура разложения.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости.
Давление пара (в зависимости от температуры).
Плотность пара (в зависимости от давления).
Плотность.
Вязкость.
Водородный показатель (рН).
Растворимость (в конкретной среде).

Таким образом в паспорте нет "диапазона рН", указывается "водородный показатель рН" в единственном числе.

Например, давление пара, плотность пара, растворимость в паспорте указывается в зависимости от условий (то есть может являться диапазоном), значение рН - нет.

Определение рН регламентировано ГОСТ 29188.2-2014.

В этом ГОСТ четко указано:

"8 Обработка результатов

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,1 единицы рН; полученный результат округляют до первого десятичного знака; интервал суммарной погрешности измерения $\pm 0,1$ единицы рН при доверительной вероятности $P=0,95$ ".

Сам термин "среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений" по школьной программе означает, что значения двух параллельных определений суммируются и делятся на 2.

В результате получаем одно среднее значение.

Таким образом значение рН в результате испытания является одним числом, а не диапазоном.

Так как мы не имеем товар в наличии при составлении заявки, то руководствовались данными Государственного стандарта ГОСТ 29188.2-2014 при указании значений в заявке.

Также в паспорте по ГОСТ 30333-2007 указывается значение рН по результатам определения по ГОСТ 29188.2-2014 - то есть в паспорте указывается одно конкретное значение рН.

Так как по ГОСТ 29188.2-2014 рН не может быть указан в виде диапазона, считаем, что указание одного значения полностью соответствует требованиям Заказчика.

Отклонение считаем ограничивающим количество Участников.

Указание одного значения вместо диапазона значений (при том, что одно значение соответствует ГОСТ 29188.2-2014, а диапазон - нет) не оказывает влияния на результаты оказания услуг. Таким образом отклонение заявки фактически неправомерно ограничивает количество Участников даже при указании конкретного значения по ГОСТ.

Также в информационной карте указано:

7. Заявка участника закупки в части описания характеристик товара должна содержать конкретные показатели товара, описанные в части II «Техническое задание», настоящей документации об открытом аукционе, формулировки не должны допускать нечетких толкований.

То есть п.7 информационной карты уже исключает указание диапазонов рН в заявке.

В инструкции указано:

"Значения показателей предоставляются участником конкретно по каждому выбранному типу, марке, виду и т.д."

Исходя из текста инструкции Заказчика, слово "Конкретный" означает одно значение.

Например:

"Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения.

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения".

Таким образом инструкция содержит спорное положение:

С одной стороны по показателю "Показатель рН 1% раствора" при наличии слов "от" и "до" мы должны указать диапазон, с другой стороны по п. 7 информационной карты, а

также по инструкции и по ГОСТ 29188.2-2014 данное значение нужно указать **конкретно**. То есть указать только одно значение.

В инструкции не указано, например, что положение про "от" и "до" **имеет приоритет над остальными положениями**.

Таким образом Комиссия Заказчика также не вправе решать, что это положение приоритетнее даже требований ГОСТ 29188.2-2014, так как из требований инструкции этого не следует.

Отклонение считаем надуманным, так как указание конкретного и четкого значения полностью соответствует ГОСТ 29188.2-2014, п. 7 информационной карты и инструкции по заполнению заявки ("Значения показателей предоставляются участником конкретно по каждому выбранному типу, марке, виду и т.д.").

При этом указать диапазон невозможно по ГОСТ 29188.2-2014.

А так как мы товар не производим и не имеем в наличии, то рассчитать и определить такой диапазон самостоятельно мы не можем.

Просим Комиссию ФАС **приостановить** подписание контракта, во избежание подписания до рассмотрения жалобы по существу.

На основании указанных доводов и перечисленных нарушений Заказчика и Комиссии в рамках Заказа просим Комиссию УФАС:

- 1) Принять жалобу к рассмотрению и приостановить подписание контракта.
- 2) Признать жалобу обоснованной.
- 3) Провести внеплановую проверку аукциона и действий Заказчика и Комиссии.
- 4) Обязать Заказчика и Комиссию устранить нарушения.

Приложения к Жалобе:

- 1) Документ, подтверждающий полномочия на подачу жалобы (1 страница) (**приказ о назначении**).

Генеральный директор ООО «УК Сервис»



Осипов В.И.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Универсал Клининг Сервис» (ООО «УК Сервис»)**

Приказ №2

г. Москва

«02» августа 2018 г.

1. Вступить в должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Универсал Клининг Сервис» на основании Решения №2 от 24 июля 2018 года.
2. Приступить к исполнению своих обязанностей 03 августа 2018 года.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор
ООО «УК Сервис»

 Осипов Владислав Иванович

