



ООО «Регион»  
Исх. № 131  
от «18» декабря 2018 г.

**Федеральная антимонопольная  
служба России**

Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-  
Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3 (для  
корреспонденции)

### ЖАЛОБА

на действия АО «Русские электрические двигатели» при проведении аукциона в  
электронной форме С/45/19 «Металлорежущий инструмент и расходные материалы»

**Наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер  
контактного телефона организатора торгов (заказчика), действия (бездействия)  
которого обжалуются:**

Заказчик – АО «Русские электрические двигатели»  
ИНН/ОГРН Заказчика: 7449126763/1157449004833  
Место нахождения заказчика: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, дом 8  
Адрес электронной почты:  
Номер телефона: +(351) 20-40-60.

**Сведения о лице, подавшем жалобу, наименование, сведения о его месте  
нахождения:**

ООО «Регион» ИНН 5032243647 ОГРН 1115032008354.  
Место нахождения: 143025, Московская область, село Немчиновка, Рублевский  
проезд, д. 20Г, пом. 007-1, каб. 5А.  
Тел: 8(929) 768-99-93.  
Адрес эл. почты: [msk-region@bk.ru](mailto:msk-region@bk.ru)

**Указание на обжалуемые торги и адрес сайта, на котором они размещены:**  
Аукцион в электронной форме С/45/19 «Металлорежущий инструмент и расходные  
материалы»

<http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft/NBT/PurchaseView/3/0/0/376924>  
[http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?  
regNumber=31807275603](http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807275603)

Номер извещения в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС):  
31807275603.

АО «Русские электрические двигатели» (далее также – «Заказчик», ООО «РЭД») объявило о проведении аукциона в электронной форме С/45/19 «Металлорежущий инструмент и расходные материалы» (далее – Закупка).

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон о закупках»).

ООО «Регион» (далее также – «Общество») имеет возможность и намерено принять участие в закупке.

Однако при ознакомлении с закупочной документацией было установлено, что некоторые ее положения ограничивают конкуренцию и нарушают права и законные интересы ООО «Регион» как потенциального участника закупки.

Согласно пункту 3 части 6.1. статьи 3 Закона о закупках в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев, установленных в подпунктах «а» - «г».

Однако Заказчик в Техническом задании по некоторым позициям указал конкретные товарные знаки без возможности предложения эквивалентов.

В частности, Заказчик необоснованно исключил возможность предложения эквивалентов по позициям №№ 212 – 215, 222, 223, 226 – 262, 343 – 369, 393 – 401, 406 – 407, 414, 438 – 439, 441, 443 – 466, 477 – 497, 501 – 546, 569 – 584.

Инструмент, указанный по данным позициям, не является специфическим товаром и не изготавливается на заказ, в том числе под конкретное оборудование, а относится к стандартизированным расходным материалам.

Данный инструмент изготавливается в соответствии с общими стандартами (DIN либо ISO). Следовательно, любой другой аналогичный инструмент, изготовленный по тому же DIN либо ISO, является полным эквивалентом для инструмента по вышеуказанным позициям Технического задания.

Например, по позиции 439 Технического задания указано «Сверло центровочное Walter K1111-12.5 12,5x125мм». Данное сверло изготавливается по общегерманскому стандарту DIN 333. По этому же стандарту другие производители изготавливают сверла с абсолютно аналогичными характеристиками:

- Dormer A20012.5X31.5.
- Guhring Центровочные.

По позиции № 570 Технического задания указана «Цанга D'Andrea 496080125100».

Данный инструмент изготавливается по DIN 6499. Множество изготовителей изготавливает инструмент по этому же стандарту с аналогичными характеристиками, например: Walter ER 25, Pramet ER 25

По позиции № 354 Технического задания указана Пластина Sandvik CNMG 190616-PR 4325, которая выполнена по ISO 13339. Прямые аналоги (эквиваленты) данного изделия есть у многих производителей, например, Kennametal CNMG190616RP.

Следует отметить, в настоящем заявлении под эквивалентностью понимается не просто совпадение отдельных характеристик, но полная идентичность всех эксплуатационных и функциональных показателей. Такая идентичность с необходимостью следует, из того, что рассматриваемый товар и его эквиваленты изготовлены по единым стандартам.

Следовательно, замена товара на эквивалент может быть произведена совершенно свободно.

Таким образом, в отношении указанных позиций Технического задания не выполняются условия, предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 3 части 6.1. статьи 3 Закона о закупках, а именно:

- эквиваленты совместимы с иными товарами, используемыми Заказчиком, в том числе с другими товарными знаками;
- техническая документация используемого Заказчиком оборудования не содержит и не может содержать требования об использовании конкретного товарного знака, поскольку закупаемый товар является стандартизированным;
- закупаемые товары не предназначены для исполнения государственного или муниципального контракта;
- закупка конкретных товарных знаков не предусмотрена международным договором Заказчика или Российской Федерации.

В этой связи действия Заказчика, который вопреки требованиям пункта 3 части 6.1. статьи 10 Закона о закупках необоснованно ограничил возможность предложения эквивалентов, являются ограничением конкуренции. Такие действия противоречат требованиям пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

Осуществление Заказчиком Закупки с нарушением требований Закона о закупках согласно пункту 1 части 10 статьи 3 данного закона является основанием для обжалования действий заказчика в антимонопольном органе.





