

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве**
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

**Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Жилищник Ивановского района»**
- 105568 г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, к. 1

ЖАЛОБА

на незаконные действия заказчика при рассмотрении первых частей заявок

ЗАКАЗЧИК:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Ивановского района»
-Местонахождение и почтовый адрес: 105568 г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, к. 1
-Телефон заказчика: 8(495)307-84-91, факс отсутствует
-Контактное лицо, телефон и адрес электронной почты:
Савин Анатолий Анатольевич
Contract.iv@mail.ru
Тел.:8(926)026-69-76

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ:

Наименование: ООО "СпецРемЭнерго"
Почтовый адрес: 141400, Московская область, г.Химки, ул.Библиотечная, д.16, офис 18
Место нахождения: 141400, Московская область, г.Химки, ул.Библиотечная, д.16, офис 18
Телефон: 8-495-991-60-45
Факс: отсутствует
E-mail: kotelmsk@yandex.ru

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ:

ООО «РТС-тендер»
адрес в сети Интернет: www.rts-tender.ru

УКАЗАНИЕ НА ЗАКУПКУ:

Закупка № 31907500638
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Объект закупки: Техническое обслуживание оборудования автоматизированной блочно-модульной водогрейной котельной по адресу: г. Москва, Свободный проспект, д. 19 на 2019 год
Начальная (максимальная) цена контракта 1 881 971,28 рублей (в том числе НДС-20% - 313 661,88 рублей).
Валюта Российский рубль

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 25.02.2019 г. на участие в электронном аукционе номер в протоколе - 5, не допущена к участию в закупке.

Основание отказа, указанное заказчиком: «Участник № 5 - не допущен к участию в Аукционе в электронной форме, в том числе:

1) на основании несоответствия требованиям п. 3.6. Аукционной документации. В заявке по п.18 "Кран шаровой Тип 4" по требуемому параметру "Высота с приводом" участник указал значение "50", что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений. В соответствии с Инструкцией в случае если требуемое значение параметра

документации. В заявке предоставлены недостоверные сведения, предлагаемого к поставке товара, установленного п.31 Приложения № 2 к Техническому заданию аукционной документации в части указания Наименования Страны Происхождения.

11) на основании несоответствия требованиям, установленным пунктом 30 Информационной карты, Приложением № 2 к Техническому заданию и п. 3.6. Аукционной документации. В заявке предоставлены недостоверные сведения, предлагаемого к поставке товара, установленного п.33 Приложения № 2 к Техническому заданию аукционной документации в части указания Наименования Страны Происхождения.

12) на основании несоответствия требованиям, установленным пунктом 30 Информационной карты, Приложением № 2 к Техническому заданию и п. 3.6. Аукционной документации. В заявке предоставлены недостоверные сведения, предлагаемого к поставке товара, установленного п.34 Приложения № 2 к Техническому заданию аукционной документации в части указания Наименования Страны Происхождения.».

Доводы жалобы:

Участником закупки в первой части заявки предоставлены значения в полном соответствии с требованиями аукционной документации. Так:

По п. 1 отклонения: в п.18 «Кран шаровой Тип 4» участником указаны следующие значения в соответствии с требованиями Заказчика:

N п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Технические характеристики			Ед. изм.	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
18	Кран шаровой Тип 4		Класс герметичности	А	А		
			Температура рабочей среды	-30...+170	-5...+100	°С	
			Тип прохода	полный	полный		
			Средний ресурс	Не менее 25 000	25 000	цикл	
			Материал изготовления	Латунь; сталь	Латунь		
			Тип покрытия	Никель; без покрытия	Никель		
			Диаметр условный	32	32	мм	
			Длина	От 75 до 83	80	мм	
			Высота	От 51 до 60	58	мм	
			Длина привода	От 110 до 120	115	мм	

			Высота с приводом	От 52 до 30	50	мм	
			Масса	До 650	600	г	

Как видно из показателя «Высота с приводом» заказчиком указано требование к значению в виде диапазона от 52 до 30 (уменьшающийся диапазон).

Согласно содержащейся в документации инструкции в случае, если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Предложенное участником значение «Высота с приводом 50 мм» находится в диапазоне от 52 до 30 (возможные для предложения значения: 51, 50, 49...33, 32, 31), соответственно, предложение участника соответствует аукционной документации.

По п. 2-12 отклонения: заказчиком в документации не указано, что страна происхождения указанных товаров должна быть какая-то определенная, конкретная, в связи с чем якобы участник не мог предложить товар со страной происхождения Российская Федерация. Выбор страны происхождения товара предоставлен участнику закупки. В связи с чем участник закупки вправе был предоставить товар со страной происхождения Российская Федерация. Сведения о стране происхождения товара указаны в п. 2 вводной части первой части заявки.

На основании вышеизложенного, заявка участника закупки полностью соответствует требованиям аукционной документации.

Согласно п. 5.1.3. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления в заявке на участие в аукционе сведений и документов, предусмотренных подпунктом 3.2.1. пункта 3.2 подраздела 3 раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона» либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие сведений и документов, представленных участником закупки в заявке на участие в аукционе, предусмотренных подпунктом 3.2.1. пункта 3.2 подраздела 3 раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона» документации об открытом аукционе в электронной форме.

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, отказ в допуске ООО «СпецРемЭнерго» к участию в аукционе в электронной форме является необоснованным и незаконным.

Отказ ООО «СпецРемЭнерго» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме нарушил его права в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, т.к. ООО «СпецРемЭнерго» не смогло участвовать в аукционе, тем самым не смогло победить в нем и заключить контракт, выполнить работы и получить прибыль. Кроме этого, данное нарушение закона аукционной комиссией нарушает публичные интересы, так как участие ООО «СпецРемЭнерго» в данном аукционе непременно сказалось бы на большем снижении цены контракта и тем самым привело бы к эффективному использованию средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Следовательно, отказ в допуске ООО «СпецРемЭнерго» является необоснованным и незаконным, нарушает права и законные интересы ООО «СпецРемЭнерго» в сфере предпринимательской деятельности, нарушает публичные интересы.

На основании вышеизложенного, прошу

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу
2. Провести внеплановую проверку закупки.
3. Признать незаконным отказ в допуске заявки ООО «СпецРемЭнерго» к участию в электронном аукционе.
4. Обязать Заказчика допустить заявку ООО «СпецРемЭнерго» к участию в данном аукционе.

Приложение:

1. Решение учредителя о продлении полномочий руководителя
2. Приказ о назначении генерального директора(Протокол, Решение единственного учредителя).
2. Копия первой части заявки.
3. Копия протокола рассмотрения первых частей заявок от 25.02.2019 г.
4. Аукционная документация.
5. Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов).

Генеральный директор
ООО "СпецРемЭнерго"

Д.А.Соколов