



ИП ШЕВЦОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
197720, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГОРОД
ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 10 ТЕЛ. +7 (981) 821-72-77, Е-MAIL: ООО-
PIC@BK.RU
ОГРНИП 319784700184269, ИНН 782701880702

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

199004, Санкт-Петербург 4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

E-mail: to78@fas.gov.ru

Заказчик:

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Место нахождения и почтовый адрес:

196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Контактное лицо:

Фурсова Виктория Николаевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1343).

Адрес электронной почты: od10@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов:

Астахова Наталья Валерьевна

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб. 1389).

Адрес электронной почты: od11@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за исполнение договора:

Директор ОСП «Троллейбусный парк №6» – Ипполитов Олег Александрович

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб. 4500; 4502).

Адрес электронной почты: tb6_dir@spbget.ru

Заявитель жалобы: :

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШЕВЦОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

197720, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГОРОД
ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 10

ТЕЛ. +7 (911) 817-17-00,

E-MAIL: ООО-PIС@BK.RU

ОГРНИП 319784700184269,

ИНН 782701880702

ЖАЛОБА

на действия комиссии при рассмотрении заявок участников закупки.

Номер извещения: **32312783986**.

Адрес электронной площадки: <http://www.tektorg.ru/>

Форма торгов: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов и ремонт (частичная замена) дверей в помещениях здания АБК в ОСП "Троллейбусный парк №6" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 12, лит. А.

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме № 32312783986 заявка заявителя жалобы была отклонена.

Причина отклонения:

Заявка №3 - не соответствует требованиям документации, а именно:

1) Пункт 12 «Раствор цементно-известковый готовый» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», Участник указывает «При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего не выше 60 °С», данные сведения противоречат ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», поскольку данная температура подогрева заполнителей не соответствует цементно-известковому вяжущему.

2) Пункт 13 «Гипсовые вяжущие» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», Участник указывает «В зависимости от сроков схватывания виды гипсовых вяжущих нормальнотвердеющий», «Срок схватывания: начало не ранее 2 минут, конец не позднее 30 минут», данные сведения противоречат ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», поскольку «В зависимости от сроков схватывания виды гипсовых вяжущих нормальнотвердеющий» не соответствует «Срок схватывания: начало не ранее 2 минут, конец не позднее 30 минут»

3) Пункт 16 «Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)» Участник указывает «Температура эксплуатации менее -50°С...», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «5. Используемый знак «<», предлог «до», «менее», «меньше», означает, что значение предлагаемое участник должно быть меньше значения установленного документацией об аукционе».

4) Пункт 57 «Трубы» Участник указывает «горячее водоснабжение с температурой 60 °С 14 бар», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «21. Участником должны быть предложены показатели, параметры, характеристики товара в неизменном диапазонном виде или улучшенном диапазонном виде (например, предложить меньший расход или расширенную температуру применения), ограниченным с одной или двух сторон, по своей сути имеющие диапазонное значение, такие ... давление (бар, МПа, атм.)...».

5) Пункт 26 «Раствор отделочный известковый» Участник указывает «Класс песка I (для среднего), II (для очень мелкого)», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «4. При перечислении однородных показателей, параметров, характеристик товаров, товаров используемый знак «,», «\» следует читать как союз «или», в этом случае участнику закупки необходимо указать товар только с одним из указанных показателей».

6) Пункт 44 «Раствор готовый кладочный цементный» Участник указывает «Класс песка I (для среднего), II (для очень мелкого)», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «4. При перечислении однородных показателей, параметров, характеристик товаров, товаров используемый знак «,», «\» следует читать как союз «или», в этом случае участнику закупки необходимо указать товар только с одним из указанных показателей».

7) Пункт 49 «Кабель 1» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Участник указывает «Температура эксплуатации от -40 до +60 °С», данные сведения противоречат п. 5.2.4.2. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».

Указанные причины отклонения является незаконными, несоответствующие положениям аукционной документации и инструкции по заполнению заявки, грубо нарушающими права участника закупки.

1) Пункт 12 «Раствор цементно-известковый готовый» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», Участник указывает «При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего не выше 60 °С», данные сведения противоречат ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», поскольку данная температура подогрева заполнителей не соответствует цементно-известковому вяжущему.

Данная причина отклонения противоречит пункту 17 инструкции по заполнению заявки: *К значениям показателей, параметров, характеристик, которые не изменяются, относятся показатели, параметры, характеристики в виде слов, числовых значений, не имеющих разделения знаками, символами, предложениями, союзами, указанными в настоящей инструкции, а также разделенные знаками, символами, предложениями, союзами, не указанными в настоящей инструкции, изменение данных значений недопустимо.*

Слова **«не выше»** отсутствуют в инструкции, в связи с чем участник закупки не имел права изменять значение спорного показателя.

Значение показателя участником закупки указано в соответствии с инструкцией по заполнению заявки. Причина отклонения является незаконной.

По данному показателю просим провести внеплановую проверку единственной допущенной заявки. В случае изменения значения данного показателя заявка должна быть отклонена.

2) Пункт 13 «Гипсовые вяжущие» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», Участник указывает «В зависимости от сроков схватывания виды гипсовых вяжущих нормальнотвердеющий», «Срок схватывания: начало не ранее 2 минут, конец не позднее 30 минут», данные сведения противоречат ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», поскольку «В зависимости от сроков схватывания виды гипсовых вяжущих нормальнотвердеющий» не соответствует «Срок схватывания: начало не ранее 2 минут, конец не позднее 30 минут»

Данная причина отклонения противоречит пункту 17 инструкции по заполнению заявки: *К значениям показателей, параметров, характеристик, которые не изменяются, относятся показатели, параметры, характеристики в виде слов, числовых значений, не имеющих разделения знаками, символами, предложениями, союзами, указанными в настоящей инструкции, а также разделенные знаками, символами, предложениями, союзами, не указанными в настоящей инструкции, изменение данных значений недопустимо.*

Слова **«не ранее», «не позднее»** отсутствуют в инструкции, в связи с чем участник закупки не имел права изменять значение спорного показателя.

Значение показателя участником закупки указано в соответствии с инструкцией по заполнению заявки. Причина отклонения является незаконной.

По данному показателю просим провести внеплановую проверку единственной допущенной заявки. В случае изменения значения данного показателя заявка должна быть отклонена.

3) Пункт 16 «Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)» Участник указывает «Температура эксплуатации менее -50°С...», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «5. Используемый знак «<», предлог «до», «менее», «меньше», означает, что значение предлагаемое участник должно быть меньше значения установленного документацией об аукционе».

Данная причина отклонения противоречит пункту 21 инструкции по заполнению заявки: *Участником должны быть предложены показатели, параметры, характеристики товара в неизменном диапазонном виде или улучшенном диапазонном виде (например, предложить меньший расход или расширенную температуру применения), ограниченным с одной или двух сторон, по своей сути имеющие диапазонное значение, такие как фракция, рабочая температура, температура хранения, температура монтажа, относительная влажность, влажность (окружающая среда), расход товара или материала, частота (Гц), **климатические показатели**, водопоглощение, предельные отклонения, напряжение (вольт), давление (бар, МПа, атм.). Данный пункт инструкции преобладает над пунктами 5-8, 11-12, 18 инструкции.*

Показатель температура эксплуатации является климатическим показателем, в связи с чем в соответствии с п. 21 инструкции изменению не подлежит.

Значение показателя участником закупки указано в соответствии с инструкцией по заполнению заявки. Причина отклонения является незаконной.

По данному показателю просим провести внеплановую проверку единственной допущенной заявки. В случае изменения значения данного показателя заявка должна быть отклонена.

4) Пункт 57 «Трубы» Участник указывает «горячее водоснабжение с температурой 60 °С 14 бар», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «21. Участником должны быть предложены показатели, параметры, характеристики товара в неизменном диапазонном виде или улучшенном диапазонном виде (например, предложить меньший расход или расширенную температуру применения), ограниченным с одной или двух сторон, по своей сути имеющие диапазонное значение, такие ... давление (бар, МПа, атм.)...».

Требование к товару было установлено в виде: *Класс эксплуатации: 1 - горячее водоснабжение с температурой 60 °С не более 14 бар;*

Участником закупки применено следующее правило инструкции:

- 8. *Используемый знак «≤», предлог «не более», «не больше», означает, что значение, предлагаемое участником должно быть меньше значения установленного документацией об аукционе, включая крайнее значение.*

Правило, указанное комиссией заказчика в данном случае не применимо, т.к. в данном случае указывается показатель «Класс эксплуатации», который в п. 21 инструкции не поименован.

5) Пункт 26 «Раствор отделочный известковый» Участник указывает «Класс песка I (для среднего), II (для очень мелкого)», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «4. При перечислении однородных показателей, параметров, характеристик товаров, товаров используемый знак «,», «\» следует читать как союз «или», в этом случае участнику закупки необходимо указать товар только с одним из указанных показателей».

Данная причина отклонения противоречит ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» и пункту 19 инструкции: *Конкретные показатели, параметры, характеристики товара, поставляемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа, марки, сорта, класса, категории) товара, в случае указания Участником к применению нескольких видов (типов, марок, сортов, классов, категорий) товара.*

К товару № 26 требовались в том числе следующие характеристики:

- *Класс песка III.*

- *В зависимости от зернового состава повышенной крупности, крупный, средний, мелкий; очень мелкий, тонкий, очень тонкий. (в указанном случае участник должен обязательно выбрать одно значение из повышенной крупности, крупный, средний, мелкий и одно значение из очень мелкий, тонкий, очень тонкий)*

Участником закупки предложен средний песок и очень мелкий песок.

В соответствии с ГОСТ 8736-2014:

В зависимости от крупности зерен (модуля крупности) песок классов I и II подразделяют на группы:

- песок класса I — повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

- песок класса II — повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Т.е. очень мелкий песок не может быть I класса, в связи с чем участником закупки предложен средний песок I класса, а очень мелкий песок II класса.

Предложенное значение полностью соответствует положениям инструкции по заполнению заявки и ГОСТ 8736-2014.

Причина отклонения является незаконной.

6) Пункт 44 «Раствор готовый кладочный цементный» Участник указывает «Класс песка I (для среднего), II (для очень мелкого)», данные сведения противоречат Инструкции по заполнению первой части заявки, где сказано: «4. При перечислении однородных показателей, параметров, характеристик товаров, товаров используемый знак «,», «\» следует читать как союз «или», в этом случае участнику закупки необходимо указать товар только с одним из указанных показателей».

Доводы аналогично пункту 5.

7) Пункт 49 «Кабель 1» Заказчику требовался товар, показатели которого соответствуют ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Участник указывает «Температура эксплуатации от -40 до +60 °С», данные сведения противоречат п. 5.2.4.2. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».

Данная причина отклонения является незаконной, т.к. указанный комиссией заказчика п. 5.2.4.2 ГОСТ 31996-2012 характеризует стойкость к воздействию пониженной температуры, а не температуру эксплуатации:

5.2.4.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена — до минус 60 °С.

Требование было установлено в виде: *Температура эксплуатации шире от -30 до +30 °С.*

Положение инструкции, которое применил участник закупки: *14. Если требования к диапазонному значению сопровождаются словом «шире», то Участнику требуется расширить*

указанный диапазон в обе стороны, то есть нижнюю границу диапазона уменьшить, а верхнюю увеличить.

Таким образом, предложенное участником закупки значение в виде «от -40 до +60 °С» полностью соответствует требованиям инструкции по заполнению заявки.

Причина отклонения является незаконной.

Таким образом, заявка участника закупки отклонена незаконно.

На основании изложенного, прошу:

Выдать предписание об отмене протоколов закупки № **32312783986**.