

Исх. № 19-2021 от 20.05.2021 г.

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Санкт-Петербургу**

Адрес: 199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30
(812) 313-04-15 - факс
E-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель:

ИП Леонов Станислав Александрович

190000, Санкт-Петербург г, б-р Конногвардейский, д.6, кв.94
Телефон: +79118479751
E-mail: zakupki.leonov@gmail.com
ИНН 783800282952

Жалоба на положения аукционной документации.

1.Заказчик:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Место нахождения заказчика и почтовый адрес: 196105, г.Санкт-Петербург, ул.Сызранская, д.15.

2. Участник размещения заказа (заявитель): Индивидуальный Предприниматель Леонов Станислав Александрович.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: <https://lot-online.ru>

4. Номер извещения: № 32110257648

5. Наименование электронного аукциона: Поставка строительных материалов.

6. Дата и время опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 30.04.2021

Доводы жалобы:

1. По товару блок стеновой установлен показатель вес: до 850 кг.

По товару блок стеновой установлен показатель габаритные размеры: от 600x150x250 мм.

По товару блок стеновой установлен показатель объем блока: до 0.03 м³.

По товару блок стеновой установлен показатель плотность: не ниже D600.

При указанных значениях с учетом определения массы плотности и объема, а так же в соответствии с инструкцией: мы можем поменять лишь первое значение, что в соответствии с ГОСТ дает нам 625x150x250 мм. Объем получается = 0,0234375 м³.

При этом плотности D600 соответствует значение 600 кг/м³.

Плотность есть отношение массы к объему тела.

Соответственно масса получается 14,0625 кг.

Каким образом установлено значение до 850 кг и как его добиться остается загадкой.

2. По товару брусок тип 1 установлен показатель тип: должен быть сухой; квадратного сечения.

По товару брусок тип 1 установлен показатель толщина: должна быть до 100 мм.

По товару брусок тип 1 установлен показатель ширина: требуется не менее 40 мм.

Из самого определения бруска:

пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.

Брус: пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более (одинаковой).

Зачем Заказчик вводит участников в заблуждение требуя брусок квадратного сечения, если это брус?

3. По товару гипсокартон тип 1 установлен показатель соответствие НД: [ГОСТ 6266-97]/[ГОСТ 32614-2012].

Зачем заказчик предлагает заполнять товар с наименованием ГИПСОКАРТОН по ГОСТу на гипсовую плиту??? Т.е. предлагает выбор стандартов гипсокартон и гипсовая плита, что являются разными вещами.

4.

По товару коробка тип 1 установлен показатель ширина коробки: от 665 до 700 мм.

По товару коробка тип 1 установлен показатель ширина стоевой: от 70 мм.

По товару коробка тип 1 установлен показатель описание коробки: комплект дверной коробки (должна быть перекладина и 2 стоевых); должна быть зарезана в размер дверного полотна тип 1; должна быть установлена ответная планка замка; выполнены от 5 монтажных отверстий для установки дверного блока; в комплекте 2 петли с шурупами и комплект заглушек (до 9 шт).

Смотрим полотно тип 1:

По товару полотно тип 1 установлен показатель ширина полотна: от 615 до 645 мм.

При наличии двух стоевых данного размера указать ширину полотна, даже при максимальном значении ширины коробки в 700 мм (по инструкции меньше) не возможно. Ширина полотна должна быть менее 500 мм. Данные требования подталкивают участника к предоставлению недостоверной информации.

5. По товару мастика тип 1 установлен показатель группа воспламеняемости по [ГОСТ 30402-96]: не ниже В2.

По товару мастика тип 1 установлен показатель группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1.

По товару мастика тип 1 установлен показатель группа распространения пламени по поверхности по [ГОСТ Р 51032-97]: не ниже РП2.

В соответствии с этими стандартами:

Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м ²
B1	35 и более
B2	От 20 до 35
B3	Менее 20

Группа распространения пламени	Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/кв.м
РП1	11,0 и более
РП2	от 8,0, но менее 11,0
РП3	от 5,0, но менее 8,0
РП4	менее 5,0

КППТП это если Заказчик не в курсе: Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/кв.м

Соответственно требование не ниже B2 и не ниже РП2 не соответствуют друг другу.

6. По товару плита установлен показатель класс эмиссии: выше E2.

Заказчиком не представлены никакие технические документы, как участнику заполнять заявку? Выше E2 это E3 или E1 не ясно.

7.

По товару щебень установлен показатель основная фракция щебня для строительных работ: от 10 до 40* мм или не применяется.

3.4. При указании Заказчиком в Документации требования к значению показателя в виде слов и символов «или», «/», «либо» с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п.1.1-1.4, участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта.

В соответствии с инструкцией мы должны выбрать, а потом указать конкретное значение в соответствии с п.1.1-1.4. Вместе с тем получается фракцию щебня надо указать 1 числом, что физически будет невозможно к поставке.

На основании вышеизложенного мы пришли у выводу, что подготовка заявки, при выявленных нарушениях, не возможна, просим:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;

2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Отменить все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (при наличии таковых);
4. Провести внеплановую проверку действий, связанных с осуществлением данной закупки и содержания документации о закупке;
5. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки;
6. Передать материалы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Индивидуальный Предприниматель Леонов Станислав Александрович