

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

140104, Московская область, г.  
Раменское, ул. Москворецкая, д.43  
E-Mail: docs@oltecs.ru  
Тел./факс: 8-929-640-17-74



**Кому:** В Московское областное УФАС России  
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44  
Канцелярия: +7 (499) 755-23-23 доб.050-233  
E-mail: [to50@fas.gov.ru](mailto:to50@fas.gov.ru)

**От кого:** Заявитель: ООО «ОЛТЭКС»  
Место нахождения: 140104, Московская область,  
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 43А, литер А, оф. 103  
Почтовый адрес: 140104, Московская область,  
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 43А, литер А, оф. 103  
Тел./факс: 8-929-640-17-74  
ИНН: 5040116265 ОГРН: 1125040004110  
Контактное лицо: Краснов Павел Константинович  
E-mail: aa-tim@yandex.ru

«18» июля 2023 г.

**Жалоба (223-ФЗ)  
(извещение № 32312264483)**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование Заказчика, контактная информация                                                                                                         | <b>Наименование:</b> Акционерное общество «Раменская теплосеть».<br><b>Место нахождения:</b> 140104, Московская область, г. Раменское, Деревообделочный проезд, д. 2а.<br><b>Почтовый адрес:</b> 140104, Московская область, г.Раменское, Деревообделочный проезд, д. 2а.<br><b>Адрес электронной почты:</b> kaschirinaiu@yandex.ru<br><b>Номер контактного телефона:</b> 8(496) 465-90-00 доб 122<br><b>Контактное лицо:</b> Каширина Юлия Анатольевна |
| Способ закупки                                                                                                                                        | <b>Конкурс в электронной форме среди СМП</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок<br><br>Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><br><a href="http://www.rts-tender.ru">www.rts-tender.ru</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Объект закупки                                                                                                                                        | Оказание услуг на комплексное обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи, аварийно-техническое обслуживание лифтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальная (максимальная) цена договора | 18 262 800 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

По нашему мнению, Заказчик нарушает наши права и ограничивает конкуренцию путем установления неправомерных требований.

Согласно ст.3 Закона заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

### ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:

## Довод 1.

1. В соответствии с протоколом подведения итогов на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Итоговый протокол №32312264483-06 от 17.07.2023 14:47 (МСК) победителем признано АО «ЛИФТРЕМОНТ».

У Заявителя есть предположения, что в составе заявки в части квалификации (Оценивается 2.1 количество контрактов (договоров). 2.2 наибольшая цена исполненного контракта (договора) выраженный в рублях объем услуг исполненных в период с 01.01.2013 г. по настоящее время) у Победителя имелись договоры (контракты) подложного характера либо заключенные с аффилированным лицом, фактического исполнения которых не было, что не является подтверждением наличия опыта в части оценки квалификации, и в дальнейшем Победитель не должен быть признан таковым.

В качестве подтверждения прилагаем сведения о контрактах АО «ЛИФТРЕМОНТ». За весь период по настоящее время.

<https://www.rusprofile.ru/id/2597665>

**Госзакупки**

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 53)

**МУП "ДЕЗ-Лыткарино"**  
6 контрактов на **32 645 321 руб.**

---

**ДМУП "Уютный Дом"**  
2 контракта на **17 929 801 руб.**

---

**МУП "СФЗ - Белоозерский"**  
2 контракта на **15 814 691 руб.**

---

**ГБУЗ МО "Жуковская ГКБ"**  
16 контрактов на **15 286 984 руб.**

---

**ГБУЗ Московской области "Егорьевская ЦРБ"**  
14 контрактов на **8 911 466 руб.**

---

[Все 53 заказчика >](#)

Организация АО Фирма "Лифтремонт" являлась поставщиком в 222 государственных контрактах на сумму 171 592 264 руб.

[Все 222 контракта >](#)

Таким образом, по официальным источникам у компании всего 222 договора **общей суммой на 171 млн.** и это за всё время.

Вместе с тем согласно протоколу выявлено **343 договора:**

| № | Наименование участника конкурса в электронной форме | Предложение участника конкурса в электронной форме (количество исполненных контрактов (договоров), <u>принятое к зачету</u> (Ki)) | Максимальное предложение из предложенных участников по количеству исполненных контрактов (договоров), <u>принятое к зачету</u> (Kmax) | Количество баллов, присуждаемое по показателю критерию (НЦБ1i) | Коэффициент значимости показателя критерия (K3) |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | АО ФИРМА «ЛИФТРЕМОНТ»                               | 343                                                                                                                               | 343                                                                                                                                   | 20                                                             | 0,2                                             |
| 2 | ООО «ОЛТЭКС»                                        | 107                                                                                                                               | 343                                                                                                                                   | 6,24                                                           | 0,2                                             |

А также согласно протоколу: **выявлен всего один договор на сумму 358 млн.**

| № | Наименование участника конкурса в электронной форме | Предложение участника конкурса в электронной форме (наибольшая цена исполненного контракта (договора), <u>принятое к зачету</u> (Ki)) | Максимальное предложение из предложенных участников по наибольшей цене исполненного контракта (договора), <u>принятое к зачету</u> (Kmax) | Количество баллов, присуждаемое по показателю критерию (НЦБ2i) | Коэффициент значимости показателя критерия (K3) |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | АО ФИРМА «ЛИФТРЕМОНТ»                               | 358 354 479,17                                                                                                                        | 358 354 479,17                                                                                                                            | 80                                                             | 0,8                                             |
| 2 | ООО «ОЛТЭКС»                                        | 58 751 880,13                                                                                                                         | 358 354 479,17                                                                                                                            | 13,12                                                          | 0,8                                             |

|   |                       |                |                |       |     |
|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 1 | АО ФИРМА «ЛИФТРЕМОНТ» | 358 354 479,17 | 358 354 479,17 | 80    | 0,8 |
| 2 | ООО «ОЛТЭКС»          | 58 751 880,13  | 358 354 479,17 | 13,12 | 0,8 |

В рамках предмета закупки «выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию лифтов, либо техническому обслуживанию и ремонту лифтов, либо по техническому обслуживанию, ремонту лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи, либо по комплексному и аварийно-техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.»

Просим произвести проверку принятых к оценке исполненных договоров Победителя.

**В рамкой данной закупки, уже фиксировались подобные нарушения выявленные при оценки заявки АО ЛИФТРЕМОНТ:**

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № 050/07/223-13933/2023

по жалобе на нарушения при организации и проведении торгов,  
а также порядка заключения договоров

03.05.2023

Москва

«Заказчиком при рассмотрении заявок участника закупки АО Фирма Лифтремонт была допущена техническая ошибка в части количества договоров и к зачету было принято 265 шт. договоров вместо 209 шт».

**Только теперь, количество договоров, каким то образом у данной фирмы увеличилось и вместо 265 стало 343.**

## **2 довод.**

### **Согласно положению о закупках Заказчика:**

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок составлял **не менее 4 дней.**

### **Согласно ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Об исчислении времени (с изменениями на 14 апреля 2023 года)**

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

7) календарный день - **период времени продолжительностью двадцать четыре часа**. Календарный день имеет порядковый номер в календарном месяце;

Таким образом, не менее 4 дней, означает, что, до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок должен составлять **не менее 96 часов**

### **Заказчиком 07.07.2023 16:39 (МСК) внесены изменения в документацию, при этом согласно положения о закупках:**

Дата и время окончания срока подачи заявок: «11» июля 2023 г. 12:00, таким образом, с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе **менее 4 дней**, 2 из которых выходные.

При этом, 7 июля у нас было 7 часов, 8 июля у нас было 24 часа, 9 июля у нас было 24 часа, 10 июля у нас было 24 часа, 11 июля у нас было 12 часов, **итого 91 час.**

### **Заказчик нарушил положения о закупках.**

Кроме того внесены изменения в пятницу вечером ... за которым, следует 2 выходных.

## 2.1 довод.

Любой участник конкурентной закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки.

### Согласно извещению:

Дата и время окончания срока подачи запроса: «07» июля 2023 г., 15.00

При этом заказчиком были внесены изменения в документацию 07.07.2023 16:39 (МСК) а сроки подачи запроса продлены не были...

Статьей 3.2 утверждено право любого участника конкурентной закупки направить запрос разъяснений по 223-ФЗ, сроки — не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания приема заявок.

**Вместе с тем, что бы точно и объективно сформировать своё предложение о цене контракта, Участнику необходимо пользоваться своими правами в полной мере. Данное право у участника было нарушено, что повлияло на возможность участника полноценно сформировать своё предложение.**

## 3 довод.

В рамкой данной закупки, нами обжаловались положения документации и заказчику было вынесено предписание об устранении нарушений.

**Заказчик не исполнил предписание:** по делу № 050/07/223-13933/2023 об устранении нарушений порядка организации и проведения торгов, а также порядка заключения договоров

### РЕШЕНИЕ

по делу № 050/07/223-13933/2023

по жалобе на нарушения при организации и проведении торгов, а также порядка заключения договоров

03.05.2023

3. Согласно доводу жалобы Заявителя, Заказчиком в Закупочной документации ненадлежащим образом установлено описание объекта закупки.

1) Заказчиком в Приложение № 1 к Техническому заданию установлено, в том числе следующее:

| Наименование товара                   | Требуемый показатель      | Требуемое значение    | Значение, предлагаемое участником закупки | Ед. измерения |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Специализированный телефонный аппарат | Разрешение экрана: ширина | должно быть менее 256 |                                           |               |
|                                       | Разрешение экрана: высота | должно быть >32       |                                           |               |

Изучив документы и сведения, размещенные на Официальном сайте, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика в части не установления единицы измерения в Приложение № 1 к Техническому заданию вводят участников закупки в заблуждение и противоречат требованиям Закона о закупках.

**Аналогичным образом, Заказчиком допущено нарушение** в части установления показателей технических характеристик **подобным образом для иных товаров.**

Следовательно, довод жалобы Заявителя является обоснованным.

Как видно из выдержки данного решения, там указано: «**допущено нарушение** в части установления показателей технических характеристик **подобным образом для иных товаров.**» для каких именно можно установить из жалобы:

В жалобе мы указывали, что: «Было указано что, **Приведенные примеры нарушений не исчерпывающие** и представлены с целью, обозначить сам факт неправомерного описания объекта закупки. Так вот, единицы измерения не проставлены по всей форме: Дополнительно прикрепили форму, где помечено красным отсутствие единиц измерения в более чем 20 пунктах.»

|    |                                   |                                           |                           |  |                 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 78 | <b>Выключатель нагрузки тип 2</b> | Рабочая температура                       | должна быть -50*... +60*  |  | °С              |
|    |                                   | Габаритный размер: ширина                 | должны быть не менее 35   |  | мм              |
|    |                                   | Габаритный размер: глубина                | должны быть менее 85      |  | мм              |
|    |                                   | Количество силовых полюсов                | должно быть не < 3        |  |                 |
|    |                                   | Номинальный ток                           | должен быть от 40         |  | А               |
|    |                                   | Материал корпуса                          | должен быть пластик       |  |                 |
|    |                                   | Степень защиты                            | должна быть не менее IP20 |  |                 |
|    |                                   | Вид фиксации устройства                   | должна быть (DIN-рейка)   |  |                 |
|    |                                   | Максимальное сечение подключаемого кабеля | должно быть от 25*        |  | мм <sup>2</sup> |
|    |                                   | Габаритный размер: высота                 | должны быть менее 95      |  | мм              |

Что подтверждает факт прямого неисполнения Заказчиком предписания, То есть, именно этот параметр обжаловался нами в предыдущей жалобе, по которой было выдано предписание.

**Заказчик не устранил выявленные нарушения, то есть не исполнил предписание**

#### **п.69 Выключатель нагрузки тип 2**

По параметру Количество силовых полюсов «должно быть не < 3» не указана единица измерения.

**Считаем, что указанные нарушения в данной жалобе повлияли на результат определения победителя в конкурсе:**

Наша компания не смогла дать предложение по цене в связи с тем, что с учётом нарушений не возможно просчитать рентабельность что подтверждается нашим предложением по цене «Соответствующим НМЦК без понижения»

#### **1) Оценка заявок по критерию «Цена договора» 50 %**

| № | Наименование участника конкурса в электронной форме | Предложение участника конкурса в электронной форме о цене договора (Ц) | Минимальное предложение из предложенных участников о цене договора (Цmin) | Количество баллов, присуждаемое по критерию (ЦБ) | Коэффициент значимости критерия | Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию (Ru) |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | АО ФИРМА «ЛИФТРЕМОНТ»                               | 16 660 800                                                             | 16 660 800                                                                | 100                                              | 0,5                             | 50                                            |
| 2 | ООО «ОЛТЭКС»                                        | 18 262 800                                                             | 16 660 800                                                                | 91,23                                            | 0,5                             | 45,61                                         |

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальная (максимальная) цена контракта | <b>18 262 800</b> (восемнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4 довод:**

**Требования документации составлены таким образом, что вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют однозначно определить, количество требуемых товаров, что бы сформировать предложение о цене.**

п.24 Выключатель путевого тип 1

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Количество коммутируемых цепей | должно быть более 1 сети |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|

п.48 Выключатель путевого тип 2

|                                |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Количество коммутируемых цепей | должно быть не менее 2 цепей |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|

**Таким образом, не понятно, что от участника требует заказчик в п.24 Выключатель путевого тип 1, какая единица измерения верная?**

**Заказчик не устранил выявленные нарушения, то есть не исполнил предписание.**

## **5 довод.**

**Заказчик опять же не исполнил предписание** по делу № 050/07/223-13933/2023 об устранении нарушений порядка организации и проведения торгов, а также порядка заключения договоров

*РЕШЕНИЕ по делу № 050/07/223-13933/2023 по жалобе на нарушения при организации и проведении торгов, а также порядка заключения договоров 03.05.2023*

1) На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком в разделе «Перечень товаров и материалов, используемых при оказании услуг» Технического задания установлено, в том числе следующее:

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| Лотки кабельные тип 1 | 1 | М.п. |
|-----------------------|---|------|

Вместе с тем, Заказчиком в Приложение № 1 к Техническому заданию установлены требования к техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре, в том числе для товара для товара «Лотки кабельные тип 1» по показателю: «Длина» установлено значение «должна быть 2.0; 2.5м».

Аналогичным образом, Заказчиком допущено нарушение в части установления показателей технических характеристик подобным образом для иных товаров.

Изучив документы и сведения, размещенные на Официальном сайте, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика в части установления показателей технических характеристик подобным образом вводят участников закупки в заблуждение и противоречат требованиям Закона о закупках.

**Следовательно, довод жалобы Заявителя является обоснованным.**

**Заказчик всё также за счёт единицы измерения завышает свою потребность.  
Например, в техническом задании указано:**

Таблица №4

Перечень товаров и материалов, используемых при оказании услуг

|    |                       |   |      |
|----|-----------------------|---|------|
| 94 | Лотки кабельные тип 2 | 2 | М.п. |
|----|-----------------------|---|------|

При этом в пункте 26 «Лотки кабельные тип 2»

|  |  |                        |                 |    |
|--|--|------------------------|-----------------|----|
|  |  | Длина кабельного лотка | от 750* до 3000 | мм |
|--|--|------------------------|-----------------|----|

Длина кабельного лотка «от 750\* до 3000 мм»

Количество допускается больше чем предусмотрено, 3000 мм. это 3 М.п.

Опять же это не единичный случай..

В техническом задании указано:

|    |                               |   |       |
|----|-------------------------------|---|-------|
| 49 | Сетка стальная плетеная тип 2 | 3 | М.кв. |
|----|-------------------------------|---|-------|

**Участник вынужден предоставить сетку минимум 4.5 м.кв. при том что в техническом задании указано 3 м.кв.**

При этом в пункте 14 «Сетка стальная плетеная тип 2» требуется:

Номинальный диаметр проволоки «должен быть не менее 3» «мм»

|    |                               |        |                           |    |
|----|-------------------------------|--------|---------------------------|----|
| 14 | Сетка стальная плетеная тип 2 | Ширина | должна быть не более 2500 | мм |
|----|-------------------------------|--------|---------------------------|----|

|  |  |                               |                        |    |
|--|--|-------------------------------|------------------------|----|
|  |  | Номинальный диаметр проволоки | должен быть не менее 3 | мм |
|--|--|-------------------------------|------------------------|----|

Согласно ГОСТ 5336 получается минимальный номер сетки «45» соответствующий номинальному диаметру проволоки «3 мм»



| Номер сетки                          | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8                                    | 8                                             | 1,2<br>1,4                        |
| С ромбической или квадратной ячейкой |                                               |                                   |
| 10                                   | 10                                            | 1,2<br>1,4                        |
| 12                                   | 12                                            | 1,4<br>1,6                        |
| 15<br>20                             | 15<br>20                                      | 1,6<br>1,8<br>2,0                 |
| С квадратной ячейкой                 |                                               |                                   |
| 15                                   | 15                                            | 2,0                               |
| 25                                   | 25                                            | 2,0<br>2,5                        |
| 35                                   | 35                                            | 2,0<br>2,5                        |
| <u>45</u>                            | 45                                            | 2,5<br>3,0                        |
| 50                                   | 50                                            | 3,0                               |
| 60                                   | 60                                            | 3,0                               |
| 80                                   | 80                                            | 4,0                               |
| 100                                  | 100                                           | 5,0                               |

Таким образом, минимальная ширина сетки которую можно указать соответствующая номеру сетки «45» будет 1500мм

## С. 3 ГОСТ 5336—80

Таблица 2

| Номер сетки | Ширина, мм       | Предельное отклонение, мм |             |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|
|             |                  | 1-й группы                | 2-й группы  |
| 5—8         | 1000             | —15                       | —15         |
| 10—15       | 1000, 1500       | —1,12 ячейки              | —25         |
| 20—35       | 1000, 1500, 2000 |                           | —45         |
| 45—60       | 1500, 2000       |                           | —1,6 ячейки |
| 80—100      | 2000, 2500, 3000 |                           |             |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Длина рулона «должна быть не менее 3 м»

|              |                        |   |
|--------------|------------------------|---|
| Длина рулона | должна быть не менее 3 | м |
|--------------|------------------------|---|

Как итог мы получаем что в соответствии с ГОСТ 5336 установленным заказчиком, минимально возможные значения которые можно предоставить это:

Ширина «1500 мм»

Длина «3 м»

**получается Участник вынужден предоставить сетку 4.5 м.кв.**

**при том что в техническом задании указано 3 м.кв**

**В техническом задании указано:**

|  |                           |   |      |
|--|---------------------------|---|------|
|  | Труба гофрированная тип 1 | 1 | М.п. |
|--|---------------------------|---|------|

**При этом в пункте 35 «Труба гофрированная тип 1» Длина трубы гофрированной от 1 до 9 м**

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| Длина трубы гофрированной | от 1 до 9 | м |
|---------------------------|-----------|---|

|                                                   |                                |    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Внешний диаметр трубы гофрированной тяжелой серии | 20, 25; не нормируется; 20, 32 | мм |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----|

**Да ещё и 2-х видов (диаметров)...**

**В техническом задании указано:**

|    |                       |   |      |
|----|-----------------------|---|------|
| 85 | Лотки кабельные тип 1 | 1 | М.п. |
|----|-----------------------|---|------|

**При этом в пункте 74 «Лотки кабельные тип 1» Длина должна быть от 0.85\* до 2.39\* м**

|    |                       |          |                               |    |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|----|
| 74 | Лотки кабельные тип 1 | Высота   | должно быть от 24* до 50*     | мм |
|    |                       | Покрытие | должно быть цинковое          |    |
|    |                       | Длина    | должна быть от 0.85* до 2.39* | м  |

**В техническом задании указано:**

|   |                           |   |      |
|---|---------------------------|---|------|
| 8 | Труба гофрированная тип 2 | 2 | М.п. |
|---|---------------------------|---|------|

**При этом в пункте 6 «Труба гофрированная тип 2** Длина трубы гофрированной от 1\* до 8 м

**Требования документации составлены таким образом, что вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют однозначно определить, количество требуемых товаров, что бы сформировать предложение о цене.**

**Приведенные примеры не исчерпывающие и представлены с целью обозначить сам факт неправомерного описания объекта закупки.**

### **6 довод:**

**Заказчик выставляет требование не материалам, а к инструментам Участника. При том, что Участник сам вправе выбирать каким инструментом пользоваться.**

**П.59 Ключ к посту кнопчному**

**«Назначение должен предназначаться для блокировки кнопок на постах кнопчных»**

**п.52 Сервисный ключ механика**

**«Назначение должен обеспечивать идентификацию обслуживающего персонала  
Применяемость должен применяться для разрешения подачи электропитания на лифт»**

### **7 довод.**

**Заказчиком ненадлежащим образом установлено описание объекта закупки: А именно Заказчиком установлены единицы измерения по ряду параметров, не единообразно, что вводит в заблуждение, и препятствует предоставлению достоверных сведений и формированию предложения по цене.**

#### **п. 105 Специализированный телефонный аппарат**

Заказчик установил:

В МЕТРАХ толщина телефона

В САНТИМЕТРАХ ширина телефона

В МЕТРАХ высота телефона

#### **п.3 Указатель лифтовой (Индикатор лифтовый с экраном)**

В МИЛИМЕТРАХ высота

В МЕТРАХ ширина

В МЕТРАХ глубина

**Ни один производитель не указывает, габаритные размеры вышеуказанных товаров, в различных единицах измерения например**

**Приведенные примеры не исчерпывающие и представлены с целью обозначить сам факт неправомерного описания объекта закупки.**

---

Исходя из вышеизложенного, считаем, что указанные нарушения повлияли на результат по следующим причинам:

С учётом указанных нарушений, Мы не смогли более точно просчитать возможность снижения по цене.

Ограничен круг участников, которые могли бы подать свои заявки ... и оценка бы формировалась из других значений, если бы было большее количество участников.

В связи с чем, просим выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в документацию.

### **8 довод.**

**Комиссия Заказчика неправомерно допустила заявку победителя  
В техническом задании указано:**

|    |                               |   |       |
|----|-------------------------------|---|-------|
| 49 | Сетка стальная плетеная тип 2 | 3 | М.кв. |
|----|-------------------------------|---|-------|

**Заявка победителя не соответствует ГОСТ 5336**

**пункте 14 «Сетка стальная плетеная тип 2»**

С учётом указанных Участником характеристик, предоставлены противоречивые, не достоверные сведения.

**ПРОСИМ Комиссию УФАС:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку.
3. Выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в документацию
4. Привлечь виновных лиц к административной ответственности

**Директор ООО «ОЛТЭКС»**

**П.К. Краснов**