

ЖАЛОБА**на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии**

Заказчик: Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

По состоянию на 25 декабря 2020 года протокол подведения итогов № 543 закупки опубликован, но не подписан.

Участник размещения заказа (далее – «Заявитель»): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КЭПС», генеральный директор Черепанский Владимир Николаевич.

1. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru

2. **Номер извещения:** № 32009713373.

3. **Наименование процедуры предмета договора лота:** «Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты МСП, на право заключения договора на модернизацию (ретрофит) ячеек типа КСО-272 РУ-6 кВ (2-я очередь) для нужд КБ «Арматура».

4. **Дата размещения извещения:** 24 ноября 2020 года.

5. **Обжалуемые действия Заказчика, аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон № 223»), которые, по мнению Заявителя, нарушены:** неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, что нарушает положения статьи 3.2. Закона № 223.

6. **Доводы жалобы:**

1) 09 и 16 декабря 2020 года от оператора электронной площадки АО «ЕЭТП» пришли уведомления – протоколы № 511 от 09.12.2020г., № 526 от 16.12.2020г. рассмотрения первых двух частей заявок на участие в процедуре № 32009713373, согласно которому, заявке ООО «ТД «КЭПС» № 4618 отказано в допуске к участию в закупке.

24.12.2020г. опубликован протокол № 543 подведения итогов закупки, согласно которому заявке ООО «ТД «КЭПС» № 4618 отказано в допуске к участию в закупке.

Причина отказа в допуске: на основании подпункта 14.8.5(3) Положения о закупке, подпункта 4.12.8(2) документации о закупке вследствие несоответствия предлагаемой продукции или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: ООО «ТД «КЭПС» предложены эквиваленты по позициям строк 2 и 3 Приложения №1 к Требованиям к продукции раздела 9 документации о закупке, отмеченным знаком «*» и обозначающим, что в соответствии с п.10.3.4.(а) Положения о закупке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» поставка эквивалента не допускается в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и



необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком:

Требование Заказчика	Предложение Участника
Коммутационный модуль ISM15 LD 1(47)	Коммутационный модуль КЭПС- КМ 10-20/1000 У2-6.2
Модуль управления TER CM 16 1(220 1)	Блок управления КЭПС-В-6
Блок микропроцессорный БМРЗ-101-2- Д-КЛ-01	Микропроцессорное устройство защиты БЗП-02/ устройство релейной защиты и автоматики Алтей-БЗП, Блок питания Пион-Т

Согласно ч.10 ст.3.2. Закона № 223 заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика.

На основании указанной нормы Заявителем была представлена заявка на участие в закупке с полным соответствием технической документации (положением) Заказчика о закупке.

Однако Заявитель допустил к участию в закупке и признал участника закупки ООО «ТЭЛ МП» (заявка № 4810).

Заявитель полагает, что результаты рассмотрения заявок № 4618 и № 1810 комиссией Заказчика являются незаконными и противоречащими положениям Закона «О защите конкуренции», поскольку наименования каждой из позиций поставляемого товара, изложенных в Техническом предложении Извещения Заказчика об осуществлении закупки № 71_2020_95_КБА, указаны Заказчиком некорректно: Заказчиком прямо указаны наименования комплектов вакуумных выключателей и их составляющих частей, заводом-изготовителем которых, является ООО «Таврида Электрик Центр», в группу компаний которого входит ООО «ТЭЛ МП», которое по итогам рассмотрения двух заявок было допущено Заказчиком к участию в закупке, а именно:

- комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для ретрофита КСО-272 (отходящая линия 630А) (комплект),
- комплект монтажный выключателя TER_CBmount_ISM15_LD1-12(630),
- комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0),
- блок микропроцессорный БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01,
- счетчик электроэнергии Меркурий 230,
- трансформатор ТЛП-10-5 М2С-0,5/10Р-10/15-100/5 У3 б 10кА,
- ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2,
- коммутационный модуль ISM15_LD_1(47),
- модуль управления TER_CM_16_1(220_1),
- комплект монтажный выключателя TER_CBmount_ISM15_LD1-12(630),
- комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0),
- выводконтактный Terminal TER_CBdet_Terminal_10,
- трансформатор ТЛП-10-5 М2С-0,5/10Р-10/15-600/5 У3 б 10кА,
- шкаф РЗА навесной, трансформатор ТЗЛКР-0,66-100-У2,
- трансформатор ТЗЛКР-0,66-100-У2.

При этом необходимо отметить о том, что предложенное Заявителем оборудование полностью удовлетворяет потребности Заказчика по техническим параметрам.

Так, Заявителем было предложено Заказчику следующее оборудование, заводом изготовителем которого, является ООО «КЭПС», входящее в группу компаний ООО «ТД «КЭПС», а именно:

- вакуумный выключатель ЕХ-ВВ: РМЕС 231.000.000,
- коммутационный модуль КЭПС-КМ 10-20/1000 У2-6.2 РМЕС 807.000.000,
- механический указатель состояния РМЕС 818.000.000,
- комплект верхних шин 1000А (3шт) РМЕС 768.000.000,
- блок управления КЭПС-В-6 РМЕС 801.000.000,
- механизм блокировки и отключения (МБО) с дополнительным контактом РМЕС 802.000.000,
- механизм блокировки и отключения (МБО) без дополнительного контакта" РМЕС 902.000.000,
- комплект металлоконструкции для установки КЭПС-КМ в ячейку КСО-2ХХ (КСО-266, 272, 285, 298) РМЕС 902.701.000,
- комплект алюминиевых шин для присоединения КЭПС-КМ в ячейке КСО-2ХХ (КСО-266, 272, 285, 298),
- алюминий АД0 РМЕС 304.000.005,
- жгут цепей вторичной коммутации для модернизации КСО 266/272/285/298 КРН-III-10 МЕС 806.001.000,
- комплект предупредительных табличек.

При этом микропроцессорное устройство защиты БЗП-02/ устройство релейной защиты и автоматики Алтей-БЗП, Блок питания Пион-Т, на основании которого, и в том числе, заявка ООО «ТД «КЭПС» была отклонена Заказчиком, имеет следующие технические характеристики:

«Пион-Т обеспечивает выпрямление напряжения, поступающего на вход питания напряжением, и питание им нагрузки. При снижении напряжения на входе питания отбор мощности для питания нагрузки осуществляется с входов питания током. Номинальное входное напряжение оперативного тока, В Пост/ перем 220. Максимальная разность входного и выходного напряжения при питании от оперативного тока, В 4. Максимальное входное напряжение оперативного тока, В переменное 270 постоянное 380. Номинальная частота входного напряжения переменного оперативного тока, Гц 50. Габаритные размеры блока, мм 212x132x72. Масса блока 1,3 кг. Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-96, не ниже IP40. Степень защиты для соединителей в соответствии с ГОСТ 14254-96, не ниже IP00.»

При этом коммутационный модуль КЭПС-КМ 10-20/1000 У2-6.2 и блок управления КЭПС-В-6 по техническим характеристикам не отличаются от заявленных Заказчиком коммутационного модуля ISM15_LD_1(47) и модуля управления TER_CM_16_1(220_1).

Таким образом, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что Заявителем было предложено оборудование, полностью удовлетворяющее его техническим требованиям, полагаем, что Заказчиком заблаговременно до рассмотрения заявки № 4618 Заявителя, рассматривалось оборудование ООО «ТЭЛ МП» в качестве имеющего приоритет перед другими возможными участниками закупки № 32009713373, поскольку заявка Заявителя № 4618 была отклонена только лишь по причине того, что на предлагаемом Заявителем оборудовании не размещены товарные знаки оборудования, которое уже используется Заказчиком, то есть, оборудования ООО «ТЭЛ МП».

При этом такой приоритет заключается, по нашему мнению, не в технических характеристиках, а в том, что, по нашему предположению, ранее Заказчиком уже приобреталось оборудование ООО «ТЭЛ МП», заводом-изготовителем которого является ООО «Таврида Электрик Центр», притом, что оборудование, предложенное Заказчику, по техническим характеристикам не уступает оборудованию ООО «ТЭЛ МП».

Таким образом, предложенные Заявителем документы полностью соответствуют требованиям, указанным в закупочной документации и приложениях к ней, а

21

действительную причину отклонения заявки № 4618 считаем сговор Заказчика и ООО «ТЭЛ МП».

Согласно п.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

4) сокращению или прекращению производства товаров;

5) **отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).**

Считаем, что заявка № 4618 подана Заявителем в полном соответствии с техническими требованиями Заказчика и конкурсной документации, а также с соблюдением ценового предложения Заявителя в размере 4 068 004, 80 рубля при начальной цене договора Заказчика 5 085 006, 80 рублей и ценовом предложении победителя закупки ООО «ТЭЛ МП» в размере 4 947 225, 60 рублей.

Таким образом, действия Заказчика нарушили права Заявителя, препятствуя участию в открытом аукционе в электронной форме.

На основании изложенного, а также руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия Заказчика, аукционной комиссии по отклонению заявки № 4618 Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом КЭПС» на участие в процедуре № 32009713373.

2. Отменить протокол подведения итогов № 543 от 24.12.2020г. по закупке № 32009713373.

3. Обязать Заказчика допустить Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом КЭПС» к участию в процедуре № 32009713373.

Приложения:

1. Протоколы № 511 от 09.12.2020г., № 526 от 16.12.2020г., протокол подведения итогов № 543 от 24.12.2020г. рассмотрения заявок на участие в процедуре № 32009713373;

2. Извещение об осуществлении закупки № 71_2020_95_КБА (№ 32009713373).

3. Техническое предложение ООО «ТД «КЭПС» от 03.12.2020г. по заявке № 4618.