

Исх. № 94

дата: 23 августа 2021 года

Куда: УФАС по Московской области

руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Московской области

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

Копия: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Жалоба на действия котировочной комиссии.

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, 141014, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА СЕМАШКО, ДОМ 2

2. Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются:

Яцына Ирина Васильевна (председатель), Жадан Ирина Юрьевна (зам. председателя комиссии), Босых Ольга Владимировна (член комиссии), Овчаров Артем Олегович (член комиссии), Шамшединова Наталья Олеговна (член комиссии), Чудаков Александр Николаевич (член комиссии)

3. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ОФТ», **ИНН:** 7802174011. **Адрес:** 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 7; **телефон:** (812) 331-79-31; **факс:** (812) 331-79-31; **e-mail:** oft@mail.ru; **контактное лицо:** Ткач Павел Юрьевич

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: www.zakupki.gov.ru

4. Номер извещения: №32110536577

Наименование конкурса: Поставка облучателей ультрафиолетовых бактерицидных

Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок: 06.08.2021г.

5. Обжалуемые действия Заказчика, Конкурсной комиссии с указанием норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» которые, по мнению Заявителя нарушены:

Отклонение нашей заявки на участие в открытом запросе котировок. В качестве причины котировочной комиссией было указано: Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации Требуемое значение: Пункт 2 ТЗ – Облучатель передвижной. Предлагаемое значение: пункт 2 ТП – Облучатель настенный.

6. Доводы жалобы:

В таблице Раздела «Техническое задание» Документации о проведении открытого запроса котировок, где перечислены требуемые заказчиком функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, в п.2 указаны характеристики облучателей марки Дезар, производства АО «КРОНТ-М» (требуется пластиковый корпус, наличие воздушных и угольных фильтров в комплекте, 15В лампы и бактерицидной эффективностью не меньше 99,9%). В то же время размеры (не более 890х370х140) указывают на то, что это настенная модель, хотя в Технических требованиях указана передвижная. В обоснование своих доводов прикладываем паспорт на облучатель Дезар-5.

Таким образом, заказчиком в Техническом задании документации допущено указание таких характеристик товара, которые неизбежно вводят в заблуждение поставщика при формировании заявку в запросе котировок, и позволяет заказчику осуществлять отклонение любого участника, вне зависимости от заявленных характеристик товара.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что Заказчик нарушает действующее антимонопольное законодательство, а именно ст. 17 Федерального закона от 26.07.2007г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Считаем отклонение нашей заявки по причине несоответствия требованиям документации необоснованным.

На основании вышеизложенного просим допустить нашу заявку до участия в открытом запросе котировок.

Генеральный директор ООО «ОФТ» _____ Осолодкин С.В.

М.П.