



АРТ КЛИМАТ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
ОГРН: 1177847267850
ИНН: 7811658450 КПП: 781101001
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. К, пом. 26Н, оф. 627

Управление федеральной антимонопольной службы РФ по Санкт-Петербургу
Адрес: 199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30/(812) 313-04-15
E-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель жалобы:
Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
Адрес: 192029, Санкт -Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит.К, пом 26Н, оф.627
Адрес места нахождения: 192029, Санкт -Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит.К, офис 205
Телефон/факс(812)4545710
E-mail: klimat.ak@yandex.ru
Контактное лицо: Роговцов Дмитрий Николаевич

Заказчик:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН «МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ – ГИДРОПРИБОР»
(АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»)
Адрес места нахождения: 194044, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 24
Почтовый адрес: 194044, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 24
Телефон/факс:(812) 294-65-62/не указан
E-mail: zakupki@gidropribor.ru
Контактное лицо: Перешивкина Валентина Сергеевна

ЖАЛОБА
на действия Заказчика по 223-ФЗ

«21» октября 2021г. АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» было размещено Извещение (Закупка № 32110747932) о проведении запроса предложений электронной форме на право заключения договора на работы по разработке проектной документации на монтаж систем вентиляции и кондиционирования корпусов 8 и 22 по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.К и 40го участка 7 корпуса по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.Б в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» по адресу в сети «Интернет» <http://utp.sberbank-ast.ru>.

Предмет закупки –разработка проектной документации на монтаж систем вентиляции и кондиционирования корпусов 8 и 22 по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.К и 40го участка 7 корпуса по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.Б.

Заказчиком выступило АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» (далее — Заказчик) (Почтовый адрес: 194044, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 24, Адрес места нахождения: 194044, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 24, ИННКПП



АРТ КЛИМАТ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
ОГРН: 1177847267850
ИНН: 7811658450 КПП: 781101001
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. К, пом. 26Н, оф. 627

7802375889/780201001. ОГРН 1069847557394, Контактное лицо: Перешивкина Валентина Сергеевна, Электронная почта: zakupki@gidropribor.ru, Телефон: (812) 294-65-62.

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат» Адрес: 192029, Санкт -Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит.К, оф.205 (далее — юридический адрес) (Почтовый адрес: 192029, Санкт -Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит.К, пом 26Н, оф.627, адрес места нахождения: 192029, Санкт -Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит.К, офис 205, ИНН 7811658450, КПП 781101001, ОГРН 1177847267850, тел: (812)4545710, факс: (812)4545710, e-mail: klimat.ak@yandex.ru изучило всю имеющуюся на электронной площадке информацию, касающуюся закупки, включая прикрепленное Извещение о закупке.

После изучения Приложения №1 (Технического задания к договору) заказчику на указанный электронный адрес 22.10.21 г. был направлен запрос (копию запроса прилагаю). В запросе я просил пояснить следующее:

«Прошу Вас пояснить, какие именно секретные сведения Вы собираетесь передать подрядчику для разработки проектной документации и обосновать необходимость их использования (невозможность разработки документации без использования таких сведений)».

В тот же день 22.10.21 г. на запрос был получен ответ (копию ответа на запрос 1 прилагаю):

«в соответствии с перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, используемых в работе АО «Концерн «МПО-Гидроприбор», утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации № 080 от 13.11.2018, сведениями, отнесенными к государственной тайне, относятся сведения, раскрывающие состав и места размещения технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах, а также места размещения объектов информатизации.»

Так как при исполнении своих обязательств в части проектирования исполнителю будет необходимо посещать объекты защиты АО «Концерн «МПО-Гидроприбор», требования о наличии лицензии являются обоснованными.».

25.10.2021 г. мной был отправлен второй запрос (копию второго запроса прилагаю) с просьбой:

«уточнения с какой целью при проектировании вентиляции и кондиционирования в производственных и административных помещениях проектантов будут знакомить со сведениями: " раскрывающими состав и места размещения технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах, а также места размещения объектов информатизации"»?

И зачем при проектировании вентиляции и кондиционирования проектанту: " будет необходимо посещать объекты защиты АО "Концерн "МПО-Гидроприбор"»?».

26.10.2021 г. я получил пояснение на второй запрос (копию ответа на второй запрос прилагаю) в котором указывалась, что:

«при проектировании систем вентиляции и кондиционирования корпусов по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.К и 40го участка 7 корпуса по адресу Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13, лит.Б проектанту будет необходимо посещать объекты защиты АО «Концерн «МПО-Гидроприбор», так как в соответствии с п.п.1 п.2 (этапы проектирования) табличной части раздела 3.2 Части 3 Документации «Техническое задание» указано:

«1. Обследование существующей вентиляции и кондиционирования объекта с выдачей детализованного отчета о возможности их частичного использования в новом проекте.».

Данное обследование невозможно выполнить без посещения корпусов, подлежащих проектированию. В помещениях этих корпусов расположены объекты защиты, прекратить работы на которых на время проектирования невозможно, так же, как и убрать эти объекты из корпусов. Поэтому подрядчику требуется лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.



АРТ КЛИМАТ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
ОГРН: 1177847267850
ИНН: 7811658450 КПП: 781101001
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. К, пом. 26Н, оф. 627

Обращаю внимание, что в этом ответе ни слова не написано о том: «с какой целью при проектировании вентиляции и кондиционирования в производственных и административных помещениях проектантов будут знакомить со сведениями: " раскрывающими состав и места размещения технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах, а также места размещения объектов информатизации"?».

Вместо этого в нём указано, что заказчик считает: «Данное обследование невозможно выполнить без посещения корпусов, подлежащих проектированию. В помещениях этих корпусов расположены объекты защиты, прекратить работы на которых на время проектирования невозможно, так же, как и убрать эти объекты из корпусов. Поэтому подрядчику требуется лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Я с эти мне согласен так как, вопервых, в пункте 4.3 Договора на проектирование написано:
«Обязанности Заказчика:

4.3.1. Назначить в двухдневный срок с момента подписания Договора ответственного представителя (или представителей) для решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением условий настоящего Договора, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.3.2. В процессе выполнения Работ, Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию и документы в течение 3-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса Подрядчика.»

Таким образом при обследовании будет достаточно произвести наружный осмотр корпусов, осмотреть помещения в которых располагается всё основное вентиляционное оборудование - существующие вентиляционные камеры и помещения в которых нет «размещения технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах, а также объектов информатизации». Обращаю внимание, что в вентиляционных камерах «размещение технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах, а также объектов информатизации» недопустимо, в соответствии с:

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;
- СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Сведения относительно размещения вентиляционного оборудования в помещениях с «размещением технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах и объектов информатизации» могут быть получены письменно от ответственного представителя (или представителей) заказчика, назначенных в соответствии с пунктом 4.3.1 Договора на проектирование, без посещения этих помещений проектантами.

Во вторых, в документах извещения о закупке №32110747932, размещённых на официальном сайте закупок: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110747932> есть все необходимые планы корпусов с находящимися в них помещениями и размещённым в этих помещениях оборудованием, а также типом этого оборудования и указанием нахождения рабочих мест. А дополнительные сведения могут быть получены письменно



АРТ КЛИМАТ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
ОГРН: 1177847267850
ИНН: 7811658450 КПП: 781101001
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. К, пом. 26Н, оф. 627

от ответственного представителя (или представителей) заказчика, назначенных в соответствии с пунктом 4.3.1 Договора на проектирование.

Таким образом считаю, что при выполнении работ по разработке проектной документации на монтаж систем вентиляции и кондиционирования корпусов 8 и 22, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 13, литер К и 40-го участка 7 корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 13, литер Б. получение сведений, отнесенных к государственной тайне, не является необходимым, так же как и посещение помещений с «размещением технических средств охраны на режимных и особорежимных объектах и объектов информатизации».

Так же считаю, что установление к участникам закупки требования о наличии лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности (лицензии ФСБ) сужает круг потенциальных участников закупки и создает преимущественные условия для участия в закупке участникам, обладающим такой лицензией, что, при отсутствии действительной необходимости, является неправомерным – нарушает пункт 2 части 1 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

Участник имеет право в соответствии с п. 1 ст. 18 135-ФЗ от 26.07.2006г. подать жалобу «...на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,
ПРОШУ:

1. Принять и рассмотреть настоящую жалобу;
2. Принять настоящую жалобу обоснованной;
3. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при размещении закупки № 32110747932;
4. выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении указанных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копию запроса от 22.10.2021 г. – 2 листа;
2. Копия ответа на запрос от 22.10.2021 г. – 1 лист;
3. Копию запроса от 25.10.2021 г. – 1 лист;
4. Копия ответа на запрос от 25.10.2021 г. – 1 лист;
5. Извещение № 032-085/2021 от 21.10.2021. о проведении запроса предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства;



АРТ КЛИМАТ

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Климат»
ОГРН: 1177847267850
ИНН: 7811658450 КПП: 781101001
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. К, пом. 26Н, оф. 627

6. Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».
7. Приказ на генерального директора (сканированная копия оригинала).
8. Свидетельство о постановке в налоговом органе по месту ее нахождения (сканированная копия оригинала).

**Генеральный директор
ООО «АРТ КЛИМАТ»**

РОГОВЦОВ. Д.Н.

