



ООО «Кратер»,
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области



Исх. № 111

Дата: 21.04.2023 г.

УФАС по Санкт-Петербургу
Адрес: 199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, 13, лит.А
e-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КРАТЕР»
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е, помещение 1-18
т.: (812) 777-78-98
e-mail: tender@crateroil.ru

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие городского электрического транспорта
Место нахождения и почтовый адрес:
196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15
ИНН 7830001927,
ОГРН 1027809259730
тел. 8 (812) 2441820 доб. 1343
Адрес электронной почты: od8@spbget.ru

Номер извещения: 32312271562

Жалоба на нарушения при проведении аукциона

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (далее – заказчик) разместило в единой информационной системе на сайте <https://zakupki.gov.ru/> извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку горюче-смазочных материалов. Начальная цена договора: 52 949 736,83 руб.

Наша организация заинтересована в участии в электронном аукционе, но не может подать заявку на участие, так как заказчиком сформированы требования к закупаемым товарам с нарушением закона.

1. Согласно п. 2 ч. 6.1 ст. 3 закона № 223-ФЗ в описание предмета закупки не должны включаться требования к товарам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Техническое задание заказчика составлено с нарушением, так как включает избыточное описание характеристик товара; **требования указания характеристик, которые не могут быть известны на момент подачи заявки.**



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области

Заказчик требует указать конкретные показатели товара, но они отличаются от партии к партии. Требования заказчика являются избыточными, так как **у участника закупки не должен быть в наличии товар на момент подачи заявки**. Такие требования имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке (п. 3 Письма ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16).

Из указанного письма следует, что при установлении заказчиком требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что закон не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде: одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара и (или) показатели технологии производства, испытания товара и (или) **показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке**.

Как видно из приведенных ниже примеров, конкретные показатели становятся известными при испытании определенной партии товара. Однако заказчик требует указать конкретные показатели уже в момент подачи заявки.

2. Заказчик требует указать конкретные показатели товара, но они отличаются от партии к партии. Такие требования заказчика ограничивают конкуренцию, так как поставляться будет товар из разных партий с разными показателями.

Указав конкретные показатели товара из какой-либо партии, участник закупки не сможет при исполнении договора поставить товар с другими показателями из других партий, то есть исполнить договорное обязательство.

Такие требования ограничивают конкуренцию.

В описание объекта закупки заказчиком заявлены требования, которые **не могут быть корректно и достоверно указаны участниками закупок в заявках**. На это уже было указано заказчику при подаче жалобы на документацию и закупке № 32009872114. Решением Санкт-Петербургского УФАС от 25.01.2021 г. по жалобе № Т02-64/21 было предписано устранить допущенные нарушения, в том числе незаконные требования к физико-химическим показателям товаров. Но заказчик по-прежнему требует конкретные показатели плотности, температуры застывания, вязкости, вспышки в открытом тигле и другие. Однако эти показатели меняются от партии к партии и не являются конкретными.

3. По товару Масло тип 4 заказчик устанавливает требования к конкретным показателям, которые ограничивают конкуренцию, меняются от партии к партии. В подтверждение прилагаем паспорта № 304, 3008, 3601.

Установлено требование к показателю температура вспышки в открытом тигле достаточно: от 152 (единица измерения – градус цельсия).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде слов («от», «минимально»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не ниже») и символов («≥») Участник закупки обязан указать конкретное



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области



значение показателя, которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя.

Согласно паспортам значение показателя температура вспышки в открытом тигле для партии 2/1 составляет 178 (паспорт № 304); для партии 12/1 – 184 (паспорт № 3008); для партии 8/1 – 180 (паспорт № 3601).

Таким образом, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

4. По товару **Масло тип 6** заказчик устанавливает требования к конкретным показателям, которые ограничивают конкуренцию, меняются от партии к партии. В подтверждение прилагаем паспорта № 3286, 3294, 23001652-ОЗСМ.

1) Установлено требование к показателю динамическая вязкость (CCS) при -25°C : более 5 460... менее 6050 (единица измерения - мПа•с).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки **обязан указать конкретное диапазонное значение показателя**, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Согласно паспортам значение показателя динамическая вязкость (CCS) при -25°C для одной партии составляет 6021 (паспорт № 3286); для другой партии – 5944 (паспорт № 3294); для третьей партии – 6972 (паспорт № 23001652-ОЗСМ).

Таким образом, показатель не является диапазонным, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

2) Установлено требование к показателю допустимая температура застывания: требуется не выше – 37 (единица измерения – градус цельсия).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («до»), словосочетаний («не более», «не больше», «не выше») и символов («≤») Участник закупки **обязан указать конкретное значение показателя**, которое равно или менее указанного в Документации максимального значения показателя.

Согласно паспортам значение показателя температура застывания для одной партии составляет -40°C (паспорт № 3286); для другой партии -40°C (паспорт № 3294); для третьей партии -45°C (паспорт № 23001652-ОЗСМ).

Таким образом, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области

3) Установлено требование к показателю допустимая температура вспышки в открытом тигле: требуется более 223 (единица измерения – градус цельсия).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («более», «больше») и символов («>») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое более значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией.

Согласно паспортам значение показателя допустимая температура вспышки в открытом тигле для одной партии составляет 234С (паспорт № 3286); для другой партии 234С (паспорт № 3294); для третьей партии 228С (паспорт № 23001652-ОЗСМ).

Таким образом, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

4) Установлено требование к показателю плотность при 15°С: более 847...менее 879 (единица измерения - кг/м3).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков «->», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Согласно паспортам значение показателя плотность при 15°С для одной партии составляет 870,2 (паспорт № 3286); для другой партии – 870,2 (паспорт № 3294); для третьей партии – 877,2 (паспорт № 23001652-ОЗСМ).

Таким образом, показатель не является диапазонным, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

5) Установлено требование к показателю сульфатная зольность: >1.0... <1.6 (единица измерения – процент).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков «->», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Согласно паспортам значение показателя сульфатная зольность для одной партии составляет 1,01 (паспорт № 3286); для другой партии – 1,01 (паспорт № 3294); для третьей партии – 1,3 (паспорт № 23001652-ОЗСМ).



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области



Таким образом, показатель не является диапазоным, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

5. По товару Масло тип 16 заказчик устанавливает требования к конкретным показателям, которые ограничивают конкуренцию, меняются от партии к партии. В подтверждение прилагаем паспорта № 6392, 23000191-ОЗСМ, 23001363-ОЗСМ.

1) Установлено требование к показателю допустимая температура застывания: требуется не выше – 15 (единица измерения – градус цельсия).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («до»), словосочетаний («не более», «не больше», «не выше») и символов («≤») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или менее указанного в Документации максимального значения показателя.

Согласно паспортам значение показателя температура застывания для одной партии составляет -15С (паспорт № 6392); для другой партии -15С (паспорт № 23000191-ОЗСМ); для третьей партии -17С (паспорт № 23001363-ОЗСМ).

Таким образом, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

2) Установлено требование к показателю допустимая температура вспышки в открытом тигле: требуется не ниже 223 (единица измерения – градус цельсия).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде слов («от», «минимально»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не ниже») и символов («≥») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя.

Согласно паспортам значение показателя допустимая температура вспышки в открытом тигле для одной партии составляет 224С (паспорт № 6392); для другой партии 238С (паспорт № 23000191-ОЗСМ); для третьей партии 220С (паспорт № 23001363-ОЗСМ).

Таким образом, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

3) Установлено требование к показателю **диапазон** плотность при 20°С: должно быть менее 910 (единица измерения – кг/м3).

По инструкции заказчика при указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («менее», «меньше») и символов («<») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое менее значения показателя,



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области

установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией.

Также по инструкции заказчика присутствие слова диапазон (предел) или их производных в наименовании показателя обязует участника закупки соответствующие значения показателя (указанную закрытым или открытым диапазоными значениями) предоставить в закрытом диапазонном значении (указав верхнюю и нижнюю границы), удовлетворяющие требования заказчика по данному показателю.

Согласно паспортам значение показателя плотность при 20°C для одной партии составляет 876 (паспорт № 6392); для другой партии 881,7 (паспорт № 23000191-ОЗСМ); для третьей партии 900 (паспорт № 23001363-ОЗСМ).

Таким образом, показатель не является диапазонным, конкретное значение показателя меняется от партии к партии. Участник не может указать в заявке конкретное значение, так как не знает какую партию или партии товара будет поставлять в случае победы в аукционе и заключения договора.

6. Описание объекта закупки и инструкция по представлению сведений о характеристике товаров в составе заявки (Приложение № 2 к Техническому заданию) имеют запутанный характер.

Описание объекта закупки содержит 115 страниц, инструкция содержит множество правил на 12 страницах. Инструкция заказчика должна помогать участникам закупки подготовить заявку. Вместо этого техническое задание и инструкция содержит множество положений, изложенных сплошным текстом, сопровождаемое сплошным подчеркиванием. Такая инструкция создает искусственные преграды для участия в закупке. В совокупности с требованиями к характеристикам создает условия для ошибок при заполнении заявки.

Включение инструкции по заполнению заявок в состав документации об аукционе должно осуществляться с целью создания дополнительных условий для более четкого и ясного понимания участниками потребностей заказчика в работах, услугах, товарах. Не допускается посредством составления инструкции по заполнению заявок и применения ее при разработке требований к материалам создавать необоснованные препятствия для заполнения заявок участникам закупок, тем самым ограничивая круг участников закупок.

Инструкция и требования к характеристикам заказчика нарушают положения ст. 3 закона № 223-ФЗ, такие принципы, как информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, так как затрудняют подготовку заявки, ведут к отклонению заявки по формальным основаниям.

Аналогичная позиция поддержана в судебной практике.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2022 N 13АП-31082/2022 по делу N А56-16710/2022.

«Суд первой инстанции, проанализировав спорные положения аукционной документации, инструкции по заполнению первой части заявки на участие в аукционе,



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области



пришел к правильному выводу о том, что содержащееся в инструкции по предоставлению сведений по конкретным показателям поставляемого товара изложение требований к порядку предоставления спорных сведений мелким шрифтом, без абзацев, междустрочных отступов нечетко сформулированные требования к описанию характеристик товара свидетельствуют не о стремлении заказчика довести необходимые требования в предельно ясной и доступной форме, а, напротив, "запутать" участника закупки, спровоцировав ошибки при заполнении заявки.

Установленная инструкция содержит излишне подробное и объемное описание правил представления сведений о товаре, которые содержат достаточно двусмысленные условия, что в определенной степени затрудняет правильное заполнение заявок».

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.12.2020 N Ф08-11233/2020 по делу N А53-9124/2020.

«Суды достаточно подробно оценили в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации аукционную документацию, в том числе инструкцию, и пришли к выводу о наличии в аукционной документации излишних характеристик и требований к товарам. Так, инструкция по заполнению заявки содержит требования, вводящие участников закупки в заблуждение. Необходимость соблюдения таких требований значительно увеличивает трудозатраты на подготовку заявки и создает предпосылки для совершения участниками закупки формальных, технических ошибок, которые приведут к отклонению заявки аукционной комиссией. Для составления заявки участнику аукциона необходимо применить усложненную и запутанную инструкцию».

Аналогичная позиция поддержана в административной практике.

Решение Крымского УФАС от 09.09.2022 по делу №082/07/18.1-982/2022.

«Инструкция по заполнению заявки в документации занимает четыре (четыре) страницы. Комиссия УФАС ознакомившись с данной инструкцией, приходит к однозначному выводу о том, что данная инструкция по заполнению заявки сложна для восприятия, излишне запутанная. В совокупности с установленными Заказчиком требованиями к расходным материалам (электроды, радиаторы, олифа, вата минеральная и др.) на 4 (четырёх) листах документация, по сути, представляет собой «шараду»».

Решение Московского УФАС от 03.06.2019 по делу № 1-00-571/77-19.

«Кроме того, оценивая конструкцию Формы 2 с инструкцией по заполнению заявки в настоящем случае, следует признать, что основной целью её формирования являлось максимальное усложнение порядка заполнения заявки с увеличением количества возможностей для их отклонения. **Оценивая условия Технического задания в указанной части, следует признать, что подобное ее формирование представляет собой не что иное, как злоупотребление правом, направленное на максимальное ограничение количества участников закупки.** При этом, Документация, являющаяся, по своей сути, офертой, в соответствии с положениями которой впоследствии



ООО "Кратер",
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области

заключается договор, не должна содержать возможности ее множественного толкования. Указанная Документация должна содержать в себе четкие, исчерпывающие требования к претендентам, подающим заявки на право участия в торгах, что исключает возможность субъективного толкования указанных в заявках предложений заказчиком. В этой связи, в целях исключения какого-либо субъективного правоусмотрения при разрешении вопроса о допуске той или иной заявки к участию в закупке, а также недопустимости злоупотребления правом заказчику надлежит максимально четко и конкретно сформулировать свои требования относительно требуемых к выполнению работ или услуг. Наличие же в таких требованиях каких-либо разночтений, либо отсутствие в закупочной документации какого-либо требования исключает последующую возможность отклонения заявок со ссылкой на их несоответствие таким требованиям документации».

Решение Тамбовского УФАС от 16.11.2018 по делу № РЗ-247/18.

«Инструкция по заполнению заявки на участие в совместном электронном аукционе № 0864300004918000009 представляет собой трехстраничный сплошной текст без разделения на абзацы, причем с многочисленными повторениями. Инструкция носит неясный и запутанный характер, что, вопреки её смысловому назначению, не помогает, а препятствует участию в закупке. Все это вводит участников закупки в заблуждение и не отвечает целям законодательства о контрактной системе, поскольку не обеспечивает добросовестную конкуренцию между участниками закупки».

Решение Тамбовского УФАС от 23 мая 2019 г. по делу № 068/06/64-301/2019:

«В приложении № 3 к аукционной документации Заказчиком размещена «Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в закупке» (далее – Инструкция) на 12-ти страницах текста с изложением указаний и правил, как можно и как нельзя заполнять заявку на участие в аукционе.

Однако, указанная инструкция представляет собой сложный для понимания многостраничный текст, который не помогает участникам закупки заполнять заявку на участие в закупке, а существенно усложняет, так как имеет неясный и запутанный смысл, не позволяющий ясно и определённо понять требования заказчика по заполнению заявки в их совокупности и взаимосвязи и исключить ошибки при составлении заявки. Текст инструкции перегружен формализованными и запутанными формулировками, затрудняющими понимание содержащегося в инструкции смысла, содержат многочисленный повтор фраз и слов.

К тому же, инструкция содержит многочисленные грамматические, пунктуационные, лексические и иные ошибки (неправильное использование склонений, падежей, знаков препинания, нарушение лексической сочетаемости, многословие, неверное употребление слов по их значению и др.), что дополнительно затрудняет понимание смысла инструкции и делает невозможным её применение».

7. Срок подачи заявок установлен с нарушением ч. 3 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ.

Согласно ч. 3 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в



ООО «Кратер»,
ИНН 7810830002
196084,
Лиговский проспект 256,
корпус 3, литер Е,
помещение 1-18
Многоканальный
тел.: (812) 777-78-98.



Официальный дистрибьютор по
продвижению и реализации смазочных
материалов ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ
на территории г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области



единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей.

Заказчик первоначально разместил извещение и документацию о закупке 08.04.2023. При этом в составе документации не было размещено техническое задание, что признал заказчик в ответах на запросы о разъяснениях.

Полностью документация о закупке вместе с техническим заданием размещена лишь 15.04.2023 в 21:45. День окончания срока подачи заявок остался прежним – 24.04.2023.

Таким образом, аукционная документация в полном объеме вместе с описанием требований ккупаемым товарам размещена 15.04.2023. День окончания подачи установлен 24.04.2023, то есть менее чем 15 дней со дня размещения.

Своими действиями заказчик нарушает принцип информационной открытости и прозрачности закупок, а также равноправия и обеспечения конкуренции участников закупки. Фактически у не аффилированных с заказчиком участников закупки остается не 15 дней на подготовку заявки, а 8.

Действуя таким образом, размещая первоначально закупочную документацию без технического задания, а далее через неделю внося изменения в документацию без продления срока подачи заявок, заказчик по сути злоупотребляет своими правами, нарушая тем самым ст. 1, 10 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 10 ст. 3 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ст. 1, 10 ГК РФ, ст.18.1 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

ПРОШУ:

1. Признать незаконным действия заказчика по установлению требований ккупаемым товарам, размещению документации о закупке, внесению изменений в документацию о закупке.
2. Выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Приложение:

1. Паспорта № 304, 3008, 3601; паспорта № 3286, 3294, 23001652-ОЗСМ; паспорта № 6392, 23000191-ОЗСМ, 23001363-ОЗСМ.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу.

Генеральный директор
ООО «Кратер»

/И.А.Любимов/