

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по городу Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 100/105); 8 (495) 607-49-29  
E-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

**Жалоба на положения документации  
по электронному аукциону с реестровым номером 31908033271**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 31908033271**

|  |  |
|--|--|
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)                                | Электронный аукцион  |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | РТС-тендер   |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"        | <a href="http://www.rts-tender.ru">www.rts-tender.ru</a>   |
| Размещение осуществляет  | Заказчик<br>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И.КУЛАКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Наименование объекта закупки   | Выполнение комплекса работ по ремонту в ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации                     |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)**

|  |  |
|--|--|
| Организация, осуществляющая размещение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И.КУЛАКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Почтовый адрес                         | 117997, Москва, Академика Опарина, дом 4   |
| Место нахождения                       | 117997, Москва, Академика Опарина, дом 4   |
| Ответственное должностное лицо         | Ляхов Сергей Игоревич  |
| Адрес электронной почты                | <a href="mailto:s_lyahov@oparina4.ru">s_lyahov@oparina4.ru</a>   |
| Номер контактного телефона             | +7 (495) 438-22-88   |

**ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ**

В соответствии с пункта 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ) обжалуем положения документации об электронном аукционе.

Заказчик в составе документации о закупке установил требования к товарам, которые необходимы для предоставления в составе первых частей заявок.

Данные требования Заказчик установил в файле «Приложение №2 к ТЗ».

Заказчик вносит в данном приложении двойкие значения и некоторые знаки, и словосочетания отсутствуют в составе инструкции по заполнению, так например:

**Материал №78 «перемычки гибкие»** установлен требуемый параметр «диаметр каната» в виде «не < 6.0», как читать данное требование Заказчика не ясно, а также зачем Заказчик так указывает тоже не ясно.

Почему нельзя было указать требование в виде «не менее 6» или «от 6\*» или «≥6». Также более ясно и понятно выглядит и соответствует требованиям инструкции.

**Материал №60 «клей малярный»** Заказчик установил требование к требуемому параметру «марка», данные установленные Заказчиком не подлежат прочтению, какие именно марки товара нужны Заказчику не ясно...

|       |   |
|-------|---|
| Марка | K <sub>20</sub> ; K <sub>20</sub> ; K <sub>20</sub> ; K <sub>20</sub> ; K <sub>10</sub> ; K <sub>20</sub> |
|-------|---|

**Материал №44 «кабель силовой»** Заказчик установил требуемый параметр «цвет изоляции жил» в виде «серый и/или коричневый и/или черный и/или синий и/или [зеленый-желтый]», однако, в инструкции по заполнению отсутствует разъяснение относительно чтения словосочетания в виде «и/или» как заполнять данный параметр не ясно.

**Материал №43 «муфта обжимная»** Заказчик установил требование к параметру «размер резьбы муфты» в виде «1/2», что в соответствии с инструкцией означает предоставить конкретное значение, но муфт обжимных размером 2 дюйма мы в наличии не смогли найти.

**Заказчиком в инструкции по заполнению установлены следующие положения:**

*«Символ «не ≥» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Символ «не ≤» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения.»*

Данные требования носят не объективный характер и вводят в заблуждение потенциальных Участников закупки. В инструкции имеются такие знаки как «>» и «<», предлоги «от» и «до», слова «меньше» и «больше», зачем Заказчик вводит дополнительные символы, которые не являются стандартными и дублируют другие положения инструкции не ясно.

Все данные требования вводят в заблуждение потенциальных Участников, мешает нам подать заявку и нарушают пункт 1.8.2 положения Заказчика о закупке от 28.12.2018г., которое гласит:

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях

16

поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

В документации о закупке отсутствует обоснование необходимости использования таких требований, как нестандартные символы.

**Заказчик своими действиями нарушает пункты 1.8.2 своего положения о закупках и ограничивает наши права.**

**На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС по г. Москве:**

1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;
2. Рассмотреть настоящую жалобу;
3. На основании п.1 ч.10 ст.3 223-ФЗ провести внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений;
5. Привлечь виновных лиц к административной ответственности.