

**Кому:**

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по г. Москве, 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,  
дом 4, стр. 1, Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб  
077-100; 077-105), E-mail: to77@fas.gov.ru

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью

**Лицо, действия которого обжалуются:**

**Жалоба**

Заказчик – «СНТ «Инд»

Закупка осуществляется для нужд Дирекции по строительству сетей связи – филиала  
(далее – Заказчик).

Номер публикации в ЕИС: 32110604255

Способ проведения конкурентной закупки: Открытый аукцион в электронной форме №  
4479/ОАЭ-ДКСС/21.

На право заключения договоров поставки учебного оборудования, включая выполнение  
монтажных и пусконаладочных работ.

Лот №1. На право заключения договора поставки учебного оборудования, включая выполнение  
монтажных и пусконаладочных работ

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 1 - 7 092 000,00;

Лот №2. На право заключения договора поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 2 - 5 845 200,00;

Лот №3. На право заключения договора поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 3 - 2 541 600,00;

Лот №4. На право заключения договора поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 4 - 24 496 680,00;

Дата размещения извещения о закупке: 31.08.2021.

Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.12 аукционной документации на [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru) (Электронная площадка «РТС-тендер») (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте <https://company.rzd.ru/> в разделе «Закупки и торги» и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «31» августа 2021 г.

Дата окончания срока подачи заявок «20» сентября 2021 г. в 11:00 часов московского времени.

Рассмотрение заявок, представленных на участие в открытом аукционе в электронной форме № 4479/ОАЭ-ДКСС/21 на право заключения договоров поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ: 21.10.2021, проведение аукциона № 4479/ОАЭ-ДКСС/21: по лоту № 1 в 11:00 московского времени 25.10.2021; по лоту № 2 в 12:00 московского времени 25.10.2021; по лоту № 3 в 13:00 московского времени 25.10.2021; по лоту № 4 в 14:00 московского времени 25.10.2021.

ОАО «РЖД» было опубликовано извещение об осуществлении открытого аукциона в электронной форме № 4479/ОАЭ-ДКСС/21 на право заключения договоров поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ. Общество с ограниченной ответственностью «Открытый урок» подало заявку на участие в аукционе. Протоколом № 4479/ОАЭ-ДКСС/21/1 от 21 октября 2021 г. заявка на участие в аукционе была отклонена на основании пункта 3.6.6.1 аукционной документации по причине предоставления в технических предложениях информации, несоответствующей действительности (участниками представлена недостоверная информация по позициям «Обучающий экзаменационный комплекс по охране труда (АОК ОТ)» и «Тренажерный комплекс для оказания первой помощи пострадавшим» в части типа оперативной памяти разъема материнской платы).

ООО «Открытый урок» считает действия заказчика незаконными.

Согласно аукционной документации открытого аукциона в электронной форме № 4479/ОАЭ-ДКСС/21 по лоту 1 заказчиком установлено требование к материнской плате - Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, не менее – 2 шт. и к оперативной памяти - соответствие стандарту не ниже DDR4.

Согласно аукционной документации открытого аукциона в электронной форме № 4479/ОАЭ-ДКСС/21 по лоту 2 заказчиком установлено требование к материнской плате - Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, не менее – 2 шт. и к оперативной памяти - соответствие стандарту не ниже DDR4.

Однако заказчиком допущена ошибка при составлении аукционной документации, так как разъем для оперативной памяти материнской платы стандарта DDR3, не совместим со стандартом оперативной памяти DDR4.

Заказчиком установлены такие технические требования, что в случае поставки оборудования соответствующего им, будет невозможна его пуско-наладка и дальнейшее использование по целевому назначению.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного просим:

1. Рассмотреть жалобу ( \_\_\_\_\_ )».
2. Допустить заявку ООО \_\_\_\_\_ : участие в аукционе.

Приложение:

1. ПРОТОКОЛ № 4479/ОАЭ-ДКСС/21/1 рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме № 4479/ОАЭ-ДКСС/21 на право заключения договоров поставки учебного оборудования, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
2. Приложение № 1 к техническому предложению