



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ставропольскому краю**

ул. Ленина, 384, г. Ставрополь, 355003
тел. (8652) 35-51-19, факс (8652) 35-51-19
e-mail: to26@fas.gov.ru

№ _____

На № _____ от _____

Р Е Ш Е Н И Е № 025/07/3-656/2021

**по результатам рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»**

02 июня 2021 года

город Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии – Сапунов Д.Н. – заместитель руководителя Ставропольского УФАС России.

Члены Комиссии:

Гритчин И.Н. – начальник отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Лазебный А.Ю. – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Рассмотрев жалобу ООО «Карат» на действия ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» организатора закупки № 32110265848, руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

У С Т А Н О В И Л А:

В Ставропольское УФАС России поступила жалоба ООО «Карат» на действия ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» организатора закупки № 32110265848.

Заявитель указывает на нарушения порядка организации и проведения торгов, а именно на неправомерный допуск заявки победителя.

Комиссия Ставропольского УФАС России, изучив имеющиеся материалы дела, проведя расследование, в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее.

11.05.2021 г. на электронной площадке РТС-тендер и в Единой информационной системе в сфере закупок (сайт-zakupki.gov.ru) размещено извещение № 32110265848 о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет запроса котировок в электронной форме: поставка весов электронных лабораторных аналитических для нужд Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе".

В срок до срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, указанный в извещении, подано 4 котировочные заявки, в том числе заявка ООО «Карат».

Процедура рассмотрения котировочных заявок в электронной форме проводилась Заказчиком в 10 часов 00 минут «20» мая 2021 года.

Согласно протоколу рассмотрения заявок № 10 от 20.05.2021 г. Единая комиссия приняла решение о соответствии заявок участников требованиям технического задания документации закупки и о допуске всех участников процедуры закупки к участию в запросе котировок в электронной форме.

Рассмотрев довод заявителя о необоснованном допуске заявки победителя ООО ТД «Регионприбор», ввиду представления весов, которые не соответствуют требованиям закупочной документации по параметру «автоматическая калибровка», ввиду ее отсутствия в предлагаемом товаре, Комиссия Ставропольского УФАС России установила следующее.

Пунктом 3 Приложения 2 Технического задания Закупочной документации, установлены Технические характеристики весов аналитических первого специального класса точности, в частности поставляемые весы должны иметь в наличии функцию автоматической калибровки весов встроенным эталоном.

Проанализировав заявку ООО ТД «Регионприбор» установлено, что указанные в заявке технические характеристики весов (заполненная форма технического задания претендента) соответствуют техническому заданию Заказчика, в частности указано, что функция автоматической калибровки весов встроенным эталоном имеется в наличии.

Так же согласно документов, представленных в заявке, а именно пункта 8-5 Руководства по эксплуатации и технического паспорта предлагаемых к поставке

весов, «весы выполняют автоматическую калибровку с использованием встроенной гири, корректируют значение массы встроенной гири и сохраняют его в памяти»

Соответственно, сведения, указанные в заявке ООО ТД «Регионприбор» о наличии автоматической калибровки предлагаемого к поставке товара не противоречат техническим характеристикам указанным в техническом паспорте весов предлагаемых к поставке.

Таким образом, доводы заявителя о несоответствии заявки победителя требованиям закупочной документации, в части наличия функции автоматической калибровки весов, противоречат фактическим обстоятельствам дела.

На основании изложенного, Комиссия Ставропольского УФАС России установила, что в действиях заказчика - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», признаков нарушения порядка организации и проведения торгов не выявлено.

Руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Ставропольского УФАС России,

Р Е Ш И Л А:

Признать жалобу ООО «Карат» на действия ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» организатора закупки № 32110265848 – необоснованной.

Председатель Комиссии:



Д.Н. Сапунов

Члены комиссии:



И.Н. Гритчин



А.Ю. Лазебный

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.