

ПАО «МОЭК»

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3,
этаж 20, каб. 2017,
г. Москва, 119526

info@moeck.ru

ГБУ «Жилищник района
Марьино Роща»

3-я ул. Марьиной Рощи, д. 4, корп. 3,
г. Москва, 129594

gbumr@mail.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № 077/01/10-8900/2020 о нарушении
антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена 24 ноября 2020 года.
В полном объеме решение изготовлено 8 декабря 2020 года.

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства в составе:

- председателя Комиссии - (...), заместителя руководителя;
- членов Комиссии - (...), заместителя начальника отдела
контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства хозяйствующими
субъектами;
- (...), ведущего специалиста-эксперта отдела
контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства хозяйствующими
субъектами;
- (...), специалиста-эксперта отдела контроля
за соблюдением антимонопольного
законодательства хозяйствующими
субъектами,

в присутствии представителей:

ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» - (...), действующей на основании доверенности от (...) № (...);

ПАО «МОЭК» - (...), действующего на основании доверенности от (...) № (...),

рассмотрев дело № 077/01/10-8900/2020 по признакам нарушения ПАО «МОЭК» (адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В адрес Московского УФАС России поступили заявление и материалы ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» (вх. от 23.09.2019 № 53934/19), при рассмотрении которых Московским УФАС России в действиях ПАО «МОЭК» были выявлены признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 6.1 Устава ПАО «МОЭК», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 24.06.2020 (протокол от 26.06.2020 № 1/2020) (далее — Устав ПАО «МОЭК»), основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. Согласно пункту 6.2 Устава ПАО «МОЭК» одним из видов деятельности ресурсоснабжающей организации является обеспечение теплоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям общества, в соответствии с заключенными договорами.

Согласно пункту 8 статьи 2 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (далее — Закон о теплоснабжении) теплоснабжение — обеспечение потребителей тепловой энергии теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Между ОАО «МОЭК» и ГУП ДЕЗР «Марьино Роща» заключен договор от 01.09.2006 № 03.200009-ТЭ на снабжение тепловой энергией (далее — Договор теплоснабжения), согласно которому ресурсоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде на условиях, определенных настоящим договором, за плату согласно действующим тарифам. В связи с Распоряжением Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы о реорганизации государственных унитарных предприятий города Москвы дирекций единого заказчика районов Марьино Роща, Останкинский, Ростокино, Свиблово путем преобразования в государственные бюджетные учреждения города Москвы «Жилищник района Марьино Роща», «Жилищник

района Останкинский», «Жилищник района Ростокино», «Жилищник района Свиблово» от 16.10.2013 № 01-18-414 правопреемником по правам и обязанностям ГУП ДЕЗР «Марьино Роцца» стало ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца», в частности по Договору теплоснабжения.

В соответствии с Договором теплоснабжения тепловая энергия подается ПАО «МОЭК», в том числе в многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7 (далее — Объект).

Факт надлежащего присоединения Объекта к сетям, посредством которых осуществляется теплоснабжение Объекта, подтверждается Актом от 01.09.2006 № б/н разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от ЦТП аб. № 03-01-0929/067, составленным между ОАО «МОЭК» и ГУП ДЕЗ района «Марьино Роцца».

Так, ПАО «МОЭК» оказывает услуги по теплоснабжению Объекта.

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции под товарным рынком понимается сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

В силу части 4 статьи 4.2 Закона о теплоснабжении доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, которому в схеме теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Законом о теплоснабжении и приказом Минэнерго России от 19.06.2020 № 484 утверждена Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года и ПАО «МОЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, в которой задействованы источники тепловой энергии и тепловые сети ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго».

Таким образом, ПАО «МОЭК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг теплоснабжения в границах системы теплоснабжения ПАО «МОЭК», определенной в соответствии со схемой теплоснабжения города Москвы.

ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца» осуществляет управление

Объектом на основании Протокола от 30.12.2006 № б/н заочного голосования собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления в районе Марьино Роцца и Договора управления многоквартирным домом от 31.08.2007 № б/н.

Как было указано ранее, теплоснабжение Объекта осуществляется на основании Договора теплоснабжения.

В целях учета потребляемой тепловой энергии на Объекте установлен коллективный (общедомовый) прибор учета тепловой энергии № 417990 (далее — прибор учета № 417990), что подтверждается Актом от 02.05.2017 № 1552 ввода в коммерческую эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя (далее — Акт от 02.05.2017 № 1552).

В соответствии с информацией, представленной в заявлении ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца», управляющей организацией была проведена проверка, по результатам которой обнаружено, что к сетям теплоснабжения Объекта подключена нагрузка здания ГБОУ Школа Марьино Роцца, расположенного по адресу г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7Б (далее — Школа) (Акт от 22.01.2019 № б/н).

Письмом от 22.01.2019 № б/н ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца» уведомило ПАО «МОЭК» о выявленном присоединении трубопровода системы центрального отопления, идущего к Школе, после прибора учета № 417990, а также просило ПАО «МОЭК» произвести проверку подключения Школы к внутридомовым сетям теплоснабжения Объекта и осуществить перерасчет платы за тепловую энергию ввиду того, что с мая 2017 года по январь 2019 года ПАО «МОЭК» определяло объем поставленной на Объект тепловой энергии по показаниям прибора учета № 417990, учитывающего потребление ресурса Школой.

По результатам рассмотрения данного обращения ПАО «МОЭК» осуществило проверку системы теплоснабжения Объекта, в ходе которой общество установило, что прибор учета № 417990 фиксирует не только объем тепловой энергии, поставляемый на Объект, но и объем тепловой энергии, потребляемый Школой. Результаты проверки отражены в Акте проверки от 01.02.2019 № 03-15/03-19-ОТИ.

В ходе проверки ПАО «МОЭК» было также установлено, что прибор учета № 417990 не соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354), так как коллективный (общедомовый) прибор учета должен учитывать потребление ресурса, поданного в один многоквартирный дом.

На основании изложенного ПАО «МОЭК» составлен Акт от 12.02.2019 № 1128-15/03-19-УУТЭ периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя, согласно которому прибор учета

№ 417990 не был допущен в эксплуатацию.

В силу положений подпункта «в(1)» пункта 21 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (далее — Правила № 124), с марта 2019 года ПАО «МОЭК» определяло объем поставленной на Объект тепловой энергии по среднемесячным показаниям, а с сентября 2019 года с использованием норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

По вопросу проведения перерасчета платы за тепловую энергию, поставленную на Объект, ПАО «МОЭК» в своих письменных пояснениях, представленных в адрес Московского УФАС России (вх. от 08.11.2019 № 64788/19), сообщило, что ресурсоснабжающей организации неизвестны дата осуществления врезки во внутренних инженерных сетях Объекта, находящихся в зоне ответственности ГБУ «Жилищник района Марьино Роща», а также период фиксации прибором учета № 417990 потребления тепловой энергии как Объектом, так и Школой, в связи с чем период осуществления возможного перерасчета установить не представляется возможным.

Действия ПАО «МОЭК» в части расчета платы за тепловую энергию сначала с учетом объемов потребления Школы, а затем с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, по мнению ресурсоснабжающей организации, не были направлены на ущемление интересов заявителя, а были вызваны объективными обстоятельствами, связанными с техническим строением проходящих внутри Объекта тепловых сетей.

При этом в своих пояснениях (вх. от 08.11.2019 № 64788/19) ПАО «МОЭК» также указывает на то, что абонент в момент подписания Акта от 02.05.2017 № 1552 подтвердил фиксацию прибором учета № 417990 потребления ресурса одним многоквартирным домом.

Вместе с тем в представленной на рассмотрение Комиссии Московского УФАС России рабочей документации от 2016 года на оборудование узла учета энергоресурсов в здании по адресу г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7 (абонент № 03-01-0929/067) (вх. от 20.07.2020 № 51009-ЭП/20), составленной ООО «Альтернативные Энергетические Технологии» на основании технического задания и технических условий ПАО «МОЭК», указано, что узел учета тепловой энергии оборудован на вводе в здание и является общедомовым узлом учета.

Таким образом, в связи с отнесением ПАО «МОЭК» прибора учета № 417990 к общедомовому прибору учета у заявителя отсутствовали основания для непризнания данного средства измерения тепловой энергии в качестве общедомового.

Между тем в отношении Школы ПАО «МОЭК» заключен отдельный

контракт теплоснабжения № 03.209070кТЭ. Расчет платы за потребляемую Школой тепловую энергию осуществляется на основании установленного в Школе прибора учета № 6554 и допущенного в эксплуатацию в соответствии с Актом от 25.04.2017 № 1453.

На основании вышеизложенного ПАО «МОЭК» помимо платы, взимаемой с ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца», определенной по прибору учета тепловой энергии, учитывающему потребление как Объектом, так и Школой, также взимало плату за услугу теплоснабжения со Школы.

Исходя из положений пункта 25.1 Правил № 124 объем коммунального ресурса, подлежащего оплате по договору ресурсоснабжения, определяется в случае поставки коммунального ресурса в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, — исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год, а при отсутствии таких показаний — исходя из норматива потребления. При этом, учитывая требования Правил № 354, коллективный (общедомовый) прибор учета учитывает потребление тепловой энергии одного многоквартирного дома.

Таким образом, ПАО «МОЭК» в отношении Объекта определяло объем тепловой энергии в нарушение положений пункта 25.1 Правил № 124, так как прибор учета, установленный на Объекте ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца», учитывал также потребление тепловой энергии Школой.

Согласно сведениям из Акта от 31.12.2015 разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, составленного между ПАО «МОЭК» и ГБОУ Школа Марьино Роцца (далее — Акт от 31.12.2015 № б/н), тепловые сети от наружной стены здания ЦТП 03-01-0929/067, расположенного по адресу г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7, стр. 2, до наружной стены дома, расположенного по адресу г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7Б, принадлежат ПАО «МОЭК» и эксплуатируются Предприятием № 1 «Марьино Роцца» Филиала № 3 ПАО «МОЭК».

В своих письменных возражениях (вх. от 02.09.2020 № 63205-ЭП/20) ПАО «МОЭК» отмечает, что целью составления Акта от 31.12.2015 № б/н являлось определение границы ответственности исключительно между теплоснабжающей организацией и ГБОУ Школа Марьино Роцца. Подписанный впоследствии между ПАО «МОЭК» и ГБОУ Школа Марьино Роцца акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон к контракту теплоснабжения № 03.209070кТЭ содержит сведения об отсутствии у ПАО «МОЭК» прав на участок тепловой сети, проходящий внутри Объекта. При этом, составив и подписав упомянутые акты, ресурсоснабжающая организация не могла не знать о подключении Школы к тепловым сетям, проходящим через Объект.

Исходя из положений пункта 1 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее — Приказ № 325), нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Приказом № 325 к нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Согласно пункту 38 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее — Основы ценообразования), расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

Исходя из положений подпункта «д» пункта 32 Основ ценообразования нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки являются основными плановыми (расчетными) показателями на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) и учитываются органом регулирования при принятии решения об установлении цен (тарифов).

В соответствии с частью 3 статьи 8 и частью 4 статьи 15 Закона о теплоснабжении затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой

энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Как ранее было указано, ПАО «МОЭК» признает нахождение на своем балансе тепловых сетей от Объекта до Школы, однако прибор учета № 417990 фиксировал объемы тепловой энергии, потребляемые как Объектом, так и Школой, а также учитывал потери тепловой энергии на участке тепловых сетей от Объекта до Школы, которые ресурсоснабжающая организация, несмотря на нахождение упомянутого участка тепловых сетей на балансе ПАО «МОЭК», включала в плату ГБУ «Жилищник района Марьино Роща».

Таким образом, ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» оплачивало потери тепловой энергии на участке тепловых сетей ПАО «МОЭК», затраты на компенсацию которых подлежат к включению в расходы теплоснабжающей организации при установлении тарифа на тепловую энергию.

Кроме того, стоит отметить, что в силу частей 9, 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» презюмируется обязанность организаций, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Вместе с тем ПАО «МОЭК» как профессиональный участник рынка и организация, на которую в соответствии с вышеизложенной нормой возлагается обязанность по установке, замене, эксплуатации приборов учета, располагая сведениями о прохождении тепловых сетей, посредством которых осуществляется теплоснабжение Школы, через Объект, ссылаясь на отсутствие сведений о том, что прибор учета, установленный на Объекте ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» учитывает также потребление тепловой энергии Школой, выставило ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» на основании его показаний плату за услугу по теплоснабжению до инициирования проверки потребителем.

Согласно письменным пояснениям и документам, представленным ПАО «МОЭК» в адрес Московского УФАС России (вх. от 08.11.2019 № 64788/19), возложение на потребителя обязанности по оплате стоимости поставленных коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением норматива, поставило бы потребителя в невыгодное положение, так как

вышеуказанный расчет был бы больше.

Вместе с тем Правилами № 124 предписаны императивные нормы, которыми обязана руководствоваться ресурсоснабжающая организация при расчете платы за услугу теплоснабжения и определении объемов тепловой энергии.

Так, в соответствии с подпунктом «а» пункта 21 Правил № 124 при установлении порядка определения объемов коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения, заключенному исполнителем в целях предоставления коммунальных услуг и потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21(1) настоящих Правил, учитывается следующее: объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).

Согласно положениям подпункта «в» пункта 21 Правил № 124 объем тепловой энергии, поставляемой за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также по истечении 3 месяцев после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

Кроме того, возможный факт превышения платы за тепловую энергию, рассчитанной по нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению, над платой за тепловую энергию, рассчитанной по показаниям прибора учета, не исключает возможности возникновения обратной ситуации, при которой ввиду сверхнормативных потерь на участке тепловой сети ПАО «МОЭК», а также увеличения объемов потребления потребителей, подключенных через сети Объекта, объемы тепловой энергии, определенные по прибору учета № 417990 будут превышать плату, рассчитанную с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

Следует отметить, что ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» является юридическим лицом, которое согласно положениям жилищного законодательства в интересах потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирном доме заключает возмездные договоры на поставку тепловой энергии и теплоносителя с ресурсоснабжающими организациями в целях удовлетворения потребностей потребителей в коммунальных услугах с целью

обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме (исполнитель коммунальных услуг).

Единая теплоснабжающая организация представляет собой особую сбытовую организацию, целью создания которой является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, в том числе населения.

Тем не менее, получая услугу теплоснабжения, жители многоквартирного дома были вынуждены оплачивать объем тепловой энергии, поставленный не только на Объект, но и в Школу.

Выставление ПАО «МОЭК» в нарушение законодательства счетов за тепловую энергию, в которых был учтен объем потребленной Объектом и Школой тепловой энергии, могло привести к неблагоприятным последствиям для ГБУ «Жилищник района Марьино Роща», ущемлению его интересов, а именно к возможному накоплению задолженности перед ПАО «МОЭК» в размере двукратной среднемесячной платы по Договору теплоснабжения, что в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» является грубым нарушением лицензионных требований, которое может повлечь аннулирование лицензии на право управления многоквартирными домами.

Начисление ПАО «МОЭК» в отношении ГБУ «Жилищник района Марьино Роща» платы за тепловую энергию на основании показаний прибора учета № 417990, учитывающего потребление как Объекта, так и Школы, а также потери тепловой энергии на участке тепловой сети ПАО «МОЭК», приводит к кассовому разрыву, то есть к отсутствию денежных средств у ГБУ «Жилищник района Марьино Роща», необходимых для осуществления своей деятельности по управлению многоквартирным домом.

ГБУ «Жилищник района Марьино Роща», осуществляя деятельность по предоставлению коммунальных услуг, оплачивает объем коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения, только из поступивших платежей потребителей. При таком положении размер платы за коммунальный ресурс по договору ресурсоснабжения должен быть равен размеру платы за коммунальную услугу, оплачиваемую всеми потребителями коммунальной услуги в соответствии с правилами ее предоставления.

Необоснованное выставление ПАО «МОЭК» в нарушение пункта 25.1 Правил № 124 счетов за тепловую энергию, рассчитанных на основании показаний прибора учета, учитывающего потребление Объекта и Школы, а также потери тепловой энергии на участке тепловой сети ПАО «МОЭК», приводило к ущемлению интересов ГБУ «Жилищник района Марьино Роща».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

ПАО «МОЭК», являясь единой теплоснабжающей организацией, профессиональным участником рынка, злоупотребило своим доминирующим положением путем нарушения порядка расчета платы за услугу теплоснабжения, выразившегося в выставлении счетов за тепловую энергию, рассчитанных по показаниям прибора учета, учитывающего потребление тепловой энергии как Объектом, так и Школой, а также потери тепловой энергии на участке тепловой сети ПАО «МОЭК».

На основании изложенного Комиссией Московского УФАС России сделан вывод о нарушении ПАО «МОЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке оказания услуг теплоснабжения путем выставления в нарушение пункта 25.1 Правил № 124 платы за поставленную на Объект тепловую энергию по прибору учета № 417990, учитывающего потребление тепловой энергии Объекта ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца» и Школы, а также потери тепловой энергии на участке тепловой сети от Объекта до Школы, что привело к ущемлению интересов ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца».

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

1. Оснований для прекращения дела не установлено.
2. Установить в действиях ПАО «МОЭК» (адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017) факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке оказания услуг теплоснабжения путем выставления в нарушение пункта 25.1 Правил № 124 платы за поставленную на Объект тепловую энергию по прибору учета № 417990, учитывающего потребление тепловой энергии Объекта ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца» и Школы, а также потери тепловой энергии на участке тепловой сети от Объекта до Школы, что привело к ущемлению интересов ГБУ «Жилищник района Марьино Роцца».
3. Предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства ПАО «МОЭК» не выдавать.
4. Передать материалы должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о применении мер реагирования в соответствии

с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии (...)

Члены Комиссии (...)

(...)

(...)

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.