

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ВЕСТА»

Юридический адрес: 121357, Москва, улица Верейская, 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/Ч.КОМ. 2/13
Тел: 8(925)612-02-03 ИНН 7731330776 КПП 773101001
ОГРН 5167746150974 Эл.адрес: b.vesta@bk.ru

Исх. № 239

от: «16» марта 2020г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (Московское УФАС России)
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
E-mail: to77@fas.gov.ru
Единый номер Управления: +7(495) 784-75-05
Факс: +7(495) 607-42-92

ЖАЛОБА

на действия аукционной комиссии заказчика (реестровый номер электронного аукциона: № 32008964490 – 223-ФЗ)

1.Заказчик: ГБУ «Жилищник района Нагатинский затон»

Место нахождения и почтовый адрес: 115407, г. Москва ул. Нагатинская наб., д. 54.

Юридический адрес: 115407, г. Москва ул. Нагатинская наб., д. 54.

Адрес электронной почты: 6172111@gmail.com

Номер контактного телефона: 8(499)782-13-21

Контактное лицо: Е.А. Демина

2.Участник размещения заказа (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ВЕСТА»

Адрес юридический : 121357, Москва, улица Верейская, 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/Ч.КОМ. 2/13

Почтовый адрес: 121357, Москва, улица Верейская, 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/Ч.КОМ. 2/13

ИНН 7731330776 КПП 773101001

E-mail: b.vesta@bk.ru, Телефон: 8(925)612-02-03, Факс – отсутствует.

3.Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

<http://zakupki.gov.ru>

4.Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»: АО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА», Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>

5.Номер извещения (закупки) № 32008964490

6.Наименование закупки: открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на Поставку МТР для содержания МКД района Нагатинский затон

7.Начальная (максимальная) цена контракта 14 435 226,10 руб. в т.ч. НДС 20%.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 13.03.2020 в 06:00 (по московскому времени. Дата и время размещения в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 13.03.2020 10:55

8.Обжалуемые действия Заказчика: неправомерный отказ в допуске к участию в Аукционе.

Член комиссии	Решение
Модяева Людмила Алексеевна (Председатель комиссии)	Не допущен

Иванова Оксана Владимировна (член комиссии)	Не допущен
Демина Екатерина Анатольевна (член комиссии)	Не допущен

Нами была подана заявка на участие в Аукционе № 354713 от 12.03.2020 17:02:44

Основания для подачи жалобы:

Согласно Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе №32008964490 от «13» марта 2020г закупочной комиссией было принято решение об отказе в допуске заявке заявителя к дальнейшему участию в закупочной процедуре:

Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению:

1. Предоставление недостоверной информации в составе заявки на участие в аукционе:

Участником аукциона в составе заявке указано, что товарный знак у товаров отсутствует.

1.1. В документации об электронном аукционе Форма 2 (Приложение №1 к Техническому заданию) установлены требования к товару по п.56 «Перчатки латексные»:

- «Размер» - «XS, S, M, L»;
- «Длина» - «не менее 220мм».

Также установлены требования на соответствие товара ГОСТ Р 52239-2004.

Предложение участника по п.56 «Перчатки латексные»:

- «Размер» - «XS, S, M, L»;

- «Длина» - «**220мм для всех**», что является предоставлением недостоверной информации, т.к. в соответствии с Таблица 2 ГОСТ Р 52239-2004 для перчаток размеров М, L длина – не менее 230мм.

1.2. В документации об электронном аукционе Форма 2 (Приложение №1 к Техническому заданию) установлены требования к товару по п.53 «Кусачки».

Также установлены требования на соответствие товара требованиям ГОСТ 28037-89.

В соответствии с п.2.13 ГОСТ 28037-89 на кусачках должны быть четко нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Таким образом, у данного товара **обязательно должен быть товарный знак**. Участником аукциона в составе заявке указано, что товарный знак у товаров отсутствует.

1.3. В документации об электронном аукционе Форма 2 (Приложение №1 к Техническому заданию) установлены требования к товару по п.61 «Отвертка шлицевая прямая».

Также установлены требования на соответствие товара требованиям ГОСТ 17199-88.

В соответствии с п.1.16 ГОСТ 17199-88 на отвертке должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Таким образом, у данного товара **обязательно должен быть товарный знак**. Участником аукциона в составе заявке указано, что товарный знак у товаров отсутствует.

1.4. В документации об электронном аукционе Форма 2 (Приложение №1 к Техническому заданию) установлены требования к товару по п.52 «Отвертка крестовая».

Также установлены требования на соответствие товара требованиям ГОСТ Р 53935-2010.

В соответствии с п.3.2.8 ГОСТ Р 53935-2010 на отвертке должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Таким образом, у данного товара **обязательно должен быть товарный знак**. Участником аукциона в составе заявке указано, что товарный знак у товаров отсутствует.

Доводы жалобы:

Считаем принятое закупочной комиссией Ответчика решение неправомерным, несоответствующим требованиям аукционной документации и нарушающим наши права, как участника закупочной процедуры, по следующим основаниям.

1. Относительно первого основания отклонения заявки по пункт 56 «Перчатки латексные» («Длина» - «220мм для всех», что по мнению заказчика является предоставлением недостоверной

информации, т.к. в соответствии с Таблица 2 ГОСТ Р 52239-2004 для перчаток размеров М, L длина – не менее 230мм), поясняем следующее.

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008), на несоответствие которому указано в протоколе, именуется **«Перчатки медицинские диагностические одноразовые»**. Согласно п.1 ГОСТ Р 52239-2004 «Область применения»: Настоящий стандарт устанавливает эксплуатационные характеристики упакованных стерильных и неупакованных нестерильных перчаток из каучукового латекса или раствора, **предназначенных для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также перчаток из каучукового латекса, предназначенных для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.**

Таким образом, указанный ГОСТ устанавливает эксплуатационные характеристики **исключительно перчаток медицинских и используемых в медицинских целях**. В пункте 56 Заказчиком не установлены требования о соответствии Перчаток латексных на соответствие ГОСТ Р 52239-2004. Кроме этого, содержание МКД не предполагает медицинские исследования или работу с зараженными медицинскими материалами. Таким образом, отклонение заявки на несоответствие товара «Перчатки латексные» ГОСТ Р 52239-2004 незаконно. Согласно данным от производителей латексных обычных (не медицинских) перчаток - длина 220мм соответствует размерам - «XS, S, M, L», отличие в размерах устанавливается по ширине перчаток или обхвату ладони, что и отражено в заявке участника: ширина: 70,7 и 80,5 и 90 и 90,9мм.

Кроме того, установление требования «длина перчаток» в сопровождении слов «не менее» согласно Инструкции означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения **или равный ему**. Таким образом, указанное требование к товару **допускает возможность** указать в первой части заявки значение показателя длина, равное 220 мм, соответствующее положению Инструкции. Установленное Заказчиком в таком виде требование к товару (длина по размерам - «XS, S, M, L»: не менее 220мм), совместно, по утверждению заказчика, с установлением требования о соответствии Гост Р 52239-2004, вводит участников закупки в заблуждение и создает необоснованные препятствия для заполнения первой части заявки на участие в аукционе.

Аналогичные выводы были сделаны в Решении Комиссии Московского УФАС по делу № 077/06/59-3402/2019 от 17.06.2019 года (номер извещения в ЕИС 0173200024419000093), а также в Решении Комиссии Московского УФАС № 077/06/57-6058/2019 от 25.07.2019 года (номер извещения в ЕИС 0373200041519000874)

2. Относительно второго, третьего и четвертого основания отклонения заявки об обязательном наличии на товар «Кусачки», «Отвертка шлицевая прямая», «Отвертка крестовая» товарного знака предприятия-изготовителя поясняем следующее.

Согласно пункта 20 Информационной карты: Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара на условиях, установленных документацией аукциона в электронной форме; б) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, и **указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)**, знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Таким образом, информация о товарном знаке может быть предложена участником в заявке только «при наличии» его у производителя. Участник в заявке указал «товарный знак отсутствует», что соответствует требованию документации.

Данная позиция подтверждается информацией, содержащейся в Письме ФАС России от 19.06.2019 N ME/51304/19 "О рассмотрении обращения" о том, что требование к наличию или отсутствию на товаре товарного знака **не является качественной, функциональной или технической характеристикой товара**. По мнению ФАС России, **отсутствие у товара товарного знака не свидетельствует** о несоответствии товара функциональным, техническим и качественным характеристикам, установленным заказчиком в документации о закупке. ФАС России сообщает, что **неправомерно отклонять заявку**, в связи с **отсутствием товарного знака** или **не указанием товарного знака** в первой части заявки, если у предлагаемого товара **отсутствует товарный знак**.

Вместе с тем, ГОСТ 28037-89 «Кусачки» и ГОСТ 17199-88 «Отвертка шлицевая прямая» датированы 1989 и 1988 годами соответственно. Согласно данным ГОСТам на указанные изделия должны быть нанесены, в том числе, и цена (для розничной продажи), что в настоящее время неосуществимо. Считаем, что данные положения указанных ГОСТов о нанесении на товар товарного знака и цены и соответственно поставки такого товара - не применимы. Предприятия-изготовители не все имеют и обязаны иметь зарегистрированные товарные знаки и в продаже имеются вышеуказанные товары без товарных знаков, но которые соответствуют ГОСТ 28037-89 и ГОСТ 17199-88. Обращаем внимание, что по пункту 52 «Отвертка крестовая» в четвертом доводе отклонения заявки заказчик ссылается на несоответствие товара ГОСТ Р 53935-2010 «ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ», а речь идет об отвертках.

Кроме этого, участник на момент подачи заявки не обязан иметь товар в наличии и следовательно не имеет возможности указать товарный знак конкретного производителя на момент подачи заявки.

Таким образом, считаем, что поданная нами заявка содержит предложение о поставке продукции, соответствующее всем установленным в Документации требованиям.

Вместе с тем, принятие закупочной комиссией заказчика решений **об отказе в допуске 2-х из 3-х** участников процедуры закупки **по аналогичному формальному и надуманному основанию**, по нашему мнению имеет признаки необоснованного недопущения или устранения конкуренции и создания определенным участникам преимущественных условий для участия в торгах. К участию в процедуре закупки допущен единственный участник, торги признаны несостоявшимися.

На основании вышеизложенного, **ПРОСИМ:**

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Обязать Заказчика отменить Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе №32008964490 от «13» марта 2020г. и Протокол подведения итогов процедуры 32008964490 от «13» марта 2020г. и провести процедуру рассмотрения заявок повторно.

Генеральный директор
ООО «Бизнес Веста»

Васильева Юлиана Евгеньевна

Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу (решение о назначении генерального директора)