

- допуск к работе на высоте и в электроустановках специалиста, привлекаемого для оказания Услуг по хозяйственному обслуживанию помещений Объекта (не представлены действующее удостоверение установленной формы, протокол о допуске к работам на высоте, оформленные по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной/экзаменационной комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, действующее удостоверение установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выписка из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора или во внутренней комиссии Участника конкурса с присвоенной группой по электробезопасности не ниже II в соответствии с п. 2.1 Приложения №1 к Конкурсной документации);

- допуск к работе на высоте специалиста, привлекаемого в качестве ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте (не представлены распорядительный документ о назначении ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте, действующее удостоверение установленной формы и протокол о допуске к работам на высоте, оформленные по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной/экзаменационной комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с 3 (Третьей) группой по безопасности работ на высоте) в соответствии с п. 2.2.1 Приложения №1 к Конкурсной документации);

- допуск к работе на высоте специалиста, привлекаемого в качестве ответственного исполнителя работ на высоте (не представлен протокол о допуске к работам на высоте, оформленный по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной/экзаменационной комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в соответствии с п. 2.2.2 Приложения №1 к Конкурсной документации);

- допуск к работе в электроустановках уборщиц для оказания услуг по уборке электропомещений с электрооборудованием напряжением до 1000 В (не представлены выписки из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора в соответствии с п. 2.3.1 Приложения №1 к Конкурсной документации); согласно подпункту «в» пункта 2.8.8.2– Конкурсной документации «несоответствие Участника конкурса требованиям, установленным в Конкурсной документации (пункт 3.2 Конкурсной документации)» в связи с неподтверждением наличия квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, указанным в Квалификационных требованиях к Участникам конкурса (п. 3.2.1 Конкурсной документации и Приложение №1 к Конкурсной документации)».

В Приложении № 1 к Конкурсной документации установлено требование к квалификации персонала, привлекаемого к оказанию Услуг по Договору, а именно:

2.1. На специалиста, привлекаемого для оказания Услуг по хозяйственному обслуживанию помещений Объекта:

2.1.1. В части выполнения работ на высоте: действующее удостоверение установленной формы и протокол о допуске к работам на высоте, оформленные по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной (экзаменационной) комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более).

Допускается предоставление копий действующих удостоверений установленной формы и протоколов проверки знаний о допуске к работам на высоте, оформленных по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте

защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м (с 1 (Первой) или 2 (Второй) группой по безопасности работ на высоте)).

2.1.2. В части выполнения работ в электропомещениях с электрооборудованием напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены:

2.1.2.1.в случае, если привлекаемый Участником конкурса специалист по хозяйственному обслуживанию помещений проходит проверку знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В в комиссии Ростехнадзора: действующее удостоверение установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выписка из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора с присвоенной группой по электробезопасности не ниже II;

2.1.2.2. в случае, если привлекаемый Участником конкурса специалист по хозяйственному обслуживанию помещений проходит проверку знаний норм и правил работы в электроустановках во внутренней комиссии Участника конкурса:

- приказ о назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках персонала организации Участника конкурса;

- выписки из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В (протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В) в комиссии Ростехнадзора на председателя и не менее 2 (Двух) членов комиссии Участника конкурса с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с п. 1.4.30. и 1.4.31. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- действующее удостоверение установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выписка из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В) с титульным листом и с подписями членов комиссии Участника конкурса с присвоенной группой по электробезопасности не ниже II.

2.2. На специалистов, допущенных к работам на высоте в части проведения работ по мойке окон и витражей с внешней стороны Объекта, парапета крыши, облицовки (металлические кассеты), наружных отливов с использованием грузоподъемных механизмов (автовышка или автогидроподъемник):

2.2.1. На специалиста, привлекаемого в качестве ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте:

- распорядительный документ о назначении ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- действующее удостоверение установленной формы и протокол о допуске к работам на высоте, оформленные по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной (экзаменационной) комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с 3 (Третьей) группой по безопасности работ на высоте).

2.2.2. На специалиста, привлекаемого в качестве ответственного исполнителя работ на высоте:

- действующее удостоверение установленной формы и протокол о допуске к работам на высоте, оформленные по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной (экзаменационной) комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более).

Допускается предоставление копий действующих удостоверений установленной формы и протоколов проверки знаний о допуске к работам на высоте, оформленных по результатам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и проверки знаний в аттестационной комиссии организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по

высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м (с 1 (Первой) или 2 (Второй) группой по безопасности работ на высоте)).

2.3. На уборщиц (не менее 2 (Двух) специалистов, исходя из непрерывности рабочего процесса) с группой по электробезопасности не ниже II для оказания услуг по уборке электропомещений с электрооборудованием напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены:

2.3.1. В случае, если привлекаемые к оказанию Услуг по Договору специалисты Участника конкурса проходят проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора:

- действующие удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выписки из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора с присвоенной группой по электробезопасности не ниже II.

2.3.2. В случае, если привлекаемые к оказанию Услуг по Договору специалисты Участника конкурса проходят проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Участника конкурса:

- приказ о назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках персонала организации Участника конкурса;

- выписки из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В (протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В) в комиссии Ростехнадзора на председателя и не менее 2 (Двух) членов комиссии Участника конкурса с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с п. 1.4.30. и 1.4.31. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- действующие удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выписки из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В с титульным листом и с подписями членов комиссии Участника конкурса (протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В) с присвоенной группой по электробезопасности не ниже II.

В составе Конкурсной заявки Участником представлены копии удостоверений на промышленных альпинистов в количестве 10 человек и 13 удостоверений на специалистов со стороны группой по электробезопасности, что является подтверждением квалификации сотрудников, достаточным для выполнения работ (оказания услуг) по предмету закупки и отвечающий требованиям, установленным действующим Законодательством РФ.

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения и соответствия установленным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при покупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Установление квалификационных требований в виде кадровых ресурсов в качестве отборочного критерия является неправомерным, так как наличие или отсутствие сотрудников на этапе участия в закупке не влияет на возможность надлежащего исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры.

Таким образом, считаем отклонение заявки по основанию не соответствия требованиям в отношении кадровых ресурсов, неправомерным и нарушающим пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

На основании изложенного, ООО «ПрофитКлин» заявляет, что Комиссия при рассмотрении заявок на участие в Конкурсе допустила нарушения действующего Законодательства и бесосновательно признала заявку ООО «ПрофитКлин» не соответствующей требованиям Документации.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Проверить законность и обоснованность решения комиссии в отношении заявки ООО «ПрофитКлин».
2. Признать в действиях Заказчика нарушение положений п. 2 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 3, ч. 10 ст. 4, п. 13, 14 ч. 10 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
3. Отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе и признать заявку ООО "ПрофитКлин" соответствующей требованиям, предъявляемым к участникам закупки.
4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении закупок.

Приложение:

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32109909568>
2. Протокол рассмотрения вторых частей заявок - 4 л.;
3. Приказ о назначении руководителя - 1 л.

Генеральный директор ООО «ПрофитКлин»