

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13.

Участник размещения заказа/заявитель: ООО «ПроектЭкоЛаб»
195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А
ИНН 7839426177 КПП 780601001
Т. 8 950 045 49 29
pro-ecolab@yandex.ru

СПб УФАС России
№ 29671/19
от 04.10.2019



ЖАЛОБА

на действия комиссии заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме
на оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод
(закупка № 31908311554)

Информация об обжалуемой закупке сведения о Заказчике/Организаторе торгов

Номер извещение: 31908311554

Наименование объекта закупки: оказание услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод

Адрес электронной площадки размещения заказа: <http://com.roseltorg.ru>

Способ определения поставщика, исполнителя: запрос котировок в электронной форме

Размещение осуществляет Заказчик: АО НПК «Северная Заря»

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

Ответственное должностное лицо: Лаврова Т.П.

Электронная почта: okv@relays.ru

Телефон: +7 (812) 6775182

Предмет жалобы:


АО НПК «Северная Заря» разместило «18» сентября 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: www.roseltorg.ru, извещение о проведение запроса котировок в электронной форме на проведение лабораторных исследований сточных вод.

В соответствии с техническим заданием, Исполнитель оказывает услуги по исследованию сточных вод по ряду химических показателей согласно перечню веществ, указанному в техническом задании.

Ознакомившись с техническим заданием и закупочной документацией, ООО «ПроектЭкоЛаб» приняло решение участвовать в запросе котировок.

Согласно документации заказчика, в составе заявки необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки:

- аттестат аккредитации лаборатории (с приложениями) с указанием области аккредитации (либо выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) с указанием области аккредитации) и/или договор со сторонней аккредитованной лабораторией и



аттестат аккредитации данной лаборатории (с приложениями) с указанием области аккредитации (либо выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) с указанием области аккредитации).

- область аккредитации лаборатории участника закупки и/или сторонней лаборатории должна позволять участнику закупки осуществлять анализ и исследования сточных вод на показатели, согласно Приложению №5 закупочной документации.

Для соблюдения данного требования в составе котировочной заявки были приложены аттестат аккредитации ООО «ПроектЭкоЛаб» и привлекаемого соисполнителя испытательной лаборатории ООО «Лаборатория», данные документы содержали перечень химических веществ необходимых для исследования сточных вод согласно технического задания Заказчика.

Согласно протоколу рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от 26.09.2019г. №371, заявка ООО «ПроектЭкоЛаб» была не допущена до процедуры по следующим основаниям: «Котировочная заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, а именно: в нарушение пп.5 п. 19 Извещения в документах участника, подтверждающих область аккредитации лаборатории, по объекту исследований «сточные воды» отсутствуют следующие показатели, а именно: «Хлор и хлорамины» и «Азот аммонийный»

Считаем, что закупочной комиссией не обосновано принято решение о признании заявки ООО «ПроектЭкоЛаб» не соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

Свою позицию обосновываем следующим.

В предоставленной области Аккредитации испытательной лаборатории ООО «ПроектЭкоЛаб», Аттестат аккредитации № RA.RU.518083, заявлены сведения, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений необходимых веществ («Хлор и хлорамины» и «Азот аммонийный»):

- п. 9 области аккредитации: Определяемая характеристика (показатель) **Аммиак и ионы аммония (суммарно)** в воде питьевой, природной (поверхностная и подземная) вода, и сточная, бассейнов и аквапарков. Согласно требованиям ГОСТа 33045-2014 п. 5.5.3 при необходимости представления результата в пересчете на массовую концентрацию аммонийного азота результат, полученный по формуле (5) и (7), умножают на коэффициент 0,78. Результаты будут представлены расчетным методом.

- п. 42 области аккредитации: Определяемая характеристика (показатель) **Общий хлор (остаточный активный хлор)** в воде питьевой, из бассейнов и аквапарков, природная (поверхностная), сточная. Согласно ПНД (перечень нормативных документов) Ф 14.1.:2:4.113-97(ФР.1.31.2018.29769) под термином «общий хлор» (Total chlorine) понимают суммарное содержание в воде свободного (двуокиси хлора ClO₂, хлорноватистой кислоты HClO, гипохлоритов ClO⁻, растворенного молекулярного хлора Cl₂) и связанного хлора (органические и неорганические хлорамины). Результаты будут представлены, как Общий хлор согласно требованиям ГОСТа ISO/IEC 17025-2019 Межгосударственному стандарту общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Таким образом вещества, заявленные Заказчиком, отображаются в области аккредитации в соответствии с правилами ГОСТов и методик измерений и не могут быть обозначены иным образом.

Соответственно, область аккредитации ООО «ПроектЭкоЛаб», содержит вещества необходимые для исследования, а испытательная лаборатория имеет право исследовать данные вещества и выпускать протоколы исследований.



Считаем, что закупочной комиссией не корректно оценена область аккредитации Заявитель на наличие исследуемых веществ.

На основании вышеизложенного, просим:

1. Признать жалобу ООО «ПроектЭкоЛаб» обоснованной.
2. Отменить протокол закупочной комиссии от 26.09.2019г. №371, извещение № 31908311554.
3. Обязать заказчика пересмотреть результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок (извещение № 31908311554).

Приложения:

1. Полномочия генерального директора ООО «ПроектЭкоЛаб»;
2. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
3. Копия выписки из аттестата аккредитации Исполнителя.
4. Выписка из ГОСТ и методик измерений.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ПроектЭкоЛаб»



Феофанов Алексей Андреевич

