

Руководителю УФАС России по г.Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка), м. Красные ворота
Телефон: [+7\(495\) 784-75-05](tel:+7(495)784-75-05) **Факс:** [+7\(495\) 607-42-92](tel:+7(495)607-42-92)
E-mail: to77@fas.gov.ru

От кого: ООО «САНТЕХПРОФИТ»
Адрес: 142701, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ,
Ш БЕЛОКАМЕННОЕ, ДОМ 1, КОРПУС 4, КАБИНЕТ 29

Жалоба
на рассмотрение первых частей заявок

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХПРОФИТ»

Место нахождения: 142701, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, Ш БЕЛОКАМЕННОЕ, ДОМ 1,
КОРПУС 4, КАБИНЕТ 29

Почтовый адрес: 142701, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, Ш БЕЛОКАМЕННОЕ, ДОМ 1,
КОРПУС 4, КАБИНЕТ 29

телефон: 7 9680266955, +74956450000

e-mail: grankin_my@santech.ru

Контактное лицо: Директор: ДУВАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА

ИНН 5003126314, КПП 500301001

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ " ЖИЛИЩНИК
ТАГАНСКОГО РАЙОНА"

Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 21

Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 21

Телефон: +7 (495) 912-19-20

E-mail: alex2322@mail.ru

Контактное лицо: Сафиуллин Алексей Азатович

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Аукцион в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
<http://www.rts-tender.ru>

Наименование объекта закупки: Поставка материалов для ремонта многоквартирных домов,
находящихся на территории ГБУ "Жилищник Басманного района" ЦАО г. Москвы.

Закупку осуществляет: заказчик

Реестровый номер: 32008954494

Начальная (максимальная) цена контракта: 35 000 000,00 рублей

Дата публикации извещения: 04.03.2020 (МСК)

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 23.03.2020 в 09:00

СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ:

Реестровый номер: 32008954494 Дата: 24.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии


Председатель Единой окружной
комиссии

Писаренко Александр Иванович



Заместитель председателя Единой
окружной комиссии

Тремаскин Сергей Васильевич



Член Единой окружной комиссии

Шевчук Сергей Владимирович




Член Единой окружной комиссии

Янина Елена Валентиновна




Член Единой окружной комиссии

Михерева Евгения Владимировна



Член Единой окружной комиссии

Еремин Сергей Андреевич



Секретарь Закупочной комиссии

Гаслова Инна Олеговна



Содержание и обоснование жалобы:

С целью принять участие в аукционе нами была подана заявка.

По результатам рассмотрения первых частей заявок нам было отказано в допуске к аукциону на основании следующего:

- Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации. В п. 73 «Шпатель 100мм» заказчиком установлено требование: «Материал лезвия сталь; нержавеющая сталь» в первой части заявки участник указывает: «Материал лезвия сталь; нержавеющая сталь», что не соответствует требованиям заказчика так как в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Участник не согласен с позицией комиссии и считает, что заявку отклонили незаконно и необоснованно.

Участник в своей заявке указал все требуемые документации товары и их значения из которых можно сделать однозначный вывод о соответствии заявки требованиям документации.

Так же необходимо отметить, что документация об ЭА содержит недостоверную, противоречивую и нарушающую законодательство информацию, которая не позволяет подготовить заявку должным образом.

1) В соответствии с ч.1 ст. 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ФЗ-223) При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

В соответствии с ч.6.1 ст.3 ФЗ-223 При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)".

Согласно положениям документации требования к поставляемым товарам установлены в Приложении № 1 ТЗ.

В инструкции по заполнению заявки заказчик установил следующее требование:

- **Все предлагаемые материалы** должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ 21963, ГОСТ 14254, ГОСТ 16214-86, ГОСТ 10597-87, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 6825, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 30493-96, ГОСТ 9466-75.

Так как заказчик не указал наименование товаров или номер позиций, то получается, что он предусмотрел, **что ВСЕ предлагаемые материалы должны соответствовать данным ГОСТам.**

Данное требование противоречит законодательству, неисполнимо технически и вводит в заблуждение участников закупок не давая возможность подготовить заявку должным образом.

Более того, заказчик установил требования о соответствии недействующим государственным стандартам:

- **ГОСТ 21963.** Согласно Приказу Росстандарта от 22.11.2017 N 1799-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" документ утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. Взамен введен в действие **ГОСТ Р 57978-2017.**

- **ГОСТ 10597-87.** Документ утратил силу на территории Российской Федерации с 01.03.2020 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 30.08.2019 N 600-ст. Взамен введен в действие **ГОСТ Р 58516-2019.**

- **ГОСТ 30493-96.** Документ утратил силу с 1 марта 2018 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 12.10.2017 N 1404-ст. Взамен введен в действие **ГОСТ 30493-2017.**

2) В составе документации имеется спецификация, которая так же является Приложением №1 к ТЗ и в которой указан полный перечень товаров к поставке.

В данной спецификации установлены требования к товару в отношении которых установлен товарный знак, но ни в спецификации, ни в таблице с характеристиками товаров, не установлены параметры эквивалентности, чтобы можно было поставить аналогичный товар:

- Кровельная рулонная гидроизоляция **Филизол В ТКП-4,5** сланец. Согласно официальным данным реестра товарных знаков, слово «Филизол» действующий товарный знак № 164680.

- Светодиодный указатель улицы и номер дома (IP 65) **GALAD**, марка ДБУ69-60-001. Согласно официальным данным реестра товарных знаков, слово «**GALAD**,» действующий товарный знак № 376338.

Все номера товарных знаков можно проверить по ссылке: <https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister®Name=RUTM>

Необходимо так же отметить, что в таблице с характеристиками товаров, данные товарные знаки не указаны, что свидетельствует о том, что заказчиком не установлены параметры эквивалентности товара, чем нарушено право участников предоставить товар с иным товарным знаком, но с характеристиками равными или лучше чем установлено в документации.

3) В составе документации имеется спецификация, которая так же является Приложением №1 к ТЗ и в которой указан полный перечень товаров к поставке.

В данной спецификации указаны слова, в том числе на иностранном языке, символы и числа, которые невозможно определить в виду отсутствия указания на стандарты или иные документы:

- Средство для очистки и грунтования **Remmers BFA** (бутылка 30л). В документации не разъяснено, является ли слово «**Remmers BFA**» товарным знаком, если да, то не установлены параметры эквивалентности, чтобы можно было поставить аналогичный товар.

- Крышка для лотка **PNKk-200** 200x25x0,7 L=2500мм. В документации не разъяснено, является ли слово «**PNKk-200**» товарным знаком, если да, то не установлены параметры эквивалентности, чтобы можно было поставить аналогичный товар.

Из вышеизложенного следует, что требования установленные заказчиком необъективны, нарушают законодательство, вводят в заблуждение участников закупки и не позволяют подготовить заявку должным образом и в дальнейшем поставить товар.

4) В Приложении №1 к ТЗ в требованиях к материалам используются комбинации слов и символов, которые не разъяснены в инструкции по заполнению заявки и вводят в заблуждение участников закупки:

- **Пункт 1. Арматура «Класс А-I и; или А-VI и; или А-II».**

Согласно инструкции:

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «**запятая**», **союза «и»**, -участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «**точка с запятой**», **союза «или»**, -участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «**точка с запятой**», «**запятая**», -участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

Инструкция не содержит указания как читать вышеприведенную комбинацию символов.

Если знак «точка с запятой» заменить эквивалентным ему союзом «или», то получается, что установлены следующие требования:

- Пункт 1. Арматура «Класс А-I **и или или** А-VI **и или или** А-II».

Как именно понимать данные символы не понятно. В русском языке не встречаются данные конструкции.

Аналогичное требование установлено в этом же пункте к марке стали, а именно:

- Марка стали 10ГТ **и;или** 22Х2Г2Р **и;или** Ст3пс **и;или** 18Г2С **и;или** 20Х2Г2СР **и;или** Ст5пс **и;или** Ст3сп.

Из вышеизложенного следует, что заказчиком установлены такие требования к товарам, которые противоречат законодательству и не позволяют подготовить заявку должным образом.

В соответствии с п.1 ч. 10 ст.3 ФЗ-223 Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

- осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

Считаю целесообразным и необходимым приостановление заключения договора до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 3 Закона №ФЗ-223,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ;
2. Совершить все необходимые действия по устранению нарушений прав и законных интересов заявителя жалобы, привлечению виновных лиц к административной ответственности в рамках имеющихся полномочий;

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия Решения единственного участника о назначении № 03/2019 от 27.05.2019г.; Лист записи ЕГРЮЛ от 04.06.2019г. "О назначении директора ООО "САНТЕХПРОФИТ.

Директор

ООО «САНТЕХПРОФИТ» _____ Дувалова Е.Л.

М.П.