

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 100/105); 8 (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

**Жалоба на положения документации
по электронному аукциону с реестровым номером 31908095261**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 31908095261

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://roseltorg.ru
Размещение осуществляет	Заказчик Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Тропарево-Никулино»
Наименование объекта закупки	Поставка расходных материалов для выполнения работ по капитальному ремонту МКД

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Организация, осуществляющая размещение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Тропарево-Никулино»
Почтовый адрес	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.13
Место нахождения	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.13
Ответственное должностное лицо	Садян Армина Тиграновна
Адрес электронной почты	gbu-tn@mail.ru
Номер контактного телефона	+7 (495) 4346228

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ) обжалуем положения документации об электронном аукционе.

1) Заказчик в составе документации о закупке установил требования к товарам, которые необходимы для предоставления в составе первых частей заявок.
Данные требования Заказчик установил в файле «Приложение № 1 к ТЗ (форма-2)».
Для такой оферты как поставка товаров, достаточно было-бы просто установить необходимые требования в составе спецификации.

Заказчик установил требования к товарам, значения которых невозможно указать на этапе подачи заявок, не имея товар в наличии, так как эти данные определяются методом испытаний и привлечения соответствующих специализированных организаций, так как узнать эти данные самостоятельно или у Производителей товара и Поставщиков данной продукции не покупая товар невозможно. Например:

В материале №2 «Краска тип 1», №3 «Краска тип 2», следующие параметры:

- Массовая доля нелетучих веществ;
- Внешний вид после высыхания;
- Укрывистость высушенной пленки стойкость краски к статистическому воздействию воды при температуре 20°C;
- степень перетира.

В материале №5 «Грунтовка тип 1», №6 «Грунт-пропитка» , №7«Грунтовка тип 3» следующие параметры:

- Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%;
- Массовая доля нелетучих веществ, комп. А/комп. Б;
- Жизнеспособность в приготовленном виде при 20°C;
- Минимальная выдержка грунтовки до нанесения эпоксидных материалов на водной основе при 20°C
- Плотность.

В материале №8 «Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая» следующие параметры:

- Время высыхания (до отлипа/полное высыхание) при толщине слоя 3 мм;
- Температура самовозгорания;
- Сухой остаток;
- Плотность.

В материале №9 «Антисептик» следующие параметры:

- Плотность при 20°C;
- pH среды.

В материале №10 «Герметик» следующие параметры:

- Плотность;
- Условная прочность при разрыве;
- Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов.

В материале №12 «Сухая строительная клеевая смесь» следующие параметры:

- водоудерживающая способность;
- стойкость к сползанию;
- открытое время.

В материале №13 «Плитка керамогранитная тип 1» следующие параметры:

- водопоглощение;
- предел прочности при изгибе;
- износостойкость (по кварцевому песку);
- степень износостойкости.

В материале №14 «Плитка керамогранитная тип 2» следующие параметры:

- водопоглощение;
- предел прочности при изгибе;
- износостойкость (по кварцевому песку);

- степень износостойкости.

В материале №17 «Ремонтная сухая смесь тиксотропная» следующие параметры:

- предел прочности при сжатии 1, 3, 28 суток
- предел прочности на растяжение при изгибе, 28 сут
- насыпная плотность
- вододерживающая способность
- прочность сцепления с основанием (адгезия)
- марка по водонепроницаемости
- марка по морозостойкости

В материале №21 «Уголок металлический» следующие параметры:

- площадь сечения уголка
- масса 1 метра уголка

В материале №26 «гипс» следующие параметры:

- срок схватывания: начало
- срок схватывания: конец
- предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч: при сжатии
- предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч: при изгибе
- содержание металло-примесей в 1 кг гипса
- водопоглощение
- минимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм

В материале №27 «Асфальт тип 1», №28 «Асфальт тип 2» следующие параметры:

- тип в зависимости от величины остаточной пористости
- в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
- величина остаточной пористости
- предел прочности при сжатии при температуре 0°C
- предел прочности при сжатии при температуре 20°C
- водостойкость при длительном насыщении водой
- сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
- сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°C
- трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C и скорости деформирования 50 мм/мин
- температура асфальтобетонной смеси при укладке

В материале №30 «Сталь листовая тип 1» следующие параметры:

- слой цинкового покрытия
- толщина листа

В материале №30 «Смола» следующие параметры:

- глубина проникания иглы при 25°C
- растяжимость при 25°C
- изменение массы после прогрева
- температура размягчения по кольцу и шару

В материале №30 «Затирка» следующие параметры:

- насыпная плотность сухой смеси
- количество воды затворения: на 1 кг
- плотность смеси, готовой к применению
- прочность на сжатие в возрасте 28 суток

- прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток
- адгезия к бетону в возрасте 28 суток
- температура эксплуатации

То есть, Заказчик допускает указание значения 26 или 29, а ГОСТ 3262-75 не допускает такого. Вместе с тем письмо ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 устанавливает следующее:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

ФАС России в связи с поступающими вопросами и на основании пункта 25 Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2016 году, утвержденного Приказом ФАС России от 30.03.2016 N 379/16, пункта 5.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, направляет территориальным органам ФАС России для использования в работе информационное письмо о применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в отношении установления заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.

В соответствии с положениями Закона о контрактной системе заказчик обязан установить в документации о закупке требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению, а при проведении запроса котировок - установить в извещении о проведении запроса котировок форму заявки на участие в запросе котировок.

При этом положения пункта 4 части 1 статьи 50, пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 3 части 6 статьи 83 Закона о контрактной системе устанавливают запрет на установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в закупке.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно:

1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;

2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

3. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

И.Ю.АРТЕМЬЕВ

Заказчик своими действиями нарушает пункты 8.11 своего положения о закупках и ограничивает наши права.

На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС по г. Москве:

1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;
2. Рассмотреть настоящую жалобу;
3. На основании п.1 ч.10 ст.3 223-ФЗ провести внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений;
5. Привлечь виновных лиц к административной ответственности.