

Исх. № 227-ИТЦ/2023
18.12.2023

Управление Федеральной антимонопольной
по городе Москве

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «ИТЦ - НЬЮТОН»

Московское УФАС
Рег. номер 84900/23
зарегистрирован 21.12.2023



3

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) заказчика
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

Извещение №230123100091

Наименование закупки: «Поставка пятиосевого вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ»

Начальная (максимальная) цена договора: 74 600 000 руб.

Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» которые, по мнению Заявителя нарушены: п. 1, п. 4 ч. 10 ст. 3 ФЗ N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «№ 223-ФЗ»), а также части 1, 5 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - № 135-ФЗ).

Согласно п.1 ч.10 ст. 3 ФЗ N 223-ФЗ:

«10. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки,

содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2) утратил силу с 31 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

Часть 10 дополнена пунктом 2.1 с 1 июля 2018 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

3) **неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;**

4) **предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;**

5) **осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;**

6) **неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.».**

Согласно Протоколу рассмотрения заявок, на участие в закрытом аукционе в электронной форме №230123100091 от 12.12.2023 заявка участника (Идентификационный номер заявки №58914) признана несоответствующей по следующим основаниям:

«На основании пункта 21 раздела 5 главы III Положения о закупке МАИ, комиссией принято решение о несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке, а именно: В заявке участник закупки указал: Габаритные размеры Длина (глубина) x Ширина (включая контейнер для сбора стружки) x Высота, включая размеры всех его конструктивных элементов 3751 x 4700 x 3124 мм, однако в Техническом задании Заказчика указано, что Габаритные размеры Длина (глубина) x Ширина (включая контейнер для сбора стружки) x Высота, включая размеры всех его конструктивных элементов, не более 3950 x 4440 x 3300 мм).

В заявке участник закупки указал: Максимальная подача по осям X, Y, Z, 35 м/мин, однако в Техническом задании Заказчика указано, что Максимальная подача по осям X, Y, Z, не менее 36 м/мин».

Довод заказчика несостоятелен по следующим основаниям.

По первому доводу

Изначально в требованиях значения показателя «Габаритные размеры и масса» указано заказчиком:

<i>Габаритные размеры Длина (глубина) x Ширина (включая контейнер для сбора стружки) x Высота, включая размеры всех его конструктивных элементов, не более</i>	<i>мм</i>	3950 x 4440 x x 3300
--	-----------	---------------------------------

Значение 1 (первой строки): 3950 x 4440 x

Значение 2 (второй строки): x 3300

Инструкция по заполнению заявки не содержит сведений о правилах трактования «Не более».

Инструкция по заполнению заявки не содержит сведений о правилах трактования «Не более» в графе «Наименование» к «Значению», состоящему из 3 (Трех) значений, перечисленных через символ «X».

Предложение участника:

Габаритные размеры Длина (глубина) x Ширина (включая контейнер для сбора стружки) x Высота, включая размеры всех его конструктивных элементов	мм	3751 x 4700 x x 3124
---	----	-------------------------

Отклонения от габаритных размеров составляют +199 мм, -260 мм, +176 мм, что не более ~5-6 % от габаритных размеров оборудования. Кроме того, **соблюдение габаритных размеров оборудования с точностью до 1 мм при размерах 3751 x 4700 x 3124 мм является избыточным требованием**, т.к. данные характеристики на функции работы оборудования не влияют.

По второму доводу

Изначально в требованиях значения показателя «Подачи» указано заказчиком:

Максимальная подача по осям X, Y, Z, не менее	м/мин	36
---	-------	----

Инструкция по заполнению заявки не содержит сведений о правилах трактования «Не менее».

Инструкция по заполнению заявки не содержит сведений о правилах трактования «Не менее» в графе «Наименование», состоящему из 3 (Трех) показателей (X, Y, Z), перечисленных через символ «, (запятая)».

Предложение участника:

Максимальная подача по осям X, Y, Z	м/мин	35
-------------------------------------	-------	----

Максимальная скорость подачи по осям X, Y, Z согласно ТЗ – 36 м/мин. Коэффициент автоматической коррекции при интерполяции в полярных координатах равен 90-98%. Это означает, что **отклонение от заданного параметра составляет от 1 до 4 м/мин**. В заявке ООО «ИТЦ-НЬЮТОН» указано максимальная реальная величина скорости подачи с учетом автоматической коррекции. Также сообщаю, что данная величина является неизмеримой в условиях работы оборудования.

Кроме того, сообщаю, что цена ООО «ИТЦ-НЬЮТОН» составляет 58 200 000 рублей 00 копеек, цена АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» - 74 600 000 рублей 00 копеек. Разница составляет 16 400 000 рублей, что является существенным условием.

На основании изложенного **просим:**

1. Приостановить процедуру размещения заказа по закупке в части заключения Договора, до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.
2. Провести внеплановую проверку по закупке, признать жалобу обоснованной и выдать Заказчику предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений.

Пр

и документов, подтверждающих полномочия.