


Исх.

от 26 июня 2019 года


Руководителю УФАС

по г. Москве

Заказчик	Организатор: ГБУ «ЭВАЖД» Местонахождение: 121059, РФ, г. Москва, ул. 2-я Бородинская, д.17 Почтовый адрес: 121059, РФ, г. Москва, ул. 2-я Бородинская, д.17 Адрес электронной почты: <a href="mailto:tender@evagd.ru">tender@evagd.ru</a> Номер контактного телефона: 8 499 243 34 05 Контактное лицо: Карагодин Евгений Владимирович
----------	--



**Размещаемый аукцион:** Поставка металлических дверных блоков для нужд ГБУ «ЭВАЖД» (31907983363).

 подал заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме на металлических дверных блоках для нужд ГБУ «ЭВАЖД» (номер заявки 166172)

По результатам рассмотрению первых частей заявок нам было отказано в допуске к участию в электронном аукционе по причине:

Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации: П. 50 «Металлический блок (тип 50)» затребованное значение: «Температура эксплуатации в интервале» «- 70...+45 °С» Предложение участника закупки: «-65 до +50 °С» Не подлежат уточнению числовые значения таких параметров как «Температура эксплуатации в интервале» требуемое значение таких параметров, не зависимо от используемых символов (знаков, союзов, слов), считается конкретным и не должно изменяться, конкретизация либо сужение диапазонов не допускается.
--

Считаем, что членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика принято неправомерное решение об отказе в допуске к участию в Аукционе представленной нашей организацией заявки, а именно:

Согласно инструкции по заполнению заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения». Что мы и сделали, указав диапазон «-65 до +50 °С»

Заказчик же целенаправленно составил инструкцию к аукционной документацией таким образом, чтобы ввести участников размещения заказа в заблуждение, например заявка №165380 с причиной отклонения

Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации:

П. 23 «Металлический блок (тип 23), противопожарная, одностворчатая (ДПС)»  
затребованное значение: «Температура эксплуатации» « - 70...+45 °С»,

Предложение участника закупки: «- 70...+45 °С»

Согласно инструкции по заполнению заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения»

Таким образом, руководствуясь этой причиной отклонения участника под №165380, нашу заявку Заказчик должен был допустить. На лицо двойные стандарты, применяемые к участникам размещения заказа. Заказчик трактует инструкцию к заявке по-своему, так как ему это выгодно.

Считаем, что Заказчик не правомерно отклонил нашу заявку.

На основании вышеизложенных доводов,

**Прошу:**

1. Провести внеплановую проверку изложенных в жалобе доводов.
2. Приостановить процедуру по определению Поставщика и заключению контракта до рассмотрения жалобы по существу.
3. Обязать Заказчика устранить допущенные нарушения путем отмены Протокола рассмотрения первых частей заявок.

Приложение: - свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – 1 лист




Форма №

Р 6 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о государственной регистрации физического лица в качестве  
индивидуального предпринимателя

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя



Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары  
(наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного  
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника ИФНС России  
по г.Чебоксары

Кириллова Алефтина  
Ивановна

(подпись, Ф.И.О.)

