



Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, офис 16

Р/с (рублевый) 407 028 103 382 900 295 15
в Стромьинском отд. № 5281 Сбербанка России, БИК 044 525 225
к/с 301 018 104 000 000 00 225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
Валютный сч 40702840938291029515
ИНН 772 257 85 94 / КПП 770101001
тел./факс (495) 775-81-79

Исх. № ___ от 14 октября 2020 г.

В Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1
Адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
ответственностью «Метакхим»**

Адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корп. 20, офис 16

ОБЖАЛУЕМЫЕ ТОРГИ:

извещение № 32009470628

на сайте: <http://zakupki.gov.ru/>

ЖАЛОБА

на действия организатора закупки, единой закупочной комиссии

1. Заказчик: АО «Интер РАО-Электрогенерация»

Место нахождения: РФ, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Почтовый адрес: РФ, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Контактный телефон: +7 (495) 664-76-80

2. Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО –
Центр управления закупками»

Место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Контактный телефон: +7 (495) 664 8840 доб. 3319

3. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной
ответственностью «Метакхим»

Адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, офис 16,

4. Указание на закупку:

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
<http://zakupki.gov.ru>

Номер закупки №32009470628

Наименование объекта закупки: 173573 право заключения договора на поставку алюминия сульфат для нужд Костромской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Способ определения поставщика: Открытый запрос предложений в электронной форме.

Дата опубликования извещения: 07.09.2020 года.

Дата опубликования Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку алюминия сульфат для нужд Костромской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 13.10.2020 года в 11 часов 36 минут (по московскому времени).

5. Обжалуемые действия организатора закупки, единой закупочной комиссией с указанием норм Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые, по мнению Заявителя, нарушены: неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в запросе предложений.

6. Доводы жалобы:

По результатам оценки предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку алюминия сульфат для нужд Костромской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» заявка ООО «Метакхим» была отклонена. В Протоколе оценки предложений указано основание отклонения:

«Предложение ООО «МЕТАХИМ» (105066, Российская Федерация, Г МОСКВА77, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН., ДОМ 40/12, КОРПУС 20, ОФИС 16 ИНН: 7722578594/770101001) не отвечает условиям закупки, поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации в части:

- согласно РД 153-34.1-37.502-2000 Методические указания по очистке исходной воды коагулянтами на ТЭС (п.5.2.1 Виды и состав коагулянтов) в качестве коагулянта должен использоваться сернокислый алюминий: химическая формула $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (что соответствует ГОСТ-12966-85 ($Al_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$, номер CAS 7784-31-8), химическое (по IUPAC) - Алюминия сульфат октадекагидрат.

В предоставленном паспорте безопасности участника химическое название вещества по IUPAC - диАлюминий трисульфат, формула которого не соответствует формуле, указанной в ГОСТ-12966-85. В ПБ указана структурная формула вещества $Al_2O_12S_3$ (т.е. безводный, что подтверждается предоставленным паспортом безопасности в п. 3.2 «Компоненты» (в составе не указана вода)). Данная химическая и структурная формулы, которые отражают количественный и качественный состав вещества и указаны с помощью химических символов элементов и индексов, определяющих точное количество атомов каждого элемента, не соответствуют заявленной потребителем продукции (согласно РД 153-34.1-37.502-2000). В соответствии с п. 1.3 Технического задания, а также в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ (Выписка из Протокола ПТС № 21 от 14.08.2020 г), поставка химреагентов иного качества не допустима.»

По мнению организатора закупки участником ООО «Метакхим» к поставке предложен коагулянт не соответствующий требованиям технического задания.

Организатор закупки обращался к участнику за разъяснением противоречия в представленном в составе заявки на участие в запросе предложений паспорта безопасности. ООО «Метакхим» пояснило в ответ на запрос, что указана в представленном паспорте безопасности структурная формула вещества $Al_2O_12S_3$ отражает количественный и качественный состав вещества и указана с помощью химических символов элементов и индексов, определяющее точное количество атомов каждого элемента.

Несмотря на направленные разъяснения заявка ООО «Метакхим» была отклонена.

В соответствии с п. 3.14.1.4 Закупочной документации участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в случае несоответствия технического предложения (технические характеристики продукции, технические условия продукции и

предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации.

Согласно п. 1.1 Технического задания к поставке требовался Алюминия сульфат технический очищенный, сорт высший (гранулированный) ГОСТ 12966-85.

В техническом предложении на поставку товара ООО «Метаким» предлагает Алюминия сульфат технический очищенный, сорт высший (гранулированный) ГОСТ 12966-85, что полностью соответствует требованиям закупочной документации. В соответствии с условиями закупочной документации в составе заявки представлен Паспорт безопасности химической продукции.

В паспорте указаны следующие наименования продукции:

Техническое (по НД): Алюминия сульфат технический очищенный, высший сорт.

Химическое (по IUPAC): Диалюминий трисульфат

Торговое: Алюминия сульфат технический очищенный, высший сорт (гранулированный).

Указана структурная формула вещества $Al_2O_3 \cdot 18H_2O$.

Данная химическая формула отражает количественный и качественный состав вещества и указана с помощью химических символов элементов и индексов, определяющее точное количество атомов каждого элемента. Данная формула называется истинной, эмпирической, или брутто-формулой. Формула вещества указанная в ГОСТ - 12966-85 ($Al_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$) является рациональной формулой. Обращаем ваше внимание на тот факт, что структурная формула (используемая Федеральным регистром потенциально опасных химических и биологических веществ), должна отображать точное количество атомов каждого элемента. Рациональная формула указанная в ГОСТ - 12966-85 не указывает точного количества молекул воды (nH_2O) в кристаллогидрате соли сульфата алюминия, в связи с тем, что сульфат алюминия является сложным неорганическим соединением, которое может образовывать кристаллогидраты с различным содержанием воды, варьирующимся в зависимости от условий химического процесса и условий хранения.

Таким образом, участник закупки предложил к поставке вещество полностью соответствующее требованиям технического задания и ГОСТ 12966-85. При этом ни техническое задание, ни закупочная документация не содержит в себе требования предоставить к поставке вещество с химической формулой $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$.

Кроме того, согласно пп. б п.3 ч. 13 ст. 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ протокол рассмотрения заявок должен содержать в себе основание отклонения каждой заявки на участие в закупке **с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка.** В протоколе рассмотрения заявок организатор закупки ссылается на РД 153-34.1-37.502-2000 Методические указания по очистке исходной воды коагулянтами на ТЭС, которые не являлись частью закупочной документации и не были размещены на электронной площадке.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что решение Комиссии о недопуске Заявки компании ООО «Метаким» является не законным и не обоснованным.

На основании изложенного, а так же руководствуясь основным положениям Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г., требованиям и основными положениями Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Прошу:

1. Провести внеплановую проверку процедуры размещения заказа (№ 332009470628);
2. Отменить протокол заседания Закупочной комиссии по оценке предложений № 173573/ОЗП-ППР;
3. Допустить заявку ООО «Метаким» до участия в запросе предложений;
4. При выявлении нарушений требований законодательства Российской Федерации – выдать Организатору закупки предписание об устранении нарушений.

Приложения:

- Протокол № 173573/ОЗП-ППР от 13.10.2020 года;
- Копия технического предложения ООО «Метакхим»;
- Копия паспорта безопасности химической продукции;
- копия протокола о продлении полномочий генерального директора.