



ООО "НПО РЕГИОН-М"

ИНН/КПП 7733852344/773401001

123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.1,
кор.2

ФАС России

Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Регион-М»

Адрес: 123098, г. Москва ул. Маршала Василевского дом 1 корпус 2 квартира 53

Жалоба на действия экспертной группы.

Заказчик: ОАО «РЖД»

Закупка осуществляется для нужд ОАО "РЖД"

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Участник размещения заказа (заявитель)

ООО «НПО Регион-М»

ИНН7733852344 КПП773401001

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:

Электронная площадка РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)

Номер извещения: 32009531456

Наименование закупки: Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки средств малой механизации.

1. **Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона:** 28 сентября 2020г. 16:25 МСК
2. **Обжалуемые действия:** неправомерное отклонения заявки на участие экспертной группой.

3. Доводы жалобы:

По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, поступивших для участия в открытом аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20, на соответствие заявок участников требованиям технического задания документации о закупке установлено, что заявка на участие в аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 по лоту №1 отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 по лоту № 1отказано: участнику № 6 (ООО «НПО Регион-М»).

Решение это вынесено на основании пункта 3.7.6.4 документации о закупке, в связи с несоответствием аукционной заявки требованиям пунктов 3.7.28, 3.17.2 документации о закупке, а именно: в техническом предложении участника указано, что поставка оборудования будет осуществлена в Московскую область, Наро-Фоминский р-он, что не соответствует требованиям к местам поставки, предусмотренным в приложении № 1.1.1 к документации о закупке: «Московская область, Наро-Фоминский р-он», «Московская область, город Железнодорожный».

ПРОТОКОЛ рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 прилагается (см. приложение А).

- Решение экспертной группы вынесено незаконно и направлено на ограничение конкурентного предложения ООО «НПО Регион-М», т.к. аукционная заявка полностью соответствует всем требованиям технического задания и соответствует требованиям пунктов 3.7.28, 3.17.2, а значит нет основания для вынесения решения на основании пункта 3.7.6.4 документации о закупке.

Пункт 3.17.2 гласит:

Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в техническом задании аукционной документации. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Срок, в течение которого участник обязуется обеспечить соответствие качества товаров (работ, услуг) условиям технического задания (гарантийный срок) не должен превышать предельный срок службы товаров, эксплуатации объекта работ (услуг) при достижении показателей, указанных в техническом задании.

Файл с содержанием и формулировкой пункта 3.17.2 прилагается (см. приложение Б)

- Техническое предложение ООО «НПО Регион-М» содержит все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в техническом задании аукционной документации и расхождения с техническим заданием (см. приложение №1.1 к тендерной документации) отсутствуют, как и замечания со стороны заказчика по технической части предложения. Характеристики товаров изложены однозначно, числовые показатели при описании характеристик товаров указаны в абсолютных величинах.

Следовательно, пункт 3.17.2 ООО «НПО Регион-М» соблюден и нареканий вызывать не может.

**Техническое задание прилагается (см. приложение №1.1 к тендерной документации).
Техническое предложение ООО «НПО Регион-М» прилагается (см. приложение В).**

Пункт 3.7.28 гласит:

Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 1.3 к аукционной документации.

Файл с содержанием и формулировкой пункта 3.7.28 прилагается (см. приложение Б)

- Техническое задание заказчика не является приложением № 1.3 к аукционной документации, а является приложение № 1.1 к тендерной документации. Техническое предложение ООО «НПО Регион-М» соответствует требованиям приложения № 1.1 к тендерной документации и подготовлено по форме технического предложения № 1.3 к тендерной документации.

Следовательно, пункт 3.7.28 ООО «НПО Регион-М» соблюден и нареканий вызывать не может.

Форма технического предложения участника прилагается (см. приложение №1.3 к тендерной документации).

В протоколе говорится: “в техническом предложении участника указано, что поставка оборудования будет осуществлена в Московскую область, Наро-Фоминский р-он, что не соответствует требованиям к местам поставки, предусмотренным в приложении № 1.1.1 к документации о закупке: «Московская область, Наро-Фоминский р-он», «Московская область, город Железнодорожный».”

- Техническое предложение ООО «НПО Регион-М» содержит информацию, которая действительно не соответствует требованиям к местам поставки, предусмотренным в приложении № 1.1.1 к тендерной документации, НО приложение № 1.1.1 к тендерной документации не является техническим заданием, а является детализированным графиком поставки. Поэтому нарушение пунктов 3.7.28 и 3.17.2 отсутствует, т.к. техническое предложение ООО «НПО Регион-М» соответствует полностью техническому заданию. Нарушение пункта 3.7.6.4 также отсутствует, т.к. пункты 3.7.28 и 3.17.2 соблюдены. Решение экспертной комиссии об отклонении заявки и недопущении к участию на основании пункта 3.7.64 является необоснованным, а, следовательно, неправомерным и ограничивает конкуренцию;

Детализированный график прилагается (см. приложение №1.1.1 к тендерной документации).

- Опечатка в ячейке “населенный пункт” по позиции №2 “ Роликовые устройства на стрелочные переводы 1/9 или 1/11 навесные (комплект 6 шт.)”, образовалась в ходе переноса информации из приложения 1.1.1 к аукционной документации по средствам Ctrl+C; Ctrl+V. На содержание заявки опечатка

не влияет, замечаний по техническим характеристикам и расхождению с требованиями именно технического задания у заказчика нет.

- Информация, содержащаяся в столбце “Населенный пункт, станция (место поставки)” в детализированном графике, не является конечным адресом грузополучателя, не является адресной, не является точной по своему определению. Поэтому опечатка «Московская область, Наро-Фоминский район» вместо «Московская область, город Железнодорожный» не может быть ошибкой, т.к. область одна и железная дорога одна, что соответствует техническому заданию. Более того после заключения договора адресаты уточняются разрядкой и могут различаться с детализированным графиком. Опечатка не несет в себе рисков поставки некачественного товара, товара с техническими характеристиками не соответствующими техническому заданию, как и не несет в себе рисков срыва поставки, т.к. доставка конечному получателю осуществляется только на основании разрядки, а не детализированного графика.

Пункт 3.7.21 гласит:

Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в аукционной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание (при соблюдении равенства всех участников аукциона), при рассмотрении аукционных заявок.

Файл с содержанием и формулировкой пункта 3.7.21 прилагается (см. приложение Б)

ПРОШУ:

1. Приостановить этап начала торгов в аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 для разбирательства и устранения нарушения;
2. Не ограничивать возможность конкуренции в борьбе за право заключения договора поставки средств малой механизации;
3. Признать неправомерное отклонение заявки ООО «НПО Регион-М» (участник №6) на участие в открытом аукционе № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20;
4. Допустить к участию ООО «НПО Регион-М» в открытом аукционе 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20.

Приложение:

1. **Приложение А. ПРОТОКОЛ № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20/1** рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договоров поставки средств малой механизации;
2. **Приложение Б. Документация часть 3;**
3. **Приложение В. Техническое предложение** ООО «НПО Регион-М»;
4. **Приложение 1.1 к тендерной документации** (техническое задание);
5. **Приложение № 1.1.1 к тендерной документации** (детализированный график поставки);

6. Заявка на участие ООО «НПО Регион-М» в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 4715/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки средств малой механизации.

23 октября 2020 г.