



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НАВИГАТОР-Т»**

ИНН/КПП 7736523644/773601001  
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6  
Тел/факс (499) 753-19-66  
e-mail: [Info@navigator-siz.ru](mailto:Info@navigator-siz.ru)

[www.navigator-siz.ru](http://www.navigator-siz.ru)

Член некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ)

Исх. 11-01/2865 от «16» октября 2019 г.

## **В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,  
дом 4, стр. 1  
Тел.: +7(495) 784-75-05  
E-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

### **Заявитель:**

Наименование: ООО «Навигатор-Т»  
Место нахождения: 119313, г. Москва, ул.  
Гарибальди, д.11, оф.6;  
Почтовый адрес: 119313, г. Москва,  
ул. Гарибальди, д.11, оф.6;  
Адрес электронной почты: [Info@navigator-siz.ru](mailto:Info@navigator-siz.ru)  
Номер контактного телефона: (499) 753-19-66  
Номер факса: (499) 753-19-66

### **Заказчик:**

Наименование: Федеральное государственное  
унитарное предприятие "Главное военно-  
строительное управление № 14"  
Место нахождения: 117556, город Москва,  
улица Фруктовая, дом 5А  
Почтовый адрес: 115533, г Москва, проезд  
Нагатинский 1-й, дом 10, строение 1.  
Номер контактного телефона: +7 (495)  
5321505, доб.: 367  
Адрес электронной почты: [a.golovko@gvsu14.ru](mailto:a.golovko@gvsu14.ru)  
Ответственное лицо: Головкин А.А.

## **ЖАЛОБА**

на действия заказчика при допуске заявки на участие в закупке № 31908380785

### **Общая информация о закупке**

Номер извещения:	31908380785
Дата публикации извещения:	10.10.2019
Объект закупки:	Поставка самоспасателей
Дата и время окончания подачи заявок:	16.10.2019 в 14:00 (МСК)
Начальная (максимальная) цена контракта:	692 640 (Шестьсот девяносто две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС

### **Обжалуемые действия тендерной комиссии:**

Комиссия Заказчика включила в документацию о закупке указание на товарный знак без слов "или эквивалент".

### **Границы товарного рынка:**

Границы товарного рынка самоспасателей изолирующих (самоспасателей с

химически связанным кислородом) определены требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и Технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011.

Самоспасатели изолирующие подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ по пунктам ГОСТ Р 53260-2009, а также на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011.

#### **Суть жалобы:**

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление № 14" (далее – Заказчик) 10 октября 2019 года опубликовало в Единой информационной системе извещение о закупке № 31908380785 на поставку самоспасателей.

В приложении к проекту договора "Спецификация" указан товарный знак "СИП-3" без слов "или эквивалент".

В разъяснениях документации о закупке Заказчик сослался на необходимость закупки товаров для исполнения государственного контракта от «29» октября 2015 г. № 1517187384152090942000000 (шифр объекта 500/317-4))" как причину указания самоспасателей "СИП-3" без эквивалента.

"СИП-3" является новой продукцией, впервые представлен на выставке в 2018 году. Технические условия (32.99.11-365-05808014-2018) также утверждены в 2018 году. В официальном каталоге производителя за 2018 год "СИП-3" отсутствует, на сайте производителя сведений о нем на дату подачи жалобы не обнаружено.

Каким образом государственный контракт 2015 года мог содержать условие о закупке товара, разработанного только в 2018 году, не ясно.

Согласно сведениям Единого реестра сертификатов соответствия (на сайте Росаккредитации), в отношении "СИП-3" зарегистрирован сертификат соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Сведения о сертификате соответствия "СИП-3" требованиям ТР ТС 019/2011 в Едином реестре сертификатов соответствия отсутствуют, в связи с чем "СИП-3" находится за границами товарного рынка и не соответствует условию контракта о наличии сертификатов соответствия, предусмотренных действующим законодательством.

При этом на товарном рынке представлены изолирующие самоспасатели:

Наименование	Производитель	Наличие действующих сертификатов соответствия ФЗ 123-ФЗ и ТР ТС 019/2011
СПИ-20	ОАО Корпорация "Росхимзащита"	Наличие
СПИ-50		Наличие
СПИ-20М	ООО "ЮЗСО"	Наличие
СПИ-25М		Наличие
СИП-1М	АО "Тамбовмаш"	Наличие

Учитывая, что технические требования в документации о закупке Заказчик не установил, потребности Заказчика соответствует каждый из указанных самоспасателей.

В связи с изложенным считаем, что товарный знак "СИП-3" без эквивалента указан Заказчиком без связи с необходимостью исполнения государственного контракта 2015 года, в нарушение пункта 2, подпункта "в" пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18

июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

**В связи с нарушением Комиссией Заказчика пункта 2, подпункта "в" пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ,**

**ПРОШУ:**

1. Приостановить проведение закупки;
2. Запросить у Заказчика копию выписки из государственного контракта от «29» октября 2015 г. № 1517187384152090942000000 (шифр объекта 500/317-4)) в части требований к изолирующим самоспасателям.
3. Признать в действия Заказчика нарушение Закона о закупках;
4. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленного нарушения.

Приложения:

Приказ № 07/к о назначении Титова О.Г. на должность директора ООО «Навигатор-Т»

Директор

О.Г. Титов