

**ЖАЛОБА**

на действия закупочной комиссии Акционерного общества «Теплосеть», выразившееся в неправомерной оценке первых частей заявок и подведения итогов закупки (реестровый номер в ЕИС: 32211743580)

Заказчик:

Наименование: Акционерное Общество «Теплосеть»  
Место нахождения: 141080, Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8  
Почтовый адрес: 141080, Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8  
Адрес электронной почты: teploset\_korolev@mail.ru; sheveleva@teplosetkorolev.ru  
Номер контактного телефона: 8 (495) 511-27-00 доб. 108  
Контактное лицо: Шевелева Елена Вячеславовна  
Номер контактного телефона по ТЗ: +7-916-988-41-47  
Контактное лицо: Камышников Алексей Иванович

Участник закупки (заявитель):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиум-Строй»  
Место нахождения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9, помещ. 19  
Почтовый адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9, помещ. 19  
Адрес электронной почты: mail@ppmi.ru  
Номер контактного телефона: 8 (496) 214-71-06 доб. 103  
Контактное лицо: Попов Алексей Владимирович  
Номер контактного телефона: 8 (496) 214-71-06 доб. 111, +7-906-032-60-60  
Контактное лицо по закупочной процедуре: Бердичевская Эвелина Александровна

Состав закупочной комиссии:

Член комиссии	Роль	Статус
Каганов Павел Михайлович	Председатель комиссии	присутствовал
Мерина Юлия Владимировна	Член комиссии	присутствовал
Горощенко Виктория Анатольевна	Член комиссии	присутствовал

Сведения о закупке:

Объект: Поставка трубы и комплектующих в ППМ изоляции  
Способ определения поставщика: Конкурс в электронной форме  
Начальная (максимальная) цена Договора: 118 965 526 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) 19 827 587 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рубля 67 копеек.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиум-Строй» (далее – Заявитель, Общество) подало заявку на участие в конкурсе в электронной форме на поставку труб и

комплектующих в ППМ изоляции (реестровый номер закупки: 32211743580 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – Закупка, Конкурс) для нужд АО «Теплосеть».

Определение поставщика осуществлялось закупочной комиссией Заказчика. Заявке заявителя присвоен номер «2».

31.10.2022 на электронной площадке опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе № 2526121, участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Итоги закупки подведены следующим образом:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям	Обоснование решения
1	27.10.2022 17:32 (МСК)	Соответствует требованиям	
2	27.10.2022 18:04 (МСК)	Не соответствует требованиям	<p>Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации, а именно: <b><u>На основании пункта 4 раздела 15 конкурсной документации участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием информации, предусмотренной Разделом 14 пункт 4 Документации, требованиям Документации, в частности:</u></b></p> <p>1. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°С». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: <b>«Не подлежит конкретизации такой параметр как расчетная температура теплоносителя, значение параметра, указанное заказчиком, является конкретным и изменению не подлежит».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°С», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p>



			<p>2. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°C». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: <b>«Не подлежит конкретизации такой параметр как расчетная температура теплоносителя, значение параметра, указанное заказчиком, является конкретным и изменению не подлежит».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°C», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p> <p>3. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки стального отвода» - «&gt;9 мм». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: «Символ «&gt;», «не ≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, <b>более указанного значения».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки стального отвода» - «9 мм», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p>
3	28.10.2022 07:51 (МСК)	Не соответствует требованиям	<p>Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации, а именно: <b><u>На основании пункта 4 раздела 15 конкурсной документации участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием информации, предусмотренной Разделом 14 пункт 4</u></b></p>

		<p><b><u>Документации, требованиям</u></b> <b><u>Документации, в частности:</u></b></p> <p>1. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°C». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: <b>«Не подлежит конкретизации такой параметр как расчетная температура теплоносителя, значение параметра, указанное заказчиком, является конкретным и изменению не подлежит».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°C», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p> <p>2. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Плотность среднего слоя изоляции» - «<math>\geq 150 \text{ кг/м}^3</math>». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: «Символ «<math>\geq</math>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, <b>более указанного значения или равный ему».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Плотность среднего слоя изоляции» - «<math>50 \text{ кг/м}^3</math>», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p> <p>3. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°C». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных</p>
--	--	---



		<p>показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: <b>«Не подлежит конкретизации такой параметр как расчетная температура теплоносителя, значение параметра, указанное заказчиком, является конкретным и изменению не подлежит».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°С», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p> <p>4. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №5 «Неподвижная опора в ППМИ с 2-мя щитами 530-650-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Максимальная осевая нагрузка» - «&gt;105 тн». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: «Символ «&gt;», «не ≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, <b>более указанного значения».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №5 «Неподвижная опора в ППМИ с 2-мя щитами 530-650-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Максимальная осевая нагрузка» - «105 тн», что не соответствует требованиям, установленным в документации.</p> <p>5. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки стального отвода» - «&gt;9 мм». В инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, поставляемых участником закупки товаров (материалов) установлены следующие положения: «Символ «&gt;», «не ≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, <b>более указанного значения».</b></p> <p>Заявка Участника содержит показатели товара: №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки</p>
--	--	--

			стального отвода» - «9 мм», что не соответствует требованиям, установленным в документации.
--	--	--	---

Полагаю, что конкурсная комиссия незаконно отклонило заявку ООО «Медиум-Строй» ввиду следующего.

1. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°C». Заявка Участника содержит показатели товара: №1 «Труба в ППМИ 630-750-60 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°C», что по мнению конкурсной комиссии не соответствует требованиям, установленным в документации.

**Представленный в составе заявки Товар является абсолютным эквивалентом, поскольку выдерживает температуру теплоносителя до 150 °С включительно.**

2. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «До 150°C». Заявка Участника содержит показатели товара: №2 «Труба в ППМИ 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Расчетная температура теплоносителя» - «150°C», что по мнению конкурсной комиссии не соответствует требованиям, установленным в документации.

**Представленный в составе заявки Товар является абсолютным эквивалентом, поскольку выдерживает температуру теплоносителя до 150 °С включительно.**

3. В Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования к товару №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки стального отвода» - «>9 мм».

Заявка Участника содержит показатели товара: №8 «Отвод в ППМИ 90° 530-670-70 мм ГОСТ Р 56227»: «Толщина стенки стального отвода» - «9 мм», что не соответствует требованиям, установленным в документации.

**Представленный в составе заявки Товар является абсолютным эквивалентом, так как толщина стенки стального отвода составляет 9 мм, как и установлено требованиями технического задания.**

Таким образом, Заявителем в составе заявки представлены конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Документацией в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании ч. 4 ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора



электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьёй, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 3 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрещено установление неизмеряемых требований к участникам закупки. Заявитель полагает, что требование об установлении параметра «расчётная температура теплоносителя» избыточно, ведёт к ограничению круга участников, следовательно, ограничивает конкуренцию при проведении конкурса. Кроме этого, конкретное значение показателя «расчётная температура теплоносителя» возможно установить только по результатам испытаний. Следовательно, корректно указать данный показатель могли только те участники, у которых товар уже имелся в наличии на момент подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме на поставку труб и комплектующих в ППМ изоляции (реестровый номер закупки: 32211743580 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – Закупка, Конкурс) для нужд АО «Теплосеть».

На основании вышеизложенного,

#### ПРОШУ:

1. Приостановить определение поставщика до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
2. Провести проверку действий конкурсной комиссии Заказчика по рассмотрению и оценке первых частей заявок участников и подведению итогов конкурса в электронной форме (реестровый номер закупки в ЕИС: 32211743580) на предмет их соответствия положениям закупочной документации, Положению о закупке Заказчика, а также законодательству в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
3. Отменить протокол подведения итогов от 31.10.2022 № 2526121.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений законодательства.

Приложение:

1. Копия Доверенности представителя на 1 л. в 1 экз.,
2. Копия Протокола подведения итогов от 31.10.2022 № 2526121 на 5 л. в 1 экз.

С Уважением,  
Генеральный директор ООО «Медиум-Строй»  
Попов А.В.  
«07» ноября 2022

