

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области 603000,
г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6
to52@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
НИЖЕГОРОДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТАЛЛ»

Заказчик:

Акционерное общество «Красная Звезда»

Оператор электронных АО «Единая электронная торговая
торгов: площадка» 115114, Москва, ул
Кожевническая 14, стр. 5
info@roseltorg.ru

Исх.№ _____ от _____

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок

В декабре 2021 года проведен открытый запрос котировок в электронной форме (участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), на право заключения договора на металлоизделия в ассортименте.

Извещение о проведении закупки размещено на сайте roseltorg.ru (АТОМ08122100314).

(<https://www.roseltorg.ru/procedure/АТОМ08122100314>)

Заказчик: Акционерное общество «Красная Звезда».

По результатам ранжирования заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки ООО «СТАЛЬСТРОЙСЕРВИС» с наименьшим ценовым предложением.

Полагаю, что в данной закупке закупочная документация оформлена неверно:

В Протоколе № 3448388-1 от 16.12.2021 г. заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов участия в запросе котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку металлоизделий в ассортименте - в разделе наименование продукции помимо прочего указано наименование «Лента 10X15H27T3MP-ВД-1,0 (ЭП700-ВД)», то есть толщина 1,0.

В п.8 раздела 1 «Извещение о проведении закупки» Извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации), в разделе наименование указано наименование той же самой продукции «Лента 10X15H27T3MP-ВД-1,0 (ЭП700-ВД)», с толщиной - 1,0.

При этом в проекте договора и техническом задании (Приложении к договору поставки, спецификации) указано наряду с другими наименованием той же самой продукции «Лента 10X15H27T3MP-ВД-0,8 (ЭП700-ВД) ТУ14-131-787», но с другой толщиной - 0,8.

Таким образом, толщина в наименовании продукции «Лента (ЭП700-ВД)» отличается: в Извещении, Протоколе от 16.12.2021 г. толщина ленты 10X15H27T3MP-ВД указана -1,0, а в проекте договора, в тех.задании - толщина ленты 10X15H27T3MP-ВД указана — 0,8.

Согласно ст.3 ч.6.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен в описании предмета закупки указать функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

В соответствии со ст.3 ч.6 Федерального закона от 18.07.2011 N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке.

Согласно ст.ст.5.2, 5.2.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» требования и критерии оценки закупки должны быть конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми, соответствующими необходимым действительным потребностям заказчика; требования в отношении закупаемой продукции включают помимо прочего при закупке товаров – требования к их количеству, комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара, месту, сроку (графику) поставки.

Считаю, что в документации заказчика содержатся неоднозначно трактуемые сведения о требованиях и критериях оценки закупки (толщине ленты «10X15H27T3MP-ВД (ЭП700-ВД)», что не позволило участникам закупки верно истолковать требования к закупке и объективно сформировать предложение на участие в закупке, тем самым нарушены положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В связи с тем, что закупочная документация содержит противоречивые сведения относительно параметров продукции (толщина ленты «10X15H27T3MP-ВД (ЭП700-ВД)» 0,8 и толщина ленты «10X15H27T3MP-ВД (ЭП700-ВД)» 1,0), заявитель обращается с настоящей жалобой, так как в отсутствие точной информации заявитель был лишен возможности однозначно оценить требования к закупке и сформировать свое предложение.

С учетом изложенного, руководствуясь п.п.3,4 ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положениями

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

прошу:

1. Признать жалобу ООО НМК «СПЕЦМЕТАЛЛ» обоснованной.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене протокола № 3448388-1 от 16.12.2021 г.
3. Признать закупку (способом открытого запроса котировок в электронной форме) АТОМ08122100314 несостоявшейся.
4. Приостановить подписание договора между заказчиком и ООО «СТАЛЬСТРОЙСЕРВИС».

Приложение:

1. Копия решения о назначении руководителя.
2. Извещение о проведении запроса котировок (закупочной документации).
3. Проект договора с приложениями.
4. Протокол № 3448388-1 от 16.12.2021 г. заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов участия в запросе котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Генеральный директор
ООО НМК «СПЕЦМЕТАЛЛ»

А.Н.Сироткин

27 декабря 2021 г.