



**Общество с ограниченной ответственностью
«БУЛАТ»**

**ИНН 5038110442
+7(965) 405-15-02**

**КПП 501801001
9654051502@mail.ru**

Куда: Московское областное УФАС России
адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
E-mail: to50@fas.gov.ru

Заказчик: Государственное автономное Общеобразовательное учреждение Московской обл. «Балашихинский Лицей»
Место нахождения: 143900, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г.. БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.55
Почтовый адрес: 143900, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г.. БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.55
Контактный телефон: +74955294445
Адрес электронной почты: balizakupki@mail.ru
Контактное лицо: Веселова Г.Н.

Заявитель: ООО «БУЛАТ» (ИНН: 5038110442)
Адрес: 141074, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 14А, КОМ. №9 (25)
Телефон: +7 926 319 41 19
E-mail: 9654051502@mail.ru

Адрес официального сайта, на котором размещена информация об открытом конкурсе:
zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15007477

Жалоба

на протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства заявок на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту здания ГАОУ МО "Балашихинский лицей" по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, 55

Реестровый номер извещения: 32312171589

Способ закупки: Аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование закупки: Выполнение работ по текущему ремонту здания ГАОУ МО "Балашихинский лицей" по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, 55

Извещение о проведении торгов: 2672375

Адрес электронной площадки: <https://223.rts-tender.ru/>

Заказчик: ГАОУ МО "БАЛАШИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ".

Начальная (максимальная) цена контракта: 33 921 688,47 рублей.

Номер заявки: 3.

Причина отклонения:

Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению и требованиям документации.

Обоснование:

1. В пункте «Выключатели автоматические тип 10» для требуемого параметра «Вид корпуса автоматического выключателя модульный; литой» Участник предоставил значение «литой» а для требуемого параметра «Характеристики срабатывания расцепителя модульного автоматического выключателя С; не применяется; D» Участник предоставил значение «С» которое не соответствует требованиям аукционной документации и инструкции по заполнению заявки, в которой сказано: В случаях, когда для установленных документацией показателей и (или) значений показателей, предлагаемые в заявке свойства товаров (материалов) и (или) их характеристики, не применяются, это означает, что участнику допускается указать сведения в виде «не применяется» или «не используется», или «0», или «-» или «отсутствует».

2. В пункте «Доводчики дверные тип 2» для требуемого параметра «Рабочая температура доводчика дверного -20...+45 С_о» Участник предоставил значение «-20...+45 С_о» которое не соответствует инструкции по заполнению заявки в которой сказано: Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений из данного диапазона не включая крайние значения.

3. В пункте «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 8» для требуемого параметра «Класс кабеля климатического исполнения УХЛ по типу брони ленты из алюминиевого сплава; из алюминиевых лент; не применяется» Участник предоставил значение «ленты из алюминиевого сплава», также для требуемого параметра «Исполнение наружного слоя кабеля номинальным напряжением 0.66 кВ оболочка белого цвета; оболочка черного цвета; не применяется» Участник указал «оболочка черного цвета», которое не соответствует ГОСТ 31996. Согласно ГОСТ 31996 5.2.1.16 «Поверх брони должен быть наложен экструзией защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из полиэтилена».

4. В пункте «Светильники тип 1» для требуемого параметра «Класс защиты от поражения электрическим током пылезащищенного светильника I; не применяется; II» Участник предоставил значение «I», также для требуемого параметра «Степень защиты светильника IP20; IP54» Участник указал «IP20», которое не соответствует ГОСТ 14254-2015. Согласно инструкции «Степень защиты товара (материала) должна соответствовать ГОСТ 14254-2015». Согласно ГОСТ 14254-2015 первая характеристическая цифра для пылезащищённой оболочки должна быть 5.

Заказчики обязаны использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Указывая минимальные, максимальные значения показателей товаров, а также значения показателей товаров, которые не могут изменяться, Заказчик тем самым определяет требования к содержанию заявок. При этом, Заказчик не должен устанавливать требований к содержанию заявок, ограничивающих круг участников, а также необходимость разработки инструкции, позволяющей заполнить заявку в соответствии с потребностями Заказчика.

«Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» составлены таким образом, чтобы запутать участников закупки, содержат избыточные требования, что привело к ограничению круга участников.

По п.1 отклонения:

Заказчиком не установлено требование соответствия материала нормативным документам, соответственно, параметр «Вид корпуса автоматического выключателя» не определён каким-либо техническим регламентом. Описываемый в заявке товар имеет три полюса, каждый полюс эквивалентен одному модулю, поэтому он считается «модульным» по своему строению, но литым по исполнению. Проще говоря, выключатель автоматический является «модульным автоматическим выключателем с литым корпусом» и указание в заявке характеристики срабатывания расцепителя является обоснованным.

По п.2 отклонения:

Представленный в заявке диапазон рабочих температур доводчика дверного является улучшенным по сравнению с тем, что указал Заказчик. И возникает вопрос, какой целью руководствовался Заказчик, отклоняя заявку по данному показателю? Исходя из общих принципов эффективности закупки и здравого смысла, отклонять заявку за предложение товара с улучшенными характеристиками является нонсенсом. Очевидно, Заказчик преследовал цель любой ценой отклонить заявку участника.

По п.3 отклонения:

Описание материалов по всем позициям, в том числе и по «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 8», является деструктивным, не преследует цель получить именно тот материал, который требуется, а составлено так, чтобы запутать участников. По данной позиции требуется соответствие ГОСТ. Исходя из представленных параметров, требованиям Заказчика удовлетворяют всего два вида кабеля. Что мешало Заказчику указать марку кабеля, например, АВВГнг(А)-LSLTx 4х6ок (PE), или любую другую, необходимую Заказчику? Марка кабеля содержит всю необходимую информацию: и материал наружного слоя, и число жил, и номинальное сечение, и наличие нулевой/жилы заземления и тп. Данные действия привели к отклонению участников и ограничению конкуренции.

Касательно заявки: указывая значение «оболочка черного цвета» имелось в виду, что у кабеля будет наружная оболочка в виде защитного шланга чёрного цвета, в виду отсутствия показателя «защитный шланг чёрного цвета».

По п.4 отклонения:

По данной позиции Заказчиком не установлено требование соответствия ГОСТ или другого нормативного документа, которым регламентируется «Класс защиты от поражения электрическим током пылезащищенного светильника». Класс защиты от поражения электрическим током пылезащищенного светильника, указанный в заявке, соответствует внутреннему техническому регламенту производителя, при котором светильник имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, от проникновения твердых предметов и воды: IP20. Отклонение считаем надуманным и необоснованным.

При формировании технического задания заказчику в рамках закона предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. Заказчики, при описании объекта закупки должны таким образом прописать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые ему необходимы, а с другой стороны, не ограничить количество участников закупки.

Считаем, что оформление требований к применяемым материалам, а также последующее отклонение заявки, осуществлялось не с целью получения товаров, необходимых Заказчику, а с целью ограничения количества участников.

Кроме того, хотим отметить, что часть материалов, указанных в разделе «Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе», отсутствует в Смете и Сводной дефектной ведомости. Например, согласно сводной дефектной ведомости, применяется три вида кабелей:

1. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LSLTx, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²;

2. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LSLTx, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²;

3. Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4x1,5.

А раздел «Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе» содержит:

1. «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 1» с номинальным сечением основной жилы «1.5, 2.5; 10, 4 мм²»;

2. «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 4» с номинальным сечением основной жилы «6; 10 мм²»;

3. «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 2» с номинальным сечением основной жилы «1.5; 6; 2.5 мм²»;

4. «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 8» с номинальным сечением основной жилы «6; 10 мм²»;

5. «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 7» с номинальным сечением основной жилы «1.5; 4.0; 2.5 мм²»;

6 «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 5» с номинальным сечением основной жилы «10; 16; 35 мм²»;

7 «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 10» с номинальным сечением основной жилы «2.5, 6» или «1.5, 4» мм² и числом жил кабеля «5» или «3 и 4» шт.;

8 «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 3» с номинальным сечением основной жилы «25; 16; 10 мм²»;

9 «Кабели силовые ГОСТ 16442 тип 9» с номинальным сечением основной жилы «от 2.5 до 10» мм²;

10 «Кабели силовые ГОСТ 31996 тип 6» с номинальным сечением основной жилы «10; 1.5; 6 мм²».

Просим:

1. Провести проверку на законность установленных требований к применяемым материалам в виду их отсутствия в объекте закупки (смете, дефектной ведомости, обосновании НМЦК).

2. Провести проверку заявок, признанных Заказчиком одобренными по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, на соответствие представленных в заявках значений требуемым значениям документации и инструкции по их заполнению.

3. Признать отклонение заявки незаконным.

4. Отменить «Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства заявок на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту здания ГАОУ МО "Балашихинский лицей" по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, 55».

5. Выдать заказчику предписание об устранении указанных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень прилагаемых к жалобе документов:

1. Полномочия генерального директора

С Уважением

Генеральный директор ООО «Булат» _____ В. А. Филиппович

**Общество с ограниченной ответственностью
«Астра-Фарма»**

ПРИКАЗ

**О вступлении в должность директора и
возложении обязанностей главного бухгалтера**

с. Тарасовка

05 февраля 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Решением №1 единственного участника от 24 января 2018 года общества с ограниченной ответственностью «Астра-Фарма» (далее – Общество) я, Филиппович Виталий Анатольевич, принимаю на себя обязанности директора с 05 февраля 2018 года по 24 февраля 2023 года.

В связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера его обязанности возлагаю на себя.

ОСНОВАНИЕ:

Решение №1 единственного участника от 24 января 2018 года.

Генеральный директор



/ Филиппович В.А.



РЕШЕНИЕ № 1
Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«АСТРА-ФАРМА»
о смене наименования Общества

с. Тарасовка
Пушкинский р-н
Московской обл.

16.11.2020 г.

Единственный Участник Общества с ограниченной ответственностью «АСТРА-ФАРМА» гражданин Республики Беларусь, **Филиппович Виталий Анатольевич**, паспорт серии № МС0857527, выдан Борисовским ГОВД Минской области 22.10.2001 года зарегистрирован по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Красная, д. 28, адрес регистрации в Российской Федерации: Российская Федерация, г. Мытищи, п. Мебельной фабрики, ул. Заречная, д. 5, кв. 68.

Принял решение о:

1. Смене наименования Общества с ограниченной ответственностью «АСТРА-ФАРМА» на Общество с ограниченной ответственностью «БУЛАТ». Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «БУЛАТ»; Сокращённое наименование Общества на русском языке: ООО «БУЛАТ»;
2. Внесении соответствующих изменений в Устав общества;
3. Возложении обязанности по регистрации изменений на Генерального директора Общества Филиппович Виталия Анатольевича.

Единственный Участник Общества



Филиппович В. А.

Решение №102
Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью «Булат»

МО, г. Королёв

«05» февраля 2023г.

Единственный Участник Общества с ограниченной ответственностью «Булат» (ИНН 5038110442), гражданин Российской Федерации, Филиппович Виталий Анатольевич, паспорт серии 46 21 №549145, выдан 17.03.2022г. ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, к.п. 500-079 зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, г. Мытищи, п. Мебельной фабрики, ул. Заречная, д. 5, кв. 68

Принял решение о:

1. Продлить сроки полномочий Генерального директора Общества «БУЛАТ» (ИНН 5038110442) Филиппович Виталий Анатольевич, паспорт серии 46 21 №549145, выдан 17.03.2022г. ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, к.п. 500-079 зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, г. Мытищи, п. Мебельной фабрики, ул. Заречная, д. 5, кв. 68 на три года до «05» февраля 2026г.
2. Решил утвердить процедуру заверения решения единственного участника общества в следующем виде: «решения единственного участника общества подлежит подписанию единственным участником общества с проставлением печати организации. Оформленное таким образом решение следует считать заверенным в надлежащем виде.»

Единственный участник Общества



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.А. Филиппов", written over a horizontal line.

Филиппович В.А.