

# Общество с ограниченной ответственностью «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2  
Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161  
КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва  
БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

---

Исх.№ 45

от 23.12.2019г.

Руководителю Ставропольского УФАС России

Никитину Сергею Ивановичу

355003, Ставропольский край,

г.Ставрополь, ул.Ленина, 384

Телефон: (8652) 35-51-19 ФАКС: (8652) 35-51-19

e-mail: to26@fas.gov.ru

**Лицо (организация) подающее возражение:**

Общество с ограниченной ответственностью «АРИВА»

Адрес местонахождения: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,

Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2

тел. 8-962-445-45-72

Жалоба на действия закупочной комиссии государственного заказчика: ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ".

Организатор торгов – ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ".

- Местонахождение организатора торгов: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25

- Почтовый адрес организатора торгов: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25

- Юридический адрес организатора торгов: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25

- Номер контактного телефона, контактное лицо и адрес электронной почты организатора торгов (8652) 99-27-47, доб. 1201 Корниенко Юлия Алексеевна, email: omts@skvk.ru

# Общество с ограниченной ответственностью

## «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2

Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161

КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва

БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

04.12.2019 Организация, осуществляющая размещение документации по аукциону в электронной форме, а именно ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ", разместила извещение о проведении аукциона в электронной форме № 31908615254 на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) и на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер». Адрес электронной торговой площадки в сети интернет <http://rts-tender.ru> Контактные данные оператора электронной площадки: местонахождение 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А, почтовый адрес 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А, контактный номер телефона +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800.

На стадии подачи заявок, а именно 06.12.2019 ООО «АРИВА» подало запрос на разъяснение закупочной документации:

**В техническом задании указано следующее:**

В комплекте должен быть ремонтный набор (требуется соответствие государственным стандартам, регламентирующим данные виды продукции). Манометр (тип 1), тип - манометры общетехнические для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода и др. газов. Установленная безотказная наработка более 6600 ч. Полный средний срок службы не менее 10 лет. Диаметр лицевой панели корпуса не более 160 мм. Предел допускаемой основной погрешности, в % от диапазона показаний, в любом диапазоне шкалы: не более  $\pm 4,0$ . Верхний предел измерения давления не менее  $16 \text{ кгс/см}^2$ . В комплекте знак информационный: комбинированный и групповой. Цвет (поясняющей) надписи необходим красный; белый, черный. Знак может быть с внешним или внутренним электрическим освещением с яркостью свыше  $500 \text{ кд/м}^2$ ; световозвращающим или фотолюминесцентным. Высота предупреждающего знака должна быть более 160 мм. Размер предупреждающего знака должен быть достаточен для опознавания с расстояния не менее 10 м при освещенности не более 100 лк. Цвет фона (поясняющей) надписи должен быть белый или цвета основного знака безопасности. Высота шрифта поясняющей надписи черным контрастным цветом с толщиной линий более 4 мм должна быть достаточной для читаемости с расстояния не менее 5 м при освещенности не более 100 лк. Скругление углов на знаке должно быть более 2,5 мм. В комплекте должна быть лента сигнальная: соотношение ширины полос красного и белого должно составлять 1:1-1,5:1 соответственно. Ширина полосы сигнального цвета 20-500 мм, поперечный размер сигнальной разметки более 20 мм, их предельное отклонение по размерам не более 10 мм. Чередуемые полосы красного и белого цвета должны располагаться наклонно под углом  $45^\circ$ - $60^\circ$ . Ширина ленты должна быть достаточной для размещения надписи черным контрастным цветом, читаемой с расстояния не менее 5 м при освещенности не более 100 лк. В комплекте должен быть манометр (тип 2), шинный ручного использования. Минимальное давление для измерения не менее 50 кПа, максимальное не менее 700 кПа. Цена деления шкалы не более 25 кПа. Предел допускаемой основной погрешности не более  $\pm 25$  кПа. Допускаемая погрешность показаний манометров при предельных температурах окружающей среды не более  $\pm 50$  кПа. IP (степень защиты, обеспечиваемая оболочками) не менее 52. Исполнение прибора рекомендуется У(ХЛ),

# Общество с ограниченной ответственностью

## «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2

Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161

КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва

БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

---

рекомендуется пыленепроницаемое. В комплекте должна быть аптечка для ремонта покрышек и камер, а также бескамерных шин. На поверхности адгезивного слоя *допускаются* вмятины площадью *не более* 20 мм<sup>2</sup>. В комплекте должна быть шлифовальная шкурка шириной не менее 45 мм, длиной не более 150 мм. Резинокордный вулканизированный пластырь может состоять из параллельных слоев, тип пластыря 1—4, длина и ширина не более 200 мм. Допускается пересечение слоев под прямым углом. Резиновые грибки всех типов, диаметр шляпки не более 80 мм предельное отклонение не более 3± мм, диаметр ножки не менее 7 мм, глубина рифления ножки 1-1,5 мм. Резиновый пластырь всех типов, толщина по центру не более 2,5 мм, размер основания не более 40x100 мм. Может допускаться наличие резиновой крошки в резиновой смеси. Резиновая смесь: теплостойкая и камерная и протекторная. Должны быть протекторные профилированные заготовки типа А/Б, предельное отклонение по ширине любого основания не более 5 мм по модулю. Кусковые материалы (обрезиненный корд, чефер) толщиной 0,95 мм и более, ширина не менее 100 мм, длина 450÷600 (50) мм. Пластичность резиновых смесей от не менее 0,30 до не более 0,48 условных единиц. В комплекте должен быть тальк для опудривания и присыпки, для наполнения. Класс опасности не менее 3. Корректирующая масса, устраняющая динамический дисбаланс шин грузовых транспортных средств и прицепов, не более 140 г для шин любой конструкции с посадочным диаметром обода 12—15. В комплекте должны быть вентили: универсальный, с обрезиненным корпусом для камерный и бескамерных шин, с обрезиненным основанием и основанием корпуса, водовоздушный. Пружины золотников могут быть изготовлены из бронзовой проволоки. Осевое перемещение стержня золотника 2 мм и более. На пружинах из нержавеющей стальной проволоки допускается отсутствие никелевого слоя. Корпус вентилей может быть без покрытия. Кожух вентилей может быть из полимерных материалов. Должна быть герметичность соединения золотника в интервале температуре от менее -40 до не менее 100 °С в любом исполнении. Корпусы вентилей маркируются или не маркируются.

**Просим Вас убрать данное требование, так как в расчете первоначальной максимальной цены контракта указаны только автошины, а данный перечень аксессуаров отсутствует. Поэтому заказчик не вправе включать перечень товаров, который не входит в наименование объекта закупки товара, работы, услуги (предмет договора)(Код ОКПД2), а именно **Поставка автошин для обеспечения нужд филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»ОКПД2 22.11.1.****

На данный запрос Заказчик опубликовал следующий ответ:

Рассмотрев поступивший запрос на разъяснение от участника закупки №31908615254 на «Поставку автошин для обеспечения нужд филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», сообщаем следующее:

# Общество с ограниченной ответственностью

## «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2  
Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161

КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва

БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

---

Необходим один общий ремонтный набор на комплект шин (позиции 8...56). Стоимость ремонтного набора учтена в НМЦК.

Кроме этого, Заказчику поступил еще один запрос на разъяснение закупочной документации от другого участника.

Заказчик включил в техническое задание перечень аксессуаров, который не входит в наименование объекта закупки товара, работы, услуги, а именно Поставка автошин для обеспечения нужд филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Также в расчете первоначальной максимальной цены контракта отсутствуют данные аксессуары, а заказчик в ответе на запрос опубликовал заведомо ложную информацию о том, что они там учтены.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об осуществлении заказчиком закупки с нарушением требований, закрепленных в статье 3 223ФЗ, а именно: в описании предмета закупки должны указываться функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) только предмета закупки (пункт 6.1 настоящей статьи).

После этого, ООО «АРИВА» подало заявку на участие в аукционе в электронной форме №3.

По результатам рассмотрения первых частей заявку ООО «АРИВА», поданную под номером 3 отклонили. В причинах отклонения Заказчик ссылается на тот факт, что Участник неправильно заполнил заявку на участие в электронном аукционе согласно приложенной к документации инструкции по заполнению заявок. Однако инструкция по заполнению заявок изложена на пяти листах. Данная инструкция ставит Участника в прямую зависимость от формы изложения первой части заявки, а именно знаки препинания, словосочетания и др. в различных случаях должны восприниматься по-разному. Таким образом, Заказчиком применена усложненная и запутанная инструкция для выбора нужной характеристики товара.

Использование усложненных документаций имеет своими последствиями не только вред, причиненный бюджету в виде заключения контрактов по стартовым ценам (с единственной допущенной заявкой), но также увеличение или срыв сроков поставкикупаемых товаров и создает препятствия для полного и своевременного освоения бюджетных средств.

Более опасно для экономики региона и государства в целом формирование у хозяйствующих субъектов мнения о сложности, а порой и бесперспективности участия в процедурах закупки и соответствующее снижение уровня конкуренции в данной сфере.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.04.2017г. по делу №А53-19097/2016, включение инструкции по заполнению заявок в состав документации об аукционе должно осуществляться с целью создания дополнительных условий для более четкого и ясного понимания участниками потребностей

# Общество с ограниченной ответственностью

## «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2

Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161

КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва

БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

---

Заказчика в работах, услугах, товарах. Не допускается, посредством составления инструкции по заполнению заявок и применения ее при разработке требований к материалам, создавать необоснованные препятствия для заполнения заявок участникам закупок, тем самым ограничивая круг участников закупок. При этом, оценка содержания инструкции по заполнению заявок осуществляется совместно с оценкой содержания требований к товарам, в отношении которых участники закупки должны дать свое предложение в первой части заявки.

Инструкция должна оказывать методическую помощь участнику закупки при подготовке заявки на участие в электронном аукционе, а не создавать сложный алгоритм действий участника по подбору требуемых Заказчику характеристик товаров, при условии, что такие характеристики уже установлены в техническом задании.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019г. по делу №А53-24106/2018, а также в Ростовском УФАС решение по делу 061/06/67-1497/2019.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об осуществлении заказчиком закупки с нарушением требований, закрепленных в статье 3 223ФЗ, а именно: Заказчик не руководствуется принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки . А также противоречат основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции, изложенным в Указе Президента РФ от 21.12.2017г №618»Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в том числе обеспечению равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ; обеспечению прозрачности закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

### **ПРОСИМ:**

- 1) Принять к рассмотрению жалобу ООО «АРИВА»
- 2) Приостановить подписание договора на поставку автошин для обеспечения нужд филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до момента рассмотрения жалобы по существу
- 3) Признать незаконными действия заказчика ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" и признать жалобу Заявителя обоснованной.
- 4) Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок Протокол №1302761 от 16.12.2019г.

# Общество с ограниченной ответственностью

## «АРИВА»

ИНН 2632108940, КПП 263201001

Юридический адрес : 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, дом 15, помещение 2

Р/с 40702810900105131002; К/с 30101810945250000161

КБ «ЛОКО-БАНК» г. Москва

БИК: 044525161; ОГРН 1172651017450

---

5) Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупок.

Директор ООО «АРИВА»

Харламова Е.Н.

Приложения:

Документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу:

1. Приказ о назначении на должность директора
2. Решение о назначении на должность директора
3. Паспорт

Документы, подтверждающие доводы заявителя:

4. Документация
5. Ответ на запрос 1
6. Ответ на запрос 2
7. Инструкция по заполнению заявки
8. Протокол рассмотрения первых частей заявок
9. Расчет НМЦК