

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпоставка»

107207, г. Москва, ул. Уральская, д. 4Г, пом. 13Н

ИНН: 7718886123 КПП: 771801001 ОГРН: 1127746366032 ОКПО: 09781364 Дата постановки на учет в налоговом органе: 10.05.2012 г. Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810102570001979 в АО "АЛЬФА-БАНК" Корр. счет: 3010181020000000593 БИК 044525593

1 ноября 2019 года. исх. № 2019\2107

Кому: куда: Московское УФАС России
Российской Федерации

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка).

тел. 8 (495) 784-75-05 (доб 077-100/077-105)

Реестровый номер извещения	31908429090
Способ размещения закупки	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем теплоэнергетического хозяйства, сантехнических и вентиляционных систем университета, включая узлы учета тепловой энергии (УУТЭ). № ЭА 052/223/19/2-СМСП
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Редакция	3
Дата размещения извещения	22.10.2019 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения	30.10.2019 (МСК)
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ЗАО «Сбербанк-АСТ

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.sberbank-ast.ru
Наименование организации	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА"
ИНН	7715027733
КПП	771501001
ОГРН	1027739733922
Место нахождения	127994, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 9, корпус СТР.9
Почтовый адрес	127055, г Москва, ул Образцова, дом 9, строение 9
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" (Заказчик)
Контактное лицо	Гуськина Наталья Владимировна
Электронная почта	ks.gnv@mail.ru
Телефон	+7 (495) 6842964
Подача заявок	
Дата начала срока подачи заявок	23.10.2019 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика)	05.11.2019 в 00:00 (МСК)
Порядок подачи заявок	В соответствии с требованиями закупочной документации
Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени заказчика)	05.11.2019 (МСК)
Дата начала срока подачи ценовых предложений (по местному времени заказчика)	06.11.2019 (МСК)
Дата рассмотрения вторых частей заявок (по местному времени заказчика)	07.11.2019 (МСК)

времени заказчика)	
Дата подведения итогов	07.11.2019 (МСК)
Срок предоставления	с 23.10.2019 по 30.10.2019 (МСК)
Место предоставления	http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Порядок предоставления	http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Официальный сайт, на котором размещена документация	www.zakupki.gov.ru
Внесение платы за предоставление конкурсной документации	Требования не установлены

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпоставка», (ООО «Спецпоставка»)

Юридический адрес: 107207, г. Москва, ул. Уральская, д. 4Г, пом. 13Н

Почтовый адрес: 107207, г. Москва, ул. Уральская, д. 4Г, пом. 13Н

Телефон: 8 (495) 504-37-32

Эл. почта: adv@ngmsk.ru, 102@air-rus.ru

ИНН: 7718886123

КПП: 771801001

ОГРН: 1127746366032

ОКПО: 09781364

Дата постановки на учет в налоговом органе: 10.05.2012 г.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810102570001979 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Корр. счет: 30101810200000000593

БИК 044525593

ЖАЛОБА

на положения документации о закупке На основании ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

30.10.2019 20:18 на официальном сайте zakupki.gov.ru, в порядке, установленном ФЗ №223 размещено 3 извещение о проведении электронного аукциона № 31908429090.

Полагаем, что содержание данной документации противоречит нормам Закона о контрактной системе ввиду нижеследующего.

Довод № 1:

Согласно документации об аукционе в электронной форме Заказчиком в разделе 3 «Информационная карта» заявлено:

27	Техническая часть документации об аукционе в электронной форме	Является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной форме, включает в себя техническое задание, таблицу материалов, сметную документацию и прилагается отдельными файлами.
29	Обоснование НМЦД	Является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной форме, включает в себя сметную документацию и прилагается отдельным файлом.

Но смета не была представлена в документации. В связи с чем у Участников отсутствует возможность в полной мере понять перечень всех работ и объем всех материалов, необходимых для выполнения договора.

Заказчик не предоставил всю заявленную документацию для проведения электронного аукциона, чем ограничивает возможность участия в торгах.

Довод № 2:

Материал № 2 «Манометр для неагрессивных сред» заказчик просит установить: «Диапазон измерений прибора: 0-10 (кгс/см²), 0-16 (кгс/см²), 0-25 (кгс/см²).» В соответствии с инструкцией по заполнению «...перечисление значений характеристик (наименований, свойств) товара через запятую следует воспринимать как необходимость указания всех перечисленных значений характеристик (наименований, свойств) товара...». Соответственно Участник должен указать все 3 варианта диапазонов измерения прибора. Так как для манометра характерно иметь один определенный диапазон измерения, и он не может иметь сразу все три, очевидно, что Заказчику требуется 3 разных манометра! Но в

наименовании товара значится «манометр для неагрессивных сред», (а не маноамметры) т.е. единственное число товара, и само требование прописано как «диапазон измерения приборА», а не приборОВ. Данным требованием Заказчика вводит участников в заблуждение!

Далее, «Символ « - » (тире, дефис), разделяющего значения параметров, означает диапазон допустимых значений, необходимых Заказчику». В случае указания значений показателей при сопровождении словом «интервал ...» или «диапазон...», то участник закупки должен указать именно интервал (диапазон) значений, с учетом требований к такому значению. Недопустимо описание характеристик в виде неконкретных значений, в том числе диапазонов, кроме случаев предусмотренных настоящей Инструкции.»

Таким образом Участник вправе указать по данной характеристике 0-10 кгс/см² для всех трех запрашиваемых диапазонов манометров. Следовательно, Заказчик не установил четких требований к товару, а Участник желаний угадать не может. Так Заказчик требует один и тот же товар, расписанный в трех вариациях, чем просто увеличивает объем документации и вводит участников в заблуждение.

Данные нестыковки мешают формированию у Участников четкого представлению того, какой именно товар и в каком количестве необходим Заказчику!

Довод №3:

Инструкция по заполнению «Таблицы материалов» не имеет четко сформулированных требований!

Так «Символ « - » (тире, дефис), разделяющего значения параметров, означает диапазон допустимых значений, необходимых Заказчику».

Но Заказчиком не указано, входят ли крайние значения в область допустимую для предоставления параметров.

Например, п 21 «Паронит (прокладки из паронита)» Заказчик просит указать : «...Плотность в диапазоне: 1,5 – 2,0 г/см...». Так непонятно включены ли обозначенные крайние значения в потребность Заказчика, можно ли указать 1,5-2,0 или же только 1,6-1,9 г/см.

Более того, в соответствии с инструкцией «Символ « - » (тире, дефис), разделяющего значения параметров, означает диапазон допустимых значений, необходимых Заказчику», также «...В случае указания значений показателей при сопровождении словами: «в интервале...» или «в диапазоне...» участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя, соответствующее требуемому интервалу (диапазону) значений.»

Так, по требованию к символу тире, Участник должен указать диапазон, но по требованию к «в диапазоне» - одно конкретное значение. Данное расхождение имеет двусмысленное толкование и не дает понимания участнику как определить указанное требование....

Данные нарушения могут стать причиной отклонения заявок Участников, что повлечет ограничение конкуренции.

Довод № 4:

В Приложение № 3 к Техническому заданию (файл «НМЦ(1)»), заказчик указывает следующее:

Обоснование формирования начальной (максимальной) цены договора

На основании маркетингового исследования, проведенного специалистами ОГМ университета, в части определения начальной (максимальной) цены по договору: «Техническое обслуживание инженерных систем теплоэнергетического хозяйства, сантехнических и вентиляционных систем университета, включая узлы учёта тепловой энергии(УУТЭ)» на 2019 год.

№.№ п/п	Коммерческие предложения	Начальная максимальная цена, руб.
1	Коммерческое предложение №31 от 28.03.2019	5 290 000,00
2	Коммерческое предложение №16 от 29.03.2019	5 280 000,00
3	Коммерческое предложение №24 от 27.03.2019	5 270 000,00

НМЦ договора включает в себя все расходы на запчасти и расходные материалы, демонтаж, монтаж оборудования, транспорт, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Дата проведения анализа рынка - с 27.03.2019 г. по 29.03.2019 г.

В Приложении «ТЗ и таблица материалов» требуется также материалы, используемые при работах, например: п.1 краска, п.13 дюбели распорные, п.17 Кольца уплотнительные, п.25 Болты с гайками и шайбами, п. 21 прокладки из паронита, п. 4-6 сифоны, п.22 набивки сальниковые и так далее. Однако в Приложении не указано количество товара, в связи, с чем не возможно понять объем закупаемого товара и не возможно сформировать предложение по цене закупки.

Устанавливая в аукционной документации четко несформулированные, размытые требования, не предоставляя в полном объеме необходимую документацию, Заказчик вводит участников закупки в заблуждение и препятствует корректному формированию заявки на участие в электронном аукционе, чем нарушает положения п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона «О контрактной системе», поскольку могут повлечь ограничение количества участников закупки.

Также Заказчиком создаются сложности для участия в аукционе путем постоянного внесения изменений в документацию **в последние часы подачи заявок!** Первая редакция предполагала подачу заявок до 00:00 30.10.19. Но Заказчик внес изменения в 17:40 29.10.19, за **20 минут до окончания рабочего дня!** 3 редакция вышла в 20:18 30.10.2019, соответственно участники смогли с ней ознакомиться только 31.10.2019. Проследить за такими изменениями в последние минуты, а так же иметь уверенность в возможности получения ответа на запросы по разъяснению документации достаточно неудобно и сложно!

С учетом вышеизложенного,

П р о с и м:

1. Признать жалобу обоснованной, обязать Заказчика устранить допущенные нарушения.

ПОДПИСАНО ЭЦП