



**Акционерное общество
«Инженерная производственная компания «ОСТ»
(АО «ИПК «ОСТ»)**

119034, Москва, переулок Малый Лёвшинский, дом 10, помещение IV, офис 2
ОГРН 5087746041158 ИНН 7704698722 КПП 770401001 ОКПО 87716129
Адрес для получения корреспонденции: 119313, г. Москва, а/я 3
тел./факс (495) 105-97-99 E-mail: ost@epc-ost.ru www.epc-ost.ru

Исх. №

170

дата:

29.09.2023

СПОУЗКАС РОССИИ
№ 25119/23
от 03.10.2023



**Куда: Федеральную антимонопольную службу
Российской Федерации**
Адрес: 125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу**
Адрес: 199004 4-я линия Васильевского острова, 13,
лит. А, Санкт-Петербург.

**От кого: АО «Инженерная производственная компания «ОСТ»,
ИНН 7704698722. ОГРН 5087746041158**
Адрес: 119034, г. Москва, переулок Малый Лёвшинский,
дом 10, помещение IV, офис 2;
телефоны для связи: (495) 105-97-99 e-mail: ost@epc-ost.ru

Жалоба на действия заказчика

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА"**
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ш. Пулковское, д. 40, к.4, литера Д, помещ. D8039 (код ОКАТО: 40284000000)
Контактное лицо: Земцова Наталья Николаевна
Адрес эл. почты: n.zemcova@diagnostika.gazprom.ru
Телефон: +7(812) 641-19-00 доб. 55041
- Участник закупки (заявитель): АО «Инженерная производственная компания «ОСТ»,** ИНН: 7704698722 ОГРН 5087746041158 Адрес: 119034, г. Москва, переулок Малый Лёвшинский, дом 10, помещение IV, офис 2; телефоны для связи: (495) 105-97-99 e-mail: ost@epc-ost.ru; контактное лицо: Малов Михаил Александрович.
- Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** <https://etpgaz.gazprombank.ru/>
- Номер извещения:** № 32312781180
- Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 20.09.2023.

6. **Наименование закупки:** Поставка транспортабельной одноместной барокамеры для нужд АО "Газпром диагностика" (0089039)

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках и ПОЛОЖЕНИЯ о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625), а именно:

п.16.1.1. В описании предмета конкурентной закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, а также требования к безопасности, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,

и

п. 1.6.4. В описание предмета конкурентной закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

В конкурсную документацию внесены:

1. Требования к сосудам недружественных с Российской Федерацией государств и неприменяемые (нелигитимные) для данной продукции в России, а именно:

«- Стандарт EN 13445-3:2002 (P) ненагреваемые сосуды под давлением - Часть 3: Конструкция;

- Директивы по арт. 100a / 95 RL 97/23/EG сосуды, работающие под давлением;

- DNV-GL (Det Norske Veritas (Norway) and Germanischer Lloyd (Germany)).

Компании DNV-GL (Det Norske Veritas (Norway) and Germanischer Lloyd (Germany)), прекратили свою работу на территории Российской Федерации.

Таким образом, Заказчиком выдвигаются требования по поставке импортной продукции, что **необоснованно ограничивает количество участников закупки** и делает невозможным поставку продукции, произведенной в Российской Федерации.

Кроме этого, изделия, изготовленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, не могут безопасно и легитимно применяться на территории Российской Федерации.

В Российской Федерации для применения барокамер по прямому назначению должны быть выполнены обязательные требования следующих нормативных документов:

- Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 032/2013); «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";

- ГОСТ Р 52264-2004 БАРОКАМЕРЫ ВОДОЛАЗНЫЕ Общие технические условия.

Заказчик не привел разъяснений в связи с чем барокамера должна соответствовать требованиям к сосудам недружественных с Российской Федерацией государств и неприменяемым (нелигитимным) для данной продукции в России. Заказчик не внес изменения в конкурсную документацию, чем сделал невозможным поставку сертифицированной в Российской Федерации продукции.

2. Требования: «- качество и комплектность товара должны соответствовать условиям Договора, ГОСТ и иным стандартам, техническим условиям, техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) **(при наличии)**, а также иным обязательным требованиям к качеству товара, установленным законодательством Российской Федерации».

Барокамера является сосудом, работающим под повышенным давлением, и к ней предъявляются обязательные требования по наличию сертификата ТР ТС 032/2013, в связи с чем **формулировка «качество и комплектность товара должны соответствовать ... техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (при наличии)» является неприемлемой.** Эксплуатация сосуда (барокамеры) на территории Российской Федерации без сертификата соответствия ТР ТС 032/2013 запрещена.

Качество и комплектность товара должны соответствовать ... техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и подтверждаться сертификатом соответствия ТР ТС 032/2013 ...».

Заказчик в своих разъяснениях согласился с данным требованием, однако не внес изменения в конкурсную документацию.

3. Требования «о наличии комплекта оборудования и арматуры для монтажа системы ВВД/ВСД в кунге автомобиля ГАЗ С41А23», однако никаких технических требований к комплекту не предъявляется, из ответа на запрос: «Заказчик рассматривает и утверждает предложения Поставщика с последующей их

реализацией по факту поставки барокамеры», предполагает выдвижение заведомо невыполнимых требований, которые невозможно финансово оценить при участии в закупке, что ведет к необоснованному ограничению количества участников закупки.

4. Требования «Доработка кунга/шасси ГАЗ С41А23 для обеспечения эксплуатации барокамеры по прямому назначению, проведения погрузо-разгрузочных работ, обеспечения транспортировки оборудования», однако никаких технических требований к комплекту не предъявляется, из ответа на запрос: «Заказчик рассматривает и утверждает предложения Поставщика с последующей их реализацией по факту поставки барокамеры», предполагает выдвижение заведомо невыполнимых требований, в том числе по возможностям и характеристикам предоставленного Заказчиком: «Доработка кунга/шасси ГАЗ С41А23», которые невозможно технически и финансово оценить при участии в закупке, что ведет к необоснованному ограничению количества участников закупки.

В то же время в конкурсную документацию не внесены:

1. Требования к системе оперативного контроля, которые Заказчик представил в ответе на запрос на разъяснения, таким образом, эти требования не могут быть предъявлены при приеме-сдаче продукции, т.е. приемка сдача продукции включает нерегулируемые и возможно предвзятые требования Заказчика к Поставщику.

Кроме этого, Заказчик не ответил на вопрос и не внес изменения в конкурсную документацию в части обязательного представления «Регистрационного удостоверения» на изделие медицинского назначения «Система оперативного контроля».

2. Требования к системе автоматического управления барокамерой, которые Заказчик представил в ответе на запрос на разъяснения, таким образом, эти требования не могут быть предъявлены при приеме-сдаче продукции, т.е. приемка сдача продукции включает нерегулируемые и возможно предвзятые требования Заказчика к Поставщику.

3. В конкурсной документации отсутствуют основные требования к оборудованию, обеспечивающему работоспособность барокамеры. На заданный вопрос Заказчик не ответил, но данные характеристики являются основополагающими для применения изделия по прямому назначению. Отказ от ответа на вопрос и отсутствие данных требований приведет к тому, что можно поставить изделие, которое будет соответствовать ТЗ Заказчика, но будет не применимо по прямому назначению.

Таким образом, не внесение в техническое задание требований приведет к тому, что при приеме-сдаче продукции могут возникнуть нерегулируемые и возможно предвзятые требования Заказчика к Поставщику, а также выдвижение заведомо невыполнимых требований. Кроме этого, при отсутствии данных требований невозможно финансово оценить возможность участия в закупке, что ведет к необоснованному ограничению количества участников закупки.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Привести документацию по закупке на Поставку транспортабельной одноместной барокамеры для нужд АО "Газпром диагностика" (0089039) в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Приложения:

1. Копии запроса на разъяснения конкурсной документации и ответов – на 6 листах
2. Копия свидетельства, подтверждающего полномочия генерального директора Васенина А.П.-1 лист.

Генеральный директор АО «Инженерная производственная компания «ОСТ»



Васенин А.П.