



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАВИГАТОР-Т»**

ИНН/КПП 7736523644/773601001
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6
Тел/факс (499) 753-19-66
e-mail: Info@navigator-siz.ru

www.navigator-siz.ru

Член некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ)

Исх. 11-01/911 от «7» апреля 2020 г.

В УФАС по г. Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 077-100; 077-105)

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:

Наименование: ООО «Навигатор-Т»

Место нахождения: 119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6;

Почтовый адрес: 119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6;

Адрес электронной почты:

Info@navigator-siz.ru

Номер контактного телефона: (499) 753-19-66

Номер факса: (499) 753-19-66

Заказчик:

Наименование: АО "Интер РАО-Электрогенерация"

Место нахождения: 119435, Г

МОСКВА, Г МОСКВА, УЛ

ПИРОГОВСКАЯ Б., дом 27

Почтовый адрес: 119435, Москва,

Пироговская Б., дом 27, корпус стр.2

Контактное лицо: Старостова Е.М.

Электронное лицо:

starostova_em@interra.ru

Телефон: 74956648840

Жалоба на действия Заказчика при проведении закупки № 32009004040

Суть и доводы жалобы:

Заказчик включил в документацию о закупке неисполнимые и незаконные требования:

- 1) о печати военной приемки на паспорте изделия;
- 2) о предоставлении копии лицензии Федеральной службы по оборонному заказу.

Заказчик осуществляет закупку фильтрующих элементов для защитных сооружений гражданской обороны.

Закупаемая продукция является изделием двойного назначения, то есть может применяться как для нужд гражданских предприятий, так и для нужд вооруженных сил.

Военная приемка проводится только в том случае, если продукция поставляется для нужд вооруженных сил. В подтверждение предоставляем копии писем начальника войск РХБЗ МО РФ.

Так как заказчик является гражданским предприятием и закупает фильтрующие элементы для защитных сооружений гражданской обороны, а не для снабжения войск, покупаемая продукция не относится к военной технике и не подлежит военной приемке.

Поэтому требование о печати военной приемки на паспорте незаконно и неисполнимо.

Относительно требования о предоставлении копии лицензии Федеральной службы по оборонному заказу поясняем, что Федеральная служба по оборонному заказу была упразднена Приказом Президента РФ от 08.09.2014 г. № 613, соответственно требование о предоставлении копии лицензии этой службы неисполнимо и незаконно.

Заказчик в разъяснениях согласился с исключением требования о лицензии, однако на дату подачи жалобы из действующей редакции документации о закупке требование не удалено.

Дополнительно сообщаем, что довод о неисполнимости требования о предоставлении лицензии Рособоронзаказа признавался обоснованным в решении Краснодарского УФАС от 12.09.2019 (копия решения прилагается).

В связи с нарушением Заказчиком пункта 2 части 6.1 статьи 3 и пункта 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, подпункта "д" пункта 5.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика

ПРОШУ:

1. Приостановить проведение закупки № 32009004040;
2. Признать жалобу обоснованной;
3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений

Приложения:

1. Приказ о назначении директора ООО «Навигатор-Т»;
2. Копии писем начальника войск РХБЗ МО РФ;
3. Копия разъяснений положений документации о закупке;
4. Копия решения Краснодарского УФАС.

Директор ООО «Навигатор-Т»

О.Г. Титов

«НАВИГАТОР-Т»

Общество с ограниченной ответственностью

31 марта 2006 года

г. Москва

ПРИКАЗ № 07/К

«О директоре»

В соответствии с решением учредителя ООО «Навигатор-Т» от 22 марта 2006 года №2 и руководствуясь Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Титову О.Г. приступить к исполнению обязанностей директора ООО «Навигатор-Т».

Основание: решение учредителя ООО «Навигатор-Т» от 22 марта 2006 года №2. Трудовой договор с директором от 31 марта 2006 года.

Директор



О.Г. Титов



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

г. Москва, 119160

19 февраля 2020 г. № 566/1212

На № 1696/ЦДЗС от 7 февраля 2020 г.

Заместителю начальника
по режиму и безопасности центральной
дирекции закупок и снабжения – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Ю.В.УЛЬЯНКИНУ

ул. Новорязанская, д. 12, г. Москва, 107174

Уважаемый Юрий Владимирович!

Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение от 7 февраля 2020 г. № 1696/ЦДЗС.

По существу указанного обращения сообщается следующее.

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» утвержден перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена (далее – Перечень).

В Перечень включены, в частности:

средства защиты от боевых отравляющих веществ;

вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы к ним.

Комплектующие изделия к средствам защиты от боевых отравляющих веществ в указанный Перечень не включены.

Фильтры-поглотители являются комплектующими изделиями к фильтровентиляционному оборудованию систем вентиляции.

В настоящее время Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации организована работа по внесению установленным порядком изменений в Указ Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 г. № 179 в части, касающейся включения в Перечень комплектующих изделий к средствам защиты от боевых отравляющих веществ.


Кроме того, в соответствии с п. 2 Положения о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 581, к военной технике относятся

технические средства, предназначенные для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил).

Фильтры-поглотители ФПУ-200 закупаются открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» не для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил), а для их установки на объектах гражданской обороны в целях защиты населения Российской Федерации, в связи с чем не относятся в данном случае к военной технике.

Указанная правовая позиция по неотнесению продукции, которая не используется для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил), к военной технике согласуется с позицией Главной военной прокуратуры, доведенной до Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации письмом от 19 августа 2019 г. № 2/5-34/19.

Учитывая изложенное, до внесения соответствующих изменений в Перечень (включения в него комплектующих изделий к средствам защиты от боевых отравляющих веществ) выдача Минобороны России разрешений на применение в Российской Федерации фильтра-поглотителя ФПУ-200 не требуется.



Начальник войск радиационной,
химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации



И.Кириллов



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

г. Москва, 119160

14 февраля 2020 г. № 566/1099

На № 01-07/11/252 от 20 января 2020 г.

Исполнительному директору
общества с ограниченной
ответственностью «Зелинский групп»
А.В.НЕЧАЕВУ

ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, г. Москва,
115054

Уважаемый Антон Владимирович!

Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение от 20 января 2020 г. № 01-07/11/252.

По существу указанного обращения сообщается следующее.

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» утвержден перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена (далее – Перечень).

В Перечень включены, в частности:

средства защиты от боевых отравляющих веществ;
вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы к ним.

Комплектующие изделия к средствам защиты от боевых отравляющих веществ в указанный Перечень не включены.

Фильтры-поглотители и префильтры являются комплектующими изделиями к фильтровентиляционному оборудованию систем вентиляции.

В настоящее время Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации организована работа по внесению установленным порядком изменений в Указ Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 г. № 179 в части, касающейся включения в Перечень комплектующих изделий к средствам защиты от боевых отравляющих веществ.


Кроме того, в соответствии с п. 2 Положения о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 581, к военной технике относятся

технические средства, предназначенные для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил).

Фильтры-поглотители ФП-300 и предфильтры ПФП-1000 закупаются организациями, указанными в Вашем обращении, не для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил), а для их установки на объектах гражданской обороны в целях защиты населения Российской Федерации, в связи с чем не относятся в данном случае к военной технике.

Указанная правовая позиция по неотнесению продукции, которая не используется для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск (сил), к военной технике согласуется с позицией Главной военной прокуратуры, доведенной до Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации письмом от 19 августа 2019 г. № 2/5-34/19.

Учитывая изложенное, до внесения соответствующих изменений в Перечень (включения в него комплектующих изделий к средствам защиты от боевых отравляющих веществ) выдача Минобороны России разрешений на применение в Российской Федерации фильтра-поглотителя ФП-300 и предфильтра ПФП-1000 не требуется.



Начальник войск радиационной,
химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации



И.Кириллов

«23» марта 2020г.

№ 172230-1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки — ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.3.4 Закупочной документации по процедуре закупки в электронной форме на право заключения договора на поставку фильтрующих элементов ФВУ в защитном сооружении гражданской обороны для нужд Калининградской ТЭЦ-2 АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

Поступивший вопрос:

Пунктом 2.4 раздела «Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании» Технического задания на поставку на поставку «Фильтрующих элементов ФВУ в защитном сооружении гражданской обороны для Калининградской ТЭЦ-2 установлено требование о наличии у поставщика «копии лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической защиты».

Доводим до сведения заказчика, что Федеральная служба по оборонному заказу была упразднена Приказом Президента РФ от 08.09.2014г. №613. В соответствии с п.4 Положения о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2012 года №581 (далее - Положение о лицензировании), в настоящее время лицензирующим органом является Министерство промышленности и торговли РФ.

Обращаем Ваше внимание на то, что фильтр-поглотитель ФПУ-200 в соответствии с техническими условиями предназначен для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей, а также от ядовитых и нейтральных дымов. В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также частью 2 Положения о лицензировании одним из видов деятельности, подлежащим лицензированию, является выполнение следующих работ (услуг): «б) производство и реализация вооружения и военной техники».

Таким образом, Положение о лицензировании не определяет деятельность по реализации вооружения и военной техники как самостоятельный вид работ (услуг), подлежащий лицензированию отдельно от деятельности по ее производству.

При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 3 Положения о лицензировании «военная техника - технические средства, предназначенные для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности и обучения войск (сил), а также для контроля и испытания вооружения и военной техники».

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года «О гражданской обороне» (далее - Закон № 28-ФЗ) одной из основных задач в области гражданской обороны является предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты.

Согласно статье 9 Закона № 28-ФЗ организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне.

Нормами постановления Правительства РФ №1309 от 29.11.1999г. предусмотрена обязанность организаций создавать, сохранять существующие объекты гражданской обороны и поддерживать их в состоянии постоянной готовности к использованию. Обеспечение защиты населения достигается за счет применения в системе фильтровентиляции защитного сооружения фильтров-поглотителей, в том числе фильтров-поглотителей ФПУ-200.

Согласно Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583, фильтры-поглотители являются неотъемлемой составляющей защитного сооружения, в частности, упоминание фильтра-поглотителя ФПУ-200 содержится в ч. 4.4 указанного приказа.

Согласно ГОСТ Р 22.3.14-2018 фильтры-поглотители входят в комплект устройств очистки воздуха фильтрующих, предназначенных для использования в защитных сооружениях и убежищах гражданской обороны.

Таким образом, фильтр-поглотитель ФПУ-200 применяется в качестве комплектующего изделия устройств очистки воздуха фильтрующих, предназначенных для использования в защитных сооружениях и убежищах гражданской обороны в целях защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

На основании вышеизложенного, учитывая понятие «военная техника» в целях лицензирования (пункт 3 Положения о лицензировании), считаем, что изделие «фильтр-поглотитель ФПУ-200» не может быть признано военной техникой, а деятельность по его реализации не подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Это подтверждается с позицией завода-производителя - ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», правовой позицией Министерства обороны Российской Федерации, изложенной в письме №566/1099 от 14.02.2020, а именно: указанное изделие, закупаемое организациями для установки на объектах гражданской обороны в целях защиты населения Российской Федерации, не относится к военной технике, что также согласуется с позицией Главной военной прокуратуры.

На основании вышеизложенного, просим исключить требование о предоставлении поставщиком «копии лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической защиты», из текста закупочной документации как избыточное.

Ответ заказчика:

В ответ на запрос сообщая: Указ Президента РФ от 08.09.2014г. №613 «О некоторых вопросах государственного регулирования и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» был переиздан в редакции Указа Президента РФ от 15.05.2018г. №215. Данным Указом функции Федеральной службы по оборонному заказу были переданы федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.02.2002 «583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» в состав инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны входит система воздухообеспечения. В состав системы воздухообеспечения входят устройства для очистки воздуха.

В соответствии с п.6.6.1 ГОСТ Р 22.3.14-2018 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства защиты коллективные. Устройства очистки воздуха фильтрующие» фильтр-поглотитель входит в комплект поставки УОВ.

Однако, в условиях организованной закупки фильтр- поглотитель ФПУ-200 приобретается как самостоятельное изделие, а не составная часть устройства очистки воздуха. Соответственно, к данному изделию применимы требования как к изделию военного назначения- «военная техника» (обязательное наличие в паспорте отметки военной приемки).

Также, обращаем Ваше внимание на то, что фильтр-поглотитель ФПУ-200 в соответствии с техническими условиями предназначен для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей, а также от ядовитых и нейтральных дымов. В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также частью 2 Положения о лицензировании одним из видов деятельности, подлежащим лицензированию, является выполнение следующих работ (услуг): «б) производство и реализация вооружения и военной техники». Соответственно, данной лицензией обладает завод- изготовитель, копия которой, как правило, представляется официальным представителям завода(дилерам).

С исключением из требований копии лицензии Федеральной службы по оборонному заказу согласен ввиду ликвидации данной организации.

В составе заявки участники должны представить копию лицензии завода- изготовителя на производство и реализацию вооружения и военной техники, изделия которого планируются к поставке.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Краснодарскому краю

ул. Коммунаров, 235, г. Краснодар, 350020
ИНН 2309053192, тел. (861) 253-66-22, факс (861) 253-66-82
e-mail: to23@fas.gov.ru

от 12.09.2019 № 22964/8

На № _____ от _____

30
Ир. адва
пермиссия
2.10.

Уполномоченный орган:
Администрация города Сочи
ул. Советская, д.26,
г. Сочи, 354061

Заказчик:
МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи»
ул. Советская, д.26, А,
г. Сочи, 354061

Заявитель:
ООО «Навигатор-Т»
ул. Гарибальди, д.11, оф.6,
г. Москва, 119313

Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
ko@rts-tender.ru

РЕШЕНИЕ № 1372/2019 - КС

по делу № 023/06/64-1475/2019 о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

12 сентября 2019 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии, заместитель руководителя управления Литовченко Л.А.

Члены Комиссии: Аллаhverдова Н.О., Метакса Я.К.,
в присутствии представителя ООО «Навигатор-Т» Грехнева Е.М. (доверенность в материалах дела), в отсутствие представителя администрации города Сочи (ходатайство о рассмотрении в отсутствие), в присутствии представителя МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» Дзаурова И.П. (доверенность в материалах дела), рассмотрев жалобу ООО «Навигатор-Т» (далее - Заявитель) на действия администрации города Сочи (далее – Уполномоченный орган), МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Поставка фильтров-поглотителей» (извещение № 0118300018719000535) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Вход. № 15-02/2878
«02» 09 2019 г.

Заявитель обжалует положения документации аукциона в электронной форме и указывает, что требованиям Заказчика не удовлетворяет ни один товар на рынке. Также заявитель указывает на неправомерное требование о предоставлении лицензии завода изготовителя товара.

Согласно представленным пояснениям, Заказчик с доводами Заявителя не согласен. Аукционная документация не противоречит Закону о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Администрацией города Сочи проводился электронный аукцион: «Поставка фильтров-поглотителей» (извещение № 0118300018719000535).

Начальная (максимальная) цена контракта - 884 700,00 руб.

В соответствии с п.1) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе аукционная документация должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии с ст. 33 настоящего закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно Разделу 2 «Описание объекта закупки» Заказчиком установлено:

№ п/п	Наименование товара	Товарный знак	Технические и функциональные параметры товара (материала)	
			Наименования показателя	Значение показателя
1	2	3	4	5
1	Фильтр-поглотитель (ОКПД 28.25.14.110)	*	Тип - Фильтр-поглотитель унифицированный блочный, для монтажа в фильтровентиляционные установки	Соответствие
			Назначение - Для очистки воздуха подаваемого в убежище или защитное сооружение	Соответствие
			Защита от радиоактивной пыли	Наличие
			Защита от отравляющих веществ	Наличие
			Защита от бактериальных средств	Наличие
			Защита от ядовитых и нейтральных дымов	Наличие
			Габаритные размеры (Высота x Диаметр фланца), мм	Не более 410x 515

	Номинальный объемный расход воздуха, м ³ /ч, не менее	100
	Сопrotивление постоянному воздушному потоку, Па, не более	540
	Степень негерметичности, %, не более	- 0,1
	Масса, кг	Не более 32
	Эксплуатационный срок при небоевой эксплуатации, лет	Не менее 5
	Эксплуатационный срок в установке, лет	Не менее 8
	Эксплуатационный срок в упаковке, лет	Не менее 10
	Маркировка на фильтре-поглотителе следующего состава: а) на верхней крышке, темной несмываемой водой мастикой: - «Вход воздуха». б) на верхней и нижней крышке, объемная маркировка методом тиснения: - шифр завода-изготовителя, год изготовления. в) на корпусе перпендикулярно надписям: - шифр завода-изготовителя, год изготовления (объемная маркировка методом тиснения); - «название оборудования»; № партии; № изделия; масса, кг; сопротивление постоянному потоку воздуха (темной несмываемой водой мастикой).	Соответствие

Заявитель указывает, что в Российской Федерации производятся фильтры поглотители двумя хозяйствующими субъектами – АО «Тамбовмаш» (наименование модели ФПУ-200) и АО «ЭНПО «Неорганика» (наименование модели ФП-200УБ).

Согласно каталогу продукции АО «Тамбовмаш», представленного Заявителем, ФПУ-200 имеет следующие габаритные размеры – 470x530x575 мм. Комиссией также изучен каталог указанной продукции за 2019 год, где указаны габаритные размеры – 497,5x455x407 мм.

С учётом представленной информации, модель ФПУ-200 под обозначенные Заказчиком характеристики не подходит.

Согласно официальному сайту АО «ЭНПО «Неорганика» модель ФП-200УБ имеет высоту 420 ± 20 мм, массу не более 40 кг; согласно представленному Заявителем паспорту на модель ФП-200УБ габаритные размеры изделия - 400 ± 20 мм, масса не более 40 кг, Сопrotивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.), - не более 550 (55).

При этом у Заказчика отсутствует официальная информация от производителей спорной продукции.

Таким образом, описанию объекта закупки не соответствует ни одно изделие, представленное на рынке, что противоречит п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.

В Разделе 2 «Описание объекта закупки» Заказчиком в том числе указано:

При поставке фильтров-поглотителей Поставщиком предоставляется Паспорт на изделие, с печатью ОТК завода изготовителя, отметкой о проверке на герметичность и приемки партии, датой производства, а так же копия действующей лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической защиты (класс 1040), выданной заводу изготовителю поставляемых фильтров-поглотителей.

Согласно ч.3 ст.33 Закона о контрактной системе не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Таким образом, вышеуказанное требование противоречит ч.3 ст.33 Закона о контрактной системе.

Допущенные нарушения Закона о контрактной системе содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комиссия, руководствуясь ч. 1,3,4 ст.105 и на основании ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:


1. Признать жалобу ООО «Навигатор-Т» обоснованной.
2. Признать в действиях МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» нарушение п.1) ч.1 ст.33, ч.3 ст.33 Закона о контрактной системе.
3. Уполномоченному органу - администрации города Сочи, Заказчику - МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

Председатель Комиссии:

 Л.А. Литовченко

Члены Комиссии:

 Н.О. Аллахвердова
 Я.К. Метакса



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Краснодарскому краю**

ул. Коммунаров, 235, г. Краснодар, 350020
ИНН 2309053192, тел. (861) 253-66-22, факс (861) 253-66-82
e-mail: to23@fas.gov.ru

от 12.09.2019 № 22936/8

На № _____ от _____

Ир. Офис
Переведен
2/2.10.

Уполномоченный орган:
Администрация города Сочи
ул. Советская, д.26,
г. Сочи, 354061

Заказчик:
МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи»
ул. Советская, д.26, А,
г. Сочи, 354061

Заявитель:
ООО «Навигатор-Т»
ул. Гарибальди, д.11, оф.6,
г. Москва, 119313

Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
ko@rts-tender.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 377

по делу № 023/06/64-1475/2019 о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

12 сентября 2019 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии, заместитель руководителя управления Литовченко Л.А.

Члены Комиссии: Аллахвердова Н.О., Метакса Я.К.,
в присутствии представителя ООО «Навигатор-Т» Грехнева Е.М. (доверенность в материалах дела), в отсутствие представителя администрации города Сочи (ходатайство о рассмотрении в отсутствие), в присутствии представителя МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» Дзаурова И.П. (доверенность в материалах дела), на основании своего решения от 12.09.2019 г. по делу № 023/06/64-1475/2019 принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Навигатор-Т» (далее - Заявитель) на действия администрации города Сочи (далее – Уполномоченный орган), МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Поставка фильтров-поглоителей» (извещение № 0118300018719000535) в части нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, руководствуясь ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее Закон о контрактной системе) предписывает:

№ 300187

Вход. № 15-02/287
02 00 20 19 г.

1. Уполномоченному органу - администрации города Сочи, Заказчику - МКУ г. Сочи «ЕДДС города Сочи» устранить нарушение п.1) ч.1 ст.33, ч.3 ст.33 Закона о контрактной системе:

- отменить протоколы, составленные в ходе размещения закупки;
- внести изменения в документацию электронного аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения от 12.09.2019 г. по делу № 023/06/64-1475/2019;

2. Продлить срок окончания подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; назначить новую дату окончания срока подачи заявок; назначить новую дату окончания срока рассмотрения заявок, дата проведения электронного аукциона.

3. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения предписания. Уведомить участников закупки, подавших заявки, об отмене протоколов и внесении изменений в документацию электронного аукциона.

4. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 10-ти рабочих дней со дня его размещения в ЕИС.

5. В срок до 04.10.2019 г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч.25 ст.99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии:

 Л.А. Литовченко

Члены Комиссии:

 Н.О. Аллахвердова

 Я.К. Метакса