



ООО «МЕЖЕВОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

350078, Россия, г. Краснодар, ул. Ивана Кияшко, д. 4, литер В, помещение 6
тел. 8(861)226-33-54, 220-22-05
ИНН 2311080732 КПП 231101001

25.07.2023 № 01-1063-н/23

**Кому: Управление Федеральной
антимонопольной службы по
г. Москве**
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1

**От кого: Общество с ограниченной
ответственностью «Межевой земельный
центр»**

Жалоба

на действия заказчика при утверждении положений и требований
конкурсной документации в рамках проводимого конкурса в электронной
форме
(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»)

Заказчик:

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Межевой
земельный центр»

Наименование конкурса: Определение исполнителя на оказание услуг
по установлению границ охраняемых зон ВЛ КЛ напряжением 6-10кВ для

Номер конкурса в ЕИС – 32312569200.

Начальная максимальная цена - 645 793 200,00 рублей.

Срок подачи заявок (дата окончания приема) – 26.07.2023 г.

По итогам закупки планируется выбрать одного победителя и заключить
с ним восемь договоров (с каждым из филиалов по два договора).

Суть жалобы:

Публичное акционерное общество (далее – Заказчик) проводит конкурс в электронной форме на определение исполнителя на оказание услуг по установлению границ охранных зон ВЛ, КЛ напряжением 6-10кВ для нужд

Общество с ограниченной ответственностью «Межевой земельный центр» планирует принять участие в вышеуказанном конкурсе. В рамках подготовки конкурсной заявки нами выявлены требования Заказчика, нарушающие положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. В рамках технических заданий Заказчика необходимо оказать услуги по установлению границ охранных зон ВЛ, КЛ напряжением 6-10кВ, в том числе:

- установление границ охранных зон (зон с особыми условиями использования территорий – ЗОУИТ) для воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6-10кВ, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Московский регион»;
- внесение сведений о границах охранных зон (ЗОУИТ) в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Получение в органах регистрации прав документов, подтверждающих внесение сведений о границах охранных зон (ЗОУИТ) в ЕГРН.

Для выполнения вышеуказанных работ не требуется привлечение административно-технического персонала с 4 группой и 5 группой по электробезопасности, т.к. не осуществляется эксплуатация электроустановок, положения о которой предусмотрены Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

Однако, Заказчик установил критерий о необходимости подтвердить наличие административно-технического персонала с 4 группой по электробезопасности (не менее 6 человек) и 5 группой (не менее 4 человек) по электробезопасности.

2. При выполнении работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, не требуется осуществлять деятельность по технической защите конфиденциальной информации и деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, однако

Заказчик включил в критерии оценки наличие у Участников лицензий ФСТЭК России (ТЗКИ и СЗКИ).

Считаем, что указанный оценочный критерий установлен Заказчиком не законно.

3. Для выполнения работ Заказчик установил критерий оценки – «Наличие у Участника в собственности транспортных средств» в количестве 21 и более единицы (для получения максимального балла по указанному критерию). Считаем, данный критерий ограничивает конкуренцию, так как не предусматривает привлечение арендованных либо находящихся в лизинге транспортных средств.

Кроме того, количественный показатель по транспортным средствам не соответствует требованиям заказчика по количеству привлекаемого персонала.

Так, заказчик установил необходимость наличия у участника 17 специалистов (2 кадастровых инженера, 5 специалистов, включенных в реестр НОПРИЗ и 10 специалистов с 4 и 5 группой по ЭБ), а транспортных средств требуется 21 единица и более.

Также, следует отметить, что Публичное акционерное общество присоединилось к положению № 1230249306 организации ПАО "ФСК - Россети" «Единый стандарт закупок» (далее – Стандарт).

В соответствии с Приложением №2 Стандарта «Типовые требования к участникам закупок, критерии и методики оценки заявок участников закупок» установлены методики расчетов ценовых и неценовых критерий оценки и формулы расчетов рейтинга каждой заявки.

Однако, в пункте 1.2. Приложения №3 к техническому заданию Заказчика (критерии оценки заявок Участников) отсутствуют формулы:

- расчет ценового предложения (показателя цены);
- расчет итогового рейтинга заявки участника (суммарная оценка по ценовому критерию и неценовым критериям).

Отсутствие у Участников возможности рассчитать степень предпочтительности заявки нарушает принцип прозрачности закупочной процедуры.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ,

Прошу:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.

2. Провести проверку конкурсной документации на соответствие действующему законодательству Российской Федерации.
3. Признать настоящую жалобу обоснованной и выдать предписание на устранение выявленных нарушений.

Приложения:

1. Протокол (решение) о назначении руководителя;
2. Приказ о назначении руководителя;
3. Выписка ЕГРЮЛ;
4. Документация о закупке.

Директор