

Исх: 1 от 10.09.2019 г.

Руководителю УФАС по Самарской
области

Паку Л.Л.

Заместителю руководителя
УФАС по Самарской области

Баженову А.Р.

От Директора ООО «НИКА»
Баласаняна Самвела Славиковича

Жалоба

На неправомерные действия Заказчика

Публичное акционерное общество «Салют»

ПАО "Салют"

Реестровый номер аукциона: 31908233696

Наименование аукциона:

Реконструкция фасада корпуса № 6 ПАО Салют

Заказчик:

Публичное акционерное общество «Салют»

ПАО "Салют"

Место нахождения: Российская Федерация, 443028, обл. Самарская, г. Самара, ш. Московское
(п. Мехзавод), д. 20

Почтовый адрес: Российская Федерация, 443028, обл. Самарская, г. Самара, ш. Московское
(п. Мехзавод), д. 20

Контактная информация:

Конт. Телефон Саликова Екатерина Сергеевна

(846) 372-98-88, 372-90-11

Ответственный исполнитель технического задания тел.:

8 (846) 372-92-29 Фокеева Алина

По состоянию на 10 сентября 2019 г. опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок

Состав аукционной комиссии:

1. Член комиссии — Высоцких А.Н.

2. Член комиссии — Бондарев Д. В.

3. Член комиссии — Галдин И.А.

4. Член комиссии — Лысенко И.Н.

5. Член комиссии — Яндушкин С.В.

6. Член комиссии — Травин С. А.

7. Член комиссии — Шайтанов В.Ю.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме: www.zakupki.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»

Официальный сайт электронной торговой площадки:

<http://www.sberbank-ast.ru>

Информация об участнике размещения заказа:

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА»

Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 100, ком. 1

Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 100, ком. 1

ОГРН: 1186313004899

ИНН: 6317122827

КПП: 631701001

р/счет 40702810929180005664 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК

к/счет 30101810200000000824, БИК 042202824

Адрес электронной почты: fizik1024@mail.ru

Тел: +79631152470

Директор: Баласанян Самвел Славикович

Контактное лицо: Баласанян Самвел Славикович

e-mail: fizik1024@mail.ru

Уважаемый Леонид Леонидович!

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» просит Вас рассмотреть, сложившуюся ситуацию при оценке первых частей заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме 31908233696 Реконструкция фасада корпуса №6.

Реестровый номер аукциона: 31908233696

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» была подана заявка на участие Запросе предложений в электронной форме 31908233696 Реконструкция фасада корпуса №6.

Номер заявки: № 7024, номер в протоколе - 1

На основании: Протокола №375 от 6.09.2019 первая часть заявки признана несоответствующей требованиям по следующим причинам:

ст.31 ч.18 п.5 Положения о закупках - несоблюдение требований, установленных в документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке (не указаны конкретные показатели материалов - пп. 14.1, 32.1, 34.10, 43,45,49.5,52,54)

Протокол рассмотрения заявок вы можете просмотреть по адресу:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/documents.html?activeTab=6&protocolInfoId=11362375&mode=view>

п.14.1, 32.1, 34.10, Грунтовка. Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)$ °С по вискозиметру ВЗ-4 не менее 4 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105 ± 5) °С, не более 35 мин, время высыхания до степени 3, при (20 ± 2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20 ± 2) °С, не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 балла. Характеристики соответствуют ГОСТ 25129-82

п.43,52,54 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм. ОН. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: 1. Масса 1 м^2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон 258-570 г. Толщина покрытия 18-40 мкм. Для цинкования применен цинк марки Ц1. Глубина сферической лунки 8,0мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали 8. Характеристики соответствуют ГОСТ 14918-80.

При этом, заказчик указал, что применяемые при производстве работ товары должны соответствовать требованиям ГОСТов, в том числе: ГОСТ 25129-82, ГОСТ 14918-80, а также, что при оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае если в документации о закупке какие-либо показатели товара указаны без единиц измерения, то за единицы измерения принимаются такие единицы измерения, которые являются общепринятыми для показателей товара либо которые используются в Стандартах (ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин (с Поправкой), ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенные), устанавливающих требования к таким показателям.

Указанное решение заказчика считаем необоснованным, так, как:

Согласно ГОСТов, на который ссылается Заказчик ГОСТ 25129-82, ГОСТ 14918-80, значения должны указываться именно таким образом, как указаны в ГОСТе, сохраняя фразы не более, не менее, без уточнения конкретного показателя, в противном случае искажается смысл данных величин.

Просим разобраться в сложившейся ситуации и восстановить наши права на участие в запросе предложений.

Директор _____

Баласанян Самвел Славикович

