



## УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 53-14-53, 53-13-09  
e-mail: to33@fas.gov.ru

### РЕШЕНИЕ по делу № 033/07/3-759/2020

«17» августа 2020 г.

г. Владимир

Постоянно действующая Комиссия Владимирского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Комиссия), утвержденная приказом Владимирского УФАС России от 30.12.2011 № 428, в составе:

Председателя Комиссии:

<.....>

Членов Комиссии:

<.....>

<.....>

в присутствии представителя заказчика и организатора торгов – Муниципального унитарного предприятия «Владимирводоканал» г. Владимир (далее Заказчик, МУП «Владимирводоканал») <.....>

в отсутствие представителей заявителя ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» (далее Заявитель, ООО «АКРИПОЛ») - извещено;

рассмотрев дело № 033/07/3-759/2020, возбужденное по жалоба ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» на действия заказчика и организатора закупки – МУП «Владимирводоканал» г. Владимира при проведении аукциона в электронной форме «Поставка флокулянта анионного» участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №32009269738),

### УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «АКРИПОЛ» (вх. № 5632 от 11.08.2020) на действия заказчика и организатора закупки – МУП «Владимирводоканал» при проведении аукциона в электронной форме «Поставка флокулянта анионного» участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №32009269738).

Как следует из жалобы, ООО «АКРИПОЛ» принимало участие в аукционе в электронной форме «Поставка флокулянта анионного», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №32009269738).

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок, размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 10.08.2020, закупочной комиссией МУП «Владимирводоканал» заявка ООО «АКРИПОЛ» (порядковый номер 1) не допущена к

участию в закупке на основании: «Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке требованиям документации».

Заявитель полагает, что ему необоснованно отказано в допуске к участию в закупке, поскольку конкретные показатели предлагаемого ООО «АКРИПОЛ» товара полностью соответствуют конкретным показателям, определенным заказчиком в техническом задании (приложение №1 документации о проведении аукциона).

В связи с поступлением вышеуказанной жалобы, на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) Владимирским УФАС России возбуждено дело № 033/07/3-759/2020.

В соответствии с требованиями части 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, 11 августа 2020 Владимирским УФАС России в адрес заказчика МУП «Владимирводоканал» направлено уведомление о приостановлении закупки в части заключения договора.

Кроме того, информация о поступлении жалобы ООО «АКРИПОЛ», а также сведения о дате и времени рассмотрения жалобы размещены на сайте Владимирского УФАС России - <http://vladimir.fas.gov.ru>.

ООО «АКРИПОЛ» участия в рассмотрении дела не приняло, просило рассмотреть дело в его отсутствие.

Представители заказчика МУП «Владимирводоканал» на заседании Комиссии Владимирского УФАС России в обоснование своих действий пояснили, в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе №32009269738 Заявителю отказано в допуске к участию в связи с несоответствием заявки требованиям пункта 6 раздела 4 документации о закупке и предлагаемой продукции, указанной Заявителем в заявке, а именно по показателям:

«Внешний вид». Заявитель не указал в своем предложении запрашиваемое значение показателя товара - гранулированность порошка.

«Молекулярная масса». По данному показателю, предложенное Заявителем значение в цифровом формате, комиссия сочла некорректным, так как формулировка «низкая, средняя, высокая» при обозначении показателя «Молекулярная масса» является общепринятым стандартом, используемом для водоподготовки, соответствующее значению установленному Заказчиком в требованиях документации.

«Насыпная плотность». По данному показателю Заявитель предлагает дискретное значение, несоответствующее значению установленному Заказчиком в требованиях документации, использование флокулянта с предлагаемым показателем приведет к длительному растворению реагента в воде. Насыпная плотность оказывает влияние на время растворения, чем она ниже - тем больше время растворения флокулянта. А время растворения - это технологический процесс. Если флокулянт не растворится полностью, то он не будет очищать воду.

«Время растворения в дист. воде». По данному показателю Заявитель предлагает значение, превышающее требуемое значение, установленное Заказчиком в требованиях документации, для работы Заказчика. Время растворения флокулянта является важнейшим физико-химическим показателем, который оказывает влияние на качество приготовленного раствора, тем самым на его дозировку и непосредственно на технологический процесс.

«Остаточное содержание мономера акриламида». По данному показателю Заявитель предлагает значение, несоответствующее дискретному значению установленному Заказчиком в требованиях документации.

Кроме того заявка Заявителя не содержит сведения о конкретных показателях товара соответствующих значениям, установленным документацией электронного аукциона, в

частности по позициям «Гранулометрия частиц более 2 мм., %», «Гранулометрия частиц менее 0,15 мм., %», что не соответствует требованиям заказчика и требованиям действующего законодательства о закупках. В технологии производства флокулянтов используются дробилки просеиватели (сита), настроенные на определенные размеры гранулы. Соответственно размеры гранул (Гранулометрия частиц) изначально известны (выставлены на оборудовании и производятся автоматически) с тем, чтобы заказчик мог закупить необходимые для них по размерам гранулы (товар (реагент) производится согласно техническому регламенту производителя), о чем и было заявлено в требованиях документации.

Согласно требованиям установленным пунктом 19 раздела 4 документации, а также в соответствии с Приложением №2 к информационной карте Участник закупки, реагент которого получил отрицательные результаты испытаний, к участию в закупочной процедуре не допускается.

Заявителем данное требование было проигнорировано и в составе заявке им не были предоставлены документы (копии актов, протоколов) лабораторных и/или промышленных испытаний на поверхностных водах, используемых в водоподготовке предприятиями отрасли (водоканалами) или иными организациями, применяющими реагент участника, что не дает возможности Заказчику оценить предлагаемый флокулянт на содержание остаточного количества полиакриламида, акриламида и акриловой кислоты в питьевой воде, так как применение флокулянта для водоподготовки в технологически оптимальных дозах не должно приводить к содержанию остаточного количества полиакриламида, акриламида и акриловой кислоты в питьевой воде сверх предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 (изм. 3 от 28.06.2010 СанПиН 2.1.4.2652-10), о чем изложено в Приложении №1 информационной карты документации.

На основании изложенного, Заказчик считает что решение закупочной комиссии отношении заявки №1 ООО «АКРИПОЛ» было обоснованным в полном объеме.

Комиссия Владимирского УФАС России, изучив документы, которые были представлены в материалы дела, приходит к следующему.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Из части 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции следует, что при рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает обжалуемые акты

и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в актах и (или) действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона (часть 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг установлены Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

Частью 10 статьи 3 Закона о закупках определено, что любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом;

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно части 13 статьи 3 Закона о закупках рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования.

Исходя из доводов жалобы, ООО «АКРИПОЛ» обжалует действия заказчика МУП «Владимирводоканал» по необоснованному отклонению своей заявки.

МУП «Владимирводоканал» является субъектом естественной монополии, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, следовательно, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг обязано руководствоваться требованиями, установленными Законом о закупках.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Закупочная деятельность МУП «Владимирводоканал» регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным приказом директора МУП «Владимирводоканал» от 27.03.2020 № 188 (далее – Положение о закупках).

25 июня 2020 года в единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее ЕИС) и на электронной торговой площадке [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru) МУП «Владимирводоканал» было опубликовано извещение № 32009269738 и размещена Документация о проведении аукциона в электронной форме «Поставка флокулянта анионного» участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее Извещение о закупке, Документация о закупке).

Согласно информационной карте аукциона дата начала подачи заявок с даты публикации извещения о проведении закупки, дата и время окончания срока подачи заявок – 06.08.2020, дата окончания рассмотрения первых частей заявок - 10.08.2020, дата проведения аукциона 11.08.2020, начальная (максимальная) цена договора – 1 638 647,00 руб.

Согласно протоколу рассмотрения первого частей заявок на участие в аукционе №1813269. участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 10.08.2020 (далее Протокол рассмотрения заявок) на участие в закупке поступили 5 заявок.

По результатам рассмотрения заявок на соответствие их требованиям, установленным Документацией о закупке закупочной комиссией Заказчика отклонено 3 заявки, в том числе заявка №1 ООО «АКРИПОЛ» по основанию: «Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации: по показателям «внешний вид», «молекулярная масса», «время растворения в дист. воде», «остаточное содержание мономера акриламида». Кроме того, отсутствуют точные указание по показателям: «гранулометрия частиц более 2мм.», «гранулометрия частиц менее 0,15 мм.», также точное указание на влияние предлагаемого флокулянта на содержание остаточного количества полиакриламида, акриламида и акриловой кислоты в питьевой воде.»

В соответствии с ч. 10 ст. 3.2 Закона о закупках заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика.

Согласно пункту 14.6.1. Положения о закупке участник процедуры закупки формирует заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в

документации о закупке. Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. В случае проведения закупки по нескольким лотам на каждый лот подается отдельная заявка.

В соответствии с пунктом 14.6.2. Положения о закупке подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил Положение, документацию о закупке (включая все приложения к ней), а также изменения и разъяснения к ней и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и документации о закупке.

Согласно подпункту 2 пункта 1 раздела 14 Информационной карты аукциона, первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать сведения:

1) Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона.

2) При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Все заявленные поставщиком параметры товара должны подтверждаться следующими обязательными документами (действительными на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе и до окончания срока действия договора поставки):

1. Копия паспорта качества товара;
2. Копия паспорта безопасности химической продукции;
3. Копия экспертного заключения о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам;
4. Копии актов (протоколов или иных документов) лабораторных и/или промышленных испытаний на поверхностных водах, используемых в водоподготовке предприятиями отрасли (водоканалами) или иными организациями, применяющими реагент потенциального участника;
5. Наличие у производителя товара сертификации ИСО 9001 (предоставляются копии сертификатов).

3) Указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения поставляемых товаров.

В соответствии с разделом 6 информационной карты Документации о закупке требования к качеству, количеству, объему, техническим характеристикам закупаемой продукции, ее безопасности, к функциональным характеристикам потребительским свойствам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика установлены Заказчиком в соответствии с Приложениями №1, №2 к информационной карте о проведении аукциона в электронной форме.

В приложении №1 к информационной карте Документации о закупке «Техническое задание» указано о необходимости описания объекта закупки (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки )описания

объекта закупки (товара) его функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также его конкретные показатели:

Приложение №1

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	Использование	для обработки питьевой воды
2	Внешний вид	гранулированный порошок беловатого цвета
3	Ионный характер	анионный полиакриламид
4	Молекулярная масса	очень высокая
5	Гранулометрия частиц более 2 мм., %	не более 2
	Гранулометрия частиц менее 0,15 мм., %	не более 10
6	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	800
7	Время растворения в дист. воде (5 г/л при 25гр.С), мин.	90
8	Содержание активной части, %	от 88 до 100 включительно*
9	Остаточное содержание акриламида, мг/кг.	от 0 до 249 включительно*

\* дискретное значение (показатель является изменяемым). Допускается при подготовке заявки Поставщика указание диапазона значений, соответствующих установленным в таблице.

Флокулянт не должен:

- оказывать влияние на узлы оборудования;
- обладать коррозионными свойствами.

Применение флокулянта для водоподготовки в технологически оптимальных дозах не должно приводить к содержанию остаточного количества полиакриламида, акриламида и акриловой кислоты в питьевой воде сверх предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 (изм. 3 от 28.06.2010 г. СанПиН 2.1.4.2652-10).

В соответствии с Инструкцией по заполнению таблицы 1 в графе 4 указываются технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара.

Участник закупки должен указывать точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели характеристик товар. Не допускается использование формулировок «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «должен», «должно быть», «может», а также иных характеристик, которые могут быть отнесены к неконкретным и не позволяющим однозначно идентифицировать условия исполнения договора, за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.

Комиссия Владимирского УФАС России, изучив первую часть заявки №1 29.06.2020 ООО «АКРИПОЛ» установила, что Заявитель представил флокулянт анионный с указанием следующих показателей:

№ п / п	Наименование товара, указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, марку, модель, модификацию товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар, указание производителя и страны происхождения товара	Описание	Значение, предлагаемое участником закупки	Кол-во	Ед. изм.
		Требуемый параметр			
1	2	3	4	5	6
1	<b>флокулянт анионный (полимер акриламида АК 631, марки А155В ТУ 2216-010-55373366 2007 с изм. 10)</b>	Использование	для обработки питьевой воды	4 100	кг.
		Внешний вид	Порошок белого или близкого к белому цвета		
		Ионный характер	Анионный полиакриламид		
		Молекулярная масса	Более 10 000 000		
		Гранулометрия частиц более 2 мм, %	Менее 1		
		Гранулометрия частиц менее 0,15 мм, %	Менее 5		
		Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	600-800		
		Время растворения в дист. воде (5 г/л при 25гр.С), мин.	<120		
		Содержание активной части, %	Более 88		
		Остаточное содержание мономера акриламида, %	Менее 0.025		

**Флокулянт:**

- не оказывает влияние на узлы оборудования;
- не обладает коррозионными свойствами.

*Применение флокулянта для водоподготовки в технологически оптимальных дозах не должно приводить к содержанию остаточного количества полиакриламида, акриламида и акриловой кислоты в питьевой воде сверх предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 (изм. 3 от 28.06.2010 г. СанПиН 2.1.4.2652-10).*

Таким образом, предложенный в заявке ООО «АРИПОЛ» товар не соответствовал требованиям Документации о закупке по показателям «внешний вид», «молекулярная масса», «насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup>», «время растворения в дист. воде (5 г/л при 25гр.С), мин.», «остаточное содержание мономера акриламида, %».

Также, в заявке Заявителя, по позициям «Гранулометрия частиц более 2 мм, %» и «Гранулометрия частиц менее 0,15 мм, %» не указаны конкретные значения показателей.

Согласно подпункту 2 пункта 14.7.7. Положения о закупе и подпункту 2 пункта 2.12.8. Документации о закупке закупочная комиссия отклоняет заявку участника процедуры закупки в случае несоответствия предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке.

Таким образом, поскольку заявка ООО «АКРИПОЛ» не соответствовала требованиям Документации о закупке, закупочной комиссией правомерно отказано в допуске заявки к дальнейшей процедуре закупки.

При изложенных обстоятельствах, рассмотрение заявок осуществлено закупочной комиссией МУП «Владимирводоканал» в соответствии с порядком, предусмотренным Документацией о закупках, и не нарушает законодательства о закупках.

Одновременно, Комиссия Владимирского УФАС России, руководствуясь частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, изучив представленные доказательства, не выявила в действиях заказчика и организатора торгов - МУП «Владимирводоканал» признаков нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного, учитывая все обстоятельства дела, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о признании жалобы ООО «АКРИПОЛ», на действия заказчика и организатора закупки – МУП «Владимирводоканал» необоснованной.

Руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия,

#### **РЕШИЛА:**

Признать жалобу ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» (410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой Дружбы, д.0, а/я 4142, ИНН 6451126631) на действия заказчика и организатора торгов – Муниципального унитарного предприятия «Владимирводоканал» г. Владимир (600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 95, ОГРН 1023301463239, ИНН 3302001983) при проведении аукциона в электронной форме «Поставка флокулянта анионного» участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №32009269738), необоснованной.

Председатель Комиссии

<.....>

Члены комиссии

<.....>

<.....>

Решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.