

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25
e-mail: to33@fas.gov.ru

**РЕШЕНИЕ
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/67-541/2021**

10 июня 2021 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 10.06.2021

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

.....

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «ТПК Альянс» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение оборудования для создания и обустройства ФОКОТ в п.Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области (№ закупки 0128200000121003590), в открытом заседании в присутствии

Заявитель ООО «ТПК Альянс», надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, представил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя (исх.№ 333/21 от 08.06.2021).

Заказчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечил.

09.06.2021 в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 10.06.2021.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-541/2021 Комиссия

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ТПК Альянс» (далее – общество, заявитель) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение оборудования для создания и обустройства ФОКОТ в п.Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области (№ закупки 0128200000121003590).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ТПК Альянс» по следующему основанию: п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ; п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Обоснование: Приложение №2 к информационной карте Таблица 1, п.13.2 Инструкции участникам

закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации (по позиции 9 показатели товара указаны не в полном объеме (габариты конструкции); по позиции 15 показатели товара указаны не в полном объеме (нет: толщины стенки стальной трубы)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44. п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 3 не указаны конкретные показатели товара (Стабильность цвета шкала серого); по позиции 6 показатели товара не соответствуют (Сертификат)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44.

В подтверждение своей позиции, заявитель приводит следующие доводы.

В инструкции по заполнению первой части заявки и Приложении №2 к информационной карте Таблицы 1 «Показатели товара» не указано, как именно участник должен указать показатели представленные Заказчиком через диапазон знаком «-», а также указанные через знак «/».

Кроме того Заказчик по позиции 6 установил требование о наличии у продукции сертификата DVV Approved. Данный сертификат относится к конкретному товару SPORTWERK SpW-AUS-7B.

В предложении участника было указано, что к поставке предлагается эквивалент, следовательно, вместо данного сертификата было указано следующее: «товар сертифицирован».

На основании изложенного заявитель просит признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки и обязать допустить заявителя к участию в электронном аукционе.

По существу жалобы представитель уполномоченного органа пояснил следующее.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 31.05.2021 года № 0128200000121003590 участникам с порядковыми номерами 1 и 2 отказано в допуске на основании *п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ; п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение №2 к информационной карте Таблица 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – непредставление информации (по позиции 9 показатели товара указаны не в полном объеме (габариты конструкции); по позиции 15 показатели товара указаны не в полном объеме (нет: толщины стенки стальной трубы)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 3 не указаны конкретные показатели товара (Стабильность цвета шкала серого); по позиции 6 показатели товара не соответствуют (Сертификат)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*

Заказчиком по позиции № 3 технического задания указан показатель «**Стабильность цвета шкала серого**» в виде диапазонного значения «**4-5**».

Податель жалобы в своей заявке по данной позиции указал значение показателя в неизменном виде «**Стабильность цвета шкала серого 4-5**», не указав конкретное значение показателя, как того требуют положения пп. б п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По позиции № 6 данным участником предложен к поставке товар с характеристикой «**товар сертифицирован**», что не соответствует требованию документации заказчика - «**сертификат DVV Approved**».

По позиции № 9 заказчиком установлен показатель «**Габариты конструкции не менее 1150/1750x380/580x3500 мм и не более 1160/1760x390/590x3510 мм**». Заявитель в своей заявке указал значение «**1150x380x3500 мм**». Такое указание также не соответствует требованиям технического задания заказчика.

По позиции № 15 заказчиком указан показатель «с толщиной стенки не менее 6 мм», однако, данным участником не указано значение данного показателя.

Следовательно, сделать вывод о соответствии предлагаемого заявителем жалобы товара по позициям № 3, 6, 9 и 15 технического задания требованиям документации заказчика не представляется возможным.

В связи с этим, комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Исходя из изложенного, представитель уполномоченного органа просит признать данную жалобу необоснованной.

Заказчик в своих письменных возражениях по доводам жалобы поддержал позицию уполномоченного органа и просит в удовлетворении жалобы ООО «ТПК Альянс» отказать в полном объеме.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

20.05.2021 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона №0128200000121003590 и документация об электронном аукционе на приобретение оборудования для создания и обустройства ФОКОТ в п.Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 824 700,00 рублей.

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 Инструкции к документации об электронном аукционе.

Заказчиком в техническом задании Приложения № 2 «Показатели товара» к информационной карте документации об электронном аукционе установлены следующие значения характеристик:

- по позиции № 3 «Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем) Recro Monolit Prefabricated или эквивалент» к показателю «**Стабильность цвета шкала серого**» установлено требование со следующим значением «4-5».

- по позиции № 6 «Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)» заказчиком установлено требование «...*В комплекте должна быть сетка волейбольная официальная KV.REZAC арт. 15015801 или эквивалент, размер сетки 9,5x1м, толщина нити не менее 3мм материал должен быть полипропилен, ячейка не более 10 см, верхняя лента 7 см ПЭ, нижняя лента 5 см ПЭ, должны быть боковые вставки из фибerglassового стержня, кевларовый трос не менее 12 м, не менее 6 шнуров для натяж, должен быть сертификат DVV Approved*».

- по позиции № 9 «Снаряд спортивной гимнастики, применяемый для выполнения упражнений главным образом в висе и упоре, включающий в себя горизонтально расположенные параллельные жерди, которые шарнирно соединены с вертлюгами, вставленными в полные стойки, укрепленные на металлической раме» заказчиком установлен показатель «**Габариты конструкции**» со следующим значением: «*не менее 1150/1750x380/580x3500 мм и не более 1160/1760x390/590x3510 мм*».

- по позиции № 15 «Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом MB 7.81 E или эквивалент» заказчиком указан показатель «**Несущая конструкция изготовлена из стального профиля не менее 120x60мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ 30245-2003, и 3-х стальных труб диаметром 74 мм с толщиной стенки не менее 6 мм.**».

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 31.05.2021 года № 0128200000121003590 участникам с порядковыми номерами 1 и 2 отказано в допуске на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 - *непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ*; п. 2. ч. 4 ст. 67 - *несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение №2 к информационной карте Таблица 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – непредоставление информации (по позиции 9 показатели товара указаны не в полном объеме (габариты конструкции); по позиции 15 показатели товара указаны не в полном объеме (нет: толщины стенки стальной трубы)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 3 не указаны конкретные показатели товара (Стабильность цвета шкала серого); по позиции 6 показатели товара не соответствуют (Сертификат)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*

Проанализировав первую часть заявки заявителя, инструкцию и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия пришла к следующему выводу.

В заявке подателя жалобы по данным позициям указано следующее:

- по позиции № 3 «Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем) Recro Monolit Prefabricated или эквивалент» указан показатель «**Стабильность цвета шкала серого 4-5**», что в свою очередь не является конкретным показателем, как того требует инструкция.

- по позиции № 6 «Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)» участником предложен к поставке товар со следующей характеристикой «**сертификат DVV Approved**», что также не соответствует требованиям документации заказчика.

- по позиции № 9 участником предложен к поставке товар, имеющий следующие характеристики: «1150x380x3500 мм». Такое указание также не соответствует требованиям технического задания заказчика.

- по позиции № 15 заказчиком указан показатель «с толщиной стенки не менее 6 мм», однако, данным участником не указано значение данного показателя.

На основании изложенного, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу о том, что содержащаяся в заявке участника информация о характеристиках товара, предлагаемого участником к поставке, не содержит показателей, в полной мере соответствующих положениям аукционной документации, в связи с чем, данная заявка подлежала отклонению.

Следовательно, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

На основании пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию, в том числе наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок описание объекта закупки должно носить объективный характер. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами, в том числе: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В силу части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых

для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Таким образом, при формировании технического задания заказчику в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.

Изучив аукционную документацию на приобретение оборудования для создания и обустройства ФОКОТ в п.Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области (№ закупки 0128200000121003590), Комиссия Владимирского УФАС установила следующее.

В Приложении № 2 к Информационной карте электронного аукциона «Показатели товара» заказчиком указан требуемый к поставке товар и приведено описание данного товара.

По позиции 6 уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой) заказчиком кроме прочего указано «В комплекте должна быть сетка волейбольная официальная KV.REZAC арт. 15015801 или эквивалент, размер сетки 9,5x1м, толщина нити не менее 3мм материал должен быть полипропилен, ячейка не более 10 см, верхняя лента 7 см ПЭ, нижняя лента 5 см ПЭ, должны быть боковые вставки из фибerglassового стержня, кевларовый трос не менее 12 м, не менее 6 шнуров для натяж, **должен быть сертификат DVV Approved.** В комплекте должны быть ограничительные ленты, карманы для антенн и антенны волейбольные. Стойки волейбольные должны быть поставлены в готовом для использования на объекте Заказчика виде, с натянутой сеткой».

В соответствии с информацией, содержащейся в общедоступной сети Интернет, DVV (Deutscher Volleyball Verband - Федерация волейбола Германии. Таким образом, требуемая сетка должна иметь сертификат одобрения Федерацией волейбола Германии. Рассмотрев данное требование заказчика, Комиссия приходит к выводу о том, что требование является необоснованным и избыточным.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчик при описании в документации объекта закупки должен руководствоваться в том числе следующим правилом: использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены **техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации** о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Заказчиком императивно установлено требование к предоставлению сертификата DVV Approved – одобренному Федерацией волейбола Германии, в то время как описание объекта закупки должно основываться на требованиях законодательством Российской Федерации, в соответствии с регламентами и стандартами, действующими на территории РФ.

Кроме того, в инструкции отсутствует словосочетания «не ниже» «от», в связи с чем, Комиссия приходит к выводу о том, что разъяснение заказчика относительно того, что «показатели, сопровождающие словами "от" являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, **равное или не превышающее заявленное заказчиком**» является некорректным и противоречащим здравому смыслу, так как не представляется указать число «не превышающее» значение «от».

Таким образом, имеет место нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона контрактной системе в сфере закупок.

По позиции № 9 заказчиком указано *«цвет должен быть синий RAL. Длина не менее 3500 мм. Габариты конструкции не менее 1150/1750x380/580x3500 мм и не более 1160/1760x390/590x3510 мм. Профиль швеллер 100x50x5 мм. Вес не более 150 кг. Брусья гимнастические мужские, ОБЛЕГЧЕННЫЕ, жерди должны быть из стеклопластика. Основа должна быть выполнена из швеллера не менее 100x50x5 мм, четыре чугунные литые стойки. Высота верхней поверхности жерди от пола*

регулируемая 1150 - 1750 мм. Интервал изменения высоты не менее 50 мм. Расстояние между внутренними поверхностями жердей регулируемое 380 - 580 мм*».*

Однако, в нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок инструкция не содержит пояснения относительно того каким образом участнику закупки необходимо указывать показатели, перечисленные через символ «/». Отсутствие пояснения (обозначения) в инструкции вводит потенциальных участников закупки в заблуждение и влечет их последующее отклонение.

В инструкции также не содержится указания на то, каким образом необходимо участникам закупки указывать показатели, указанные через символ «-». В частности, требование к характеристикам по позиции 3 «*стабильность цвета шкала серого 4-5*», что также является нарушением пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По ряду позиций при описании объекта закупки заказчиком использовано обозначение «RAL». В соответствии с информацией, содержащейся в общедоступной сети Интернет, «RAL» - это немецкий цветовой стандарт, цветовая таблица, где каждый цвет имеет определенный код. Однако заказчиком не расшифровано в описании объекта закупки, что такое «RAL» и как указывать значения данного параметра потенциальным участникам закупки, а также какой именно «RAL» необходим заказчику.

По позиции №10 не указана единица измерения параметра угла наклона - «конструкцией тренажера предусмотрен угол наклона рычагов **400**, что способствует максимально эффективной амплитуде движения при выполнении упражнений».

Аналогично не указана единица измерения в пункте 15 угол подъема ноги.

Рассмотрев позицию № 7, Комиссия установила, что по данному пункту заказчиком не указано количество требуемых г-образных опор «в комплекте должны поставляться **не менее г-образных опор** из металлического профиля горячего цинкования с полимерным окрашиванием, из профиля не менее 80*80 мм, с толщиной не менее 3 мм, высотой не менее 7 м. Г-образный вынос должен быть не менее 0,5 м. ...».

По позиции №13 заказчиком указано: «крепление вертикальных и горизонтальных накопителей осуществляется гайками М14 и М20, оснащенными антивандальными и антикоррозийными колпачками из пластика поливинилхлоридного **марки Элигран** диаметром 32 мм высотой 25 мм и диаметром 42 мм высотой 32 мм соответственно».

Таким образом, заказчиком в нарушение п.1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок указана конкретная марка.

С учетом изложенного, положения рассматриваемой аукционной документации нарушают положения частей 1, 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «ТПК Альянс» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение оборудования для создания и обустройства ФОКОТ в п.Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области (№ закупки 0128200000121003590) необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования пункта 1, пункта 2 части 1 статьи 33, пункта 1, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать ввиду ранее выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок № 033/06/33-508/2021 от 04.06.2021.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.