

Исх.№106 от 21.11.2022

Куда:
Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве

Наименование Заказчика:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ"
Место нахождения:

Заявитель:
Индивидуальный предприниматель Кашу Наталья

Жалоба
на положения аукционной документации № 32211858919 Поставка бурового
инструмента для проведения специальных инженерно-геологических изысканий

Заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ"

Участник размещения заказа (Заявитель):
Индивидуальный предприниматель Кашу Наталья

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru
Номер извещения: **32211858919** от 17.11.2022
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Аукцион в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>

Наименование закупки: Поставка бурового инструмента для проведения специальных инженерно-геологических изысканий

Дата и время окончания подачи заявок 25.11.2022 08:00 (МСК)

Дата проведения аукциона 29.11.2022

Дата подведения итогов 06.12.2022

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 900 000,00 Российский рубль

Обжалуемые действия Заказчика:

Уважаемый председатель, уважаемая комиссия УФАС по г. Москве!

Заказчик в технической документации закупки, приложении №1 Сведения о качестве, технических характеристиках товара требует поставки товара позиции 5...12 соответствующего ТУ 28.99.39-007-05096513-2018 компании ООО «РПБ».

Считаем данное требование неправомерным, поскольку ТУ однозначно конкретизирует предмет закупки (его марку, производителя, артикул и технические параметры).

В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ЕСКД: Технические условия (ТУ) являются техническим документом, который разрабатывается по решению разработчика (изготовителя) или по требованию заказчика (потребителя) продукции. ТУ являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию, а при отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к продукции, ее изготовлению, контролю и приемке. ТУ разрабатывают на одно конкретное изделие, материал, вещество и т.п.; **Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным требованиям государственных (межгосударственных) стандартов, распространяющихся на данную продукцию.**

Таким образом Заказчик в техническом задании нарушил требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022) Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, часть 6.1 пункт 2, требуя от участников закупки предоставить конкретный товар конкретного производителя, и нарушая тем самым основополагающие принципы свободной конкуренции.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Характеристики
5	Коронка твердосплавная КБР 112 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 112 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
6	Коронка твердосплавная КБР 132мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 132 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
7	Коронка твердосплавная КБР 151 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 151 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018

8	Коронка твердосплавная БТ 112 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 112 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
9	Коронка твердосплавная БТ 132 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 132 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
10	Коронка твердосплавная КН 112 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 112 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
11	Коронка твердосплавная КН 132 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 132 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018
12	Коронка твердосплавная КН 151 мм (или эквивалент по параметрам в соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018)	шт.	Диаметр - 151 мм; В соответствии с ТУ 28.99.39-007-05096513-2018

Также Заказчик не может требовать от участника соблюдать ТУ конкретного производителя (ООО «РПБ»), поскольку такое требование, в свою очередь ограничивает участника в выборе технологии и средств для производства товара, являющегося по сути стандартизированным и общеприменимым в отраслях инженерных изысканий и промышленного бурения. Навязывание данным Заказчиком продукции ООО «РПБ», в том числе и в других процедурах носит неприкрытый системный характер, нарушая объективность и принципы свободной конкуренции закупок для государственных нужд.

Помимо сказанного, в позициях в позициях 1...4 Заказчик пошёл ещё дальше, употребив

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Характеристики
1	Коронка КСК Ø93мм (или эквивалент)	шт.	Диаметр - 93 мм; Корпус – матричный; Тип резца –TSP Диаметр резца 12 мм Форма резца - Выпуклая Количество резцов – 8 шт. Консервация - ГОСТ 9.014-78 Упаковка –тарный ящик ГОСТ 24634-81
2	Коронка КСК Ø112мм (или эквивалент)	шт.	Диаметр - 112 мм; Корпус – матричный; Тип резца –TSP Диаметр резца 12 мм Форма резца - Выпуклая Количество резцов – 10 шт. Консервация - ГОСТ 9.014-78 Упаковка –тарный ящик ГОСТ 24634-81
3	Коронка КСК Ø132мм (или эквивалент)	шт.	Диаметр - 132 мм; Корпус – матричный; Тип резца –TSP Диаметр резца 12 мм Форма резца - Выпуклая Количество резцов -14шт;

			Консервация - ГОСТ 9.014-78 Упаковка –тарный ящик ГОСТ 24634-81
4	Коронка КСК Ø151мм (или эквивалент)	шт.	Диаметр - 151 мм; Корпус – матричный; Тип резца -TSP Количество резцов, шт. – 16; Консервация - ГОСТ 9.014-78 Упаковка –тарный ящик ГОСТ 24634-81

вымышленный тип коронок **КСК**, который невозможно найти, используя поисковые запросы в системе Яндекс:

The screenshot shows a search engine interface with the query 'Коронка КСК Ø112 мм'. The search results include:

- A top result from **almazmarket.ru** for 'Буровая алмазная коронка КС-112С (01КС, 02КС, 03КС...)' with a price of 1365 Р.
- A section titled 'Лучшие цены по запросу «Коронка КСК Ø112 мм»' featuring several product listings:
 - Кемороно Коронка КТУ-2 112 мм. (1365 Р)
 - Кемороно Коронка СА-6 112 мм. (1845 Р)
 - Алмазная коронка "Кинжал" Ø 112 мм L-300 мм, сухое бурение с... (5900 Р)
 - Коронка PDC 112мм (7500 Р)
 - Ø112 CDDH L-450мм Коронка алмазная (9400 Р)
 - Алмазная коронка Diamond HR D400 Ø112 мм L-450 (8400 Р)
- A bottom result from **zavedbt.ru** for 'Буровые коронки, купить коронки твердосплавные' with a price of 1690 руб.

В таком случае Заказчик должен указывать ГОСТ, в котором содержится полное описание коронки, включая чертежи, а также её тип, в соответствии с ГОСТом. В текущем изложении описания товара Заказчиком, изготовить или подобрать эквивалент, используя всего 5-6 основных параметров буровой коронки не представляется возможным.

Уважаемый Председатель, уважаемая комиссия УФАС по г. Москве!

Считаем, что Заказчик, преднамеренно ограничил конкуренцию фактически требуя от участников приобретать товар исключительно у одной единственной компании ООО «РПБ», либо указав несуществующее в индустрии (вымышленное) название типа буровой коронки. Более того применение конкретного ТУ на буровые коронки, равно как и вымышленные названия типа товара, игнорируют государственные стандарты и в принципе не обоснованны для данного вида товара, как товара широкого применения, не являющегося уникальной запасной частью к уже используемому Заказчиком оборудованию.

Нам стало очевидно, что Заказчик изложил техническое задание, полагаясь на серьезные препятствия для свободной конкуренции, делающие закупку невыполнимой для не

аффилированного поставщика. В совокупности эти нарушения делают невозможным участие в закупке добросовестного поставщика, основанное на принципах соблюдения законодательства РФ в области государственных закупок. Следующие нормы законодательства Российской Федерации были нарушены Заказчиком:

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022) Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, часть 6.1 пункт 2. Требование предоставить конкретный товар конкретного производителя.

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О защите конкуренции" Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение – представление универсального типового товара, как товара уникального, производимого лишь единственным в мире производителем ООО «РПБ», а также применение вымышленного типа товара;

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О защите конкуренции" Статья 11.1. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию – при формировании НМЦК заказчиком, в целях ограничения конкуренции, были получены недостоверные данные как о наличии на Российском рынке эквивалентного товара, так и его существовании в целом.

На основании изложенных фактов нарушения просим уважаемую комиссию УФАС по г. Москве:

- Принять жалобу к рассмотрению и назначить дату заседания комиссии;
- Распорядиться относительно приостановления процесса подачи заявок по данной процедуре до вынесения Вами решения;
- Рассмотреть жалобу по существу и признать ее полностью обоснованной;

Индивидуальный предприниматель

Кашу Наталья