

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/67-1193/2020**

23 декабря 2020 года

г. Владимир

*Резолютивная часть решения оглашена 23.12.2020*

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

членов Комиссии:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «АНСАМЕД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ на 2021 год (№ закупки 0128200000120006864) в присутствии:

представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области:

представителей заказчика: ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира»:

представителя заявителя - ООО «АНСАМЕД»:

22.12.2020 г. в соответствии с пунктом 3.33 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией был объявлен перерыв до 23.12.2020 г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-1193/2020 Комиссия Владимирского УФАС России

**УСТАНОВИЛА:**

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «АНСАМЕД» (далее – заявитель, общество) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ на 2021 год (№ закупки 0128200000120006864).

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 0128200000120006864 от 11.12.2020 г. заявка заявителя была отклонена на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о

таким аукционе: Приложение № 1 Таблица № 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позициям 1.4, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.10, 5.8 показатели товара указаны не в диапазоне (в соответствии с инструкцией Заказчика)).

В техническом задании заказчика данные пункты (1.4, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.10, 5.8) обозначены символом «\*\*\*\*» и сопровождаются примечанием «Участник указывает показатели диапазона».

Формулировка «Участник указывает показатели диапазона» допускает различные варианты прочтения. В частности, данная формулировка допускает прочтения: участник указывает, значения, входящие в диапазон или участник указывает диапазон значений.

При подаче заявки участник руководствовался первым прочтением.

При этом параметры, обозначенные символом «\*\*\*\*», для каждого параметра имеют 1 или 2 конкретных дискретных значения. Данные параметры не являются настраиваемыми, регулируемые или иным способом изменяемыми.

Исходя из изложенного, указание данных параметров в виде диапазона не имеет практического смысла и не позволяет идентифицировать реальные характеристики изделия.

Для одного и того же вида инструмента, заказчик использует описание с использованием противоречивых, взаимоисключающих формулировок, вводящих в заблуждение участника закупки и влекущие за собой ограничение количества участников аукциона.

В связи с вышеизложенным, учитывая, что формулировка инструкции допускает противоречивые толкования, указанные с данной формулировкой технические характеристики являются конкретными, а не диапазонными, представитель заявителя просил признать действия комиссии по отклонению заявки необоснованными и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснил следующее.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 11.11.2020 № 0128200000120006864 отказано в допуске участнику с порядковым номером № 3, №4 в соответствии с п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение № 1 Таблица № 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позициям 1.4, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.10, 5.8 показатели товара указаны не в диапазоне (в соответствии с инструкцией Заказчика)).

В Приложении №2 к информационной карте по вышеуказанным позициям заказчиком указано:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№ п/п	Наименование	Значение показателей

1	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	1.4	Длина интродьюсера, мм	(> 160 и < 230)****
			1.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			1.10	Длина проводника, мм	(> 650 и < 700)* ****
2	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	2.4	Длина интродьюсера, мм	(> 230 и < 250)* ****
			2.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			2.10	Длина проводника, мм	(> 700 и < 800)****
			2.11	Диаметр проводника, мм	(> 0,53 и < 0,64)****
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	(> 600 и < 800)****
5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	(>125 и < 145)****

\*\*\*\* Участник указывает показатели диапазона.

В заявке участника с порядковым номером №3 указано следующее:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№ п/п	Наименование	Значение показателей
1	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	1.4	Длина интродьюсера, мм	(230)****
			1.6	Диаметр иглы, мм	(0,8)****
			1.10	Длина проводника, мм	(700)****
2	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	2.4	Длина интродьюсера, мм	(230)****

			2.6	Диаметр иглы, мм	<b>(0,8)****</b>
			2.10	Длина проводника, мм	<b>(700)****</b>
			2.11	Диаметр проводника, мм	<b>(0,53)****</b>
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	<b>(600)****</b>
5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	<b>(145)****</b>

В заявке участника с порядковым номером №4 по данным позициям указано следующее:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№	Наименование	Значение
1	32.50.13.110 00005058	Интродюсер для катетера	1.4	Длина интродюсера, мм	<b>(&gt; 160 и &lt; 230)****</b>
			1.6	Диаметр иглы, мм	<b>(&gt; 0,7 и &lt; 0,8)****</b>
			1.10	Длина проводника, мм	<b>(&gt; 650 и &lt; 700)****</b>
2	32.50.13.110 00005058	Интродюсер для катетера	2.4	Длина интродюсера, мм	<b>(&gt; 230 и &lt; 250)* ****</b>
			2.6	Диаметр иглы, мм	<b>(&gt; 0,7 и &lt; 0,8)****</b>
			2.10	Длина проводника, мм	<b>(&gt; 700 и &lt; 800)****</b>
			2.11	Диаметр проводника, мм	<b>(&gt; 0,53 и &lt; 0,64) ****</b>
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	<b>(&gt; 600 и &lt; 800)****</b>

5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	(>125 и < 145)****
-----	--------------------------	---	-----	-----------	--------------------

Заказчиком по позициям 1.4, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.10, 5.8. после таблицы указана инструкция по применению данного показателя - участник указывает показатели диапазона. Следовательно, необходимо было указать диапазонное значение данных показателей.

Участник с порядковым номером №3 в составе первой части заявки предоставил конкретные показатели. Участник с порядковым номером №4 в составе первой части заявки оставил показатели по вышеуказанным позициям в неизменном виде.

В связи с тем, что заявки участников (с порядковыми номерами №3 и №4) не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Представитель департамента отмечает, что формирование аукционной документации, в том числе описание объекта закупки, осуществляется заказчиком.

Аукционная комиссия отношения к оформлению и утверждению аукционной документации не имеет и при решении вопроса о допуске участника к участию в аукционе руководствуется только условиями утвержденной заказчиком документации.

Исходя из изложенного, представитель уполномоченного органа считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000120006864 со стороны аукционной комиссии не допущено.

Представитель заказчика по доводам жалобы отметил следующее.

В Техническом задании заказчика пункты (1.4,1.6,1.10,2.4,2.10,2.11,3.10,5.8) обозначены символом и сопровождаются в Инструкции по заполнению заявок: «\*\*\*\*» с примечанием, что «Участник указывает показатели диапазона», во множественном числе.

Слово «диапазон» - это интервал значений какой-либо величины. Что подразумевает, не конкретное значение показателя товара, а все его перечисления в данном интервале.

Заявитель не подавал запрос на разъяснения положений аукционной документации.

На основании вышеперечисленного, представитель пояснил, что заказчик составил техническое задание в строгом соответствии с действующим законодательством и с учетом потребностей учреждения и просил в удовлетворении жалобы отказать.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.

25.11.2020 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000120006864 и документация об электронном аукционе на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ на 2021 год.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 30 961 949,30 рублей.

По окончании срока подачи заявок до 10.12.2020 09:00:00 было подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 3, 4, 5.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 0128200000120006864 от 11.12.2020 г. участникам закупки № 3, № 4 отказано в допуске к участию в электронном аукционе по следующему основанию: п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение № 1 Таблица № 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позициям 1.4, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.10, 5.8 показатели товара указаны не в диапазоне (в соответствии с инструкцией Заказчика)).

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Согласно части 2 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

На основании пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; *требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению*. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Согласно пункту 15.2 Требования к описанию объекта закупки аукционной документации, *при описании цифровых показателей указываются значения в соответствии с инструкцией заказчика, указанной в приложении к документации (при наличии)*.

Заказчиком в Приложении № 2 к информационной карте установлено символ «\*\*\*\*», который обозначает, что участник указывает **показатели диапазона**.

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации в совокупности с инструкцией по заполнению заявки, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В Приложении №2 к информационной карте по вышеуказанным позициям заказчиком указано:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№ п/п	Наименование	Значение показателей
1	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	1.4	Длина интродьюсера, мм	(> 160 и < 230)****
			1.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			1.10	Длина проводника, мм	(> 650 и < 700)* **
2	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	2.4	Длина интродьюсера, мм	(> 230 и < 250)* **
			2.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			2.10	Длина проводника, мм	(> 700 и < 800)****
			2.11	Диаметр проводника, мм	(> 0,53 и < 0,64)****
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	(> 600 и < 800)****
5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	(>125 и < 145)****

В заявке участника с порядковым номером №3 указано:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№ п/п	Наименование	Значение показателей
1	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	1.4	Длина интродьюсера, мм	<b>(230)****</b>
			1.6	Диаметр иглы, мм	<b>(0,8)****</b>
			1.10	Длина проводника, мм	<b>(700)****</b>
2	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	2.4	Длина интродьюсера, мм	<b>(230)****</b>
			2.6	Диаметр иглы, мм	<b>(0,8)****</b>
			2.10	Длина проводника, мм	<b>(700)****</b>
			2.11	Диаметр проводника, мм	<b>(0,53)****</b>
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	<b>(600)****</b>
5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	<b>(145)****</b>

В заявке участника с порядковым номером №4 по данным позициям указано следующее:

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014	Наименование товара	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара		
			№ п/п	Наименование	Значение показателей



			№ п/п	Наименование	Значение показателей
1	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	1.4	Длина интродьюсера, мм	(> 160 и < 230)****
			1.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			1.10	Длина проводника, мм	(> 650 и < 700)****
2	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	2.4	Длина интродьюсера, мм	(> 230 и < 250)* ***
			2.6	Диаметр иглы, мм	(> 0,7 и < 0,8)****
			2.10	Длина проводника, мм	(> 700 и < 800)****
			2.11	Диаметр проводника, мм	(> 0,53 и < 0,64) ****
3.10	32.50.13.110 00005058	Интродьюсер для катетера	3.10	Длина проводника, мм	(> 600 и < 800)****
5.8	32.50.13.110 00005072	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования	5.8	Длина, см	(>125 и < 145)****

Таким образом, участником ООО «АНСАМЕД» указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

Следовательно, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

На основании пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок описание объекта закупки *должно носить объективный характер*. Заказчик при описании в

документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами, в том числе: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Проанализировав представленные сторонами документы и сведения, а также инструкцию по заполнению заявки, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что показатели «длина», «диаметр» имеют конкретное выражение, а не диапазонное.

На заседании Комиссии Владимирского УФАС представитель заказчика пояснил, что исходя из специфики лечебного процесса, учреждению требуется несколько значений показателя из установленного диапазона.

Однако установленная заказчиком инструкция, изложенная в Приложении № 2 к информационной карте, как: «\*\*\*\* Участник указывает показатели диапазона» носит необъективный характер, вводит в заблуждение аукционную комиссию, участников закупки, не позволяя однозначно определить требования заказчика.

Указанное нарушение послужило основанием к отклонению двух участников закупки.

Таким образом, следует вывод о том, что аукционная документация разработана с нарушениями требований частей 1,2 статьи 33, пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Указанные действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать ООО «АНСАМЕД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ на 2021 год (№ закупки 0128200000120006864) необоснованной.

2. Признать заказчика – ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» нарушившим требования частей 1,2 статьи 33, пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*

Председатель Комиссии

Члены Комиссии