

Исх. № б/н от 03.06.2021г.

Московское областное УФАС России  
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44Заказчик:Центральный филиал Акционерного Общества «Транспортная компания РусГидро»  
ИНН 1902018248Адрес места нахождения филиала: 141342, Московская область  
Сергиево-Посадский район рп. Богородское, д. 100

Контактный телефон: 8 (496) 545-35-79

Адрес электронной почты: [office\\_IA\\_TK@rushydro.ru](mailto:office_IA_TK@rushydro.ru)Заявитель:Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис-МСК»  
ИНН 5038127608

Адрес: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 19

Контактный телефон: +7 (495) 419-00-32, +7 (495) 604-45-13

Адрес электронной почты: [tender@ts-rf.ru](mailto:tender@ts-rf.ru)

Управляющий Горобец А.В.

**Жалоба****на действия (бездействия) Заказчика при проведении Аукциона в электронной форме № 32110256406 (ЕИС) (№ tkrgi21104DP на <https://tender.lot-online.ru/>) Поставка бульдозера на болотном ходу с рыхлителем для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» Лот № 0002-ИНВ КОСВ ДОХ-2021-ТК\_Центр\_фил**

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

- Заказчик: Центральный филиал АО «ТК РусГидро», ИНН 1902018248, адрес: 655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, РП. Черемушки, д.101, Адрес места нахождения филиала: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район рп. Богородское, д. 100, контактный телефон: 8 (496) 545-35-79, адрес электронной почты: [office\\_IA\\_TK@rushydro.ru](mailto:office_IA_TK@rushydro.ru)

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

- Заявитель (участник закупки): Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис-МСК», ИНН 5038127608, адрес: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 19, контактный телефон: +7 (495) 419-00-32, +7 (495) 604-45-13, адрес электронной почты: [tender@ts-rf.ru](mailto:tender@ts-rf.ru)3. Осуществляемая закупка: Аукцион в электронной форме № 32110256406 (ЕИС) (№ tkrgi21104DP на <https://tender.lot-online.ru/>) Поставка бульдозера на болотном ходу с рыхлителем для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» Лот № 0002-ИНВ КОСВ ДОХ-2021-ТК\_Центр\_фил

Обжалуемые действия:

Согласно Протоколу рассмотрения заявок от 31.05.2021г на участие в Аукционе в электронной форме заявка Заявителя была отклонена на основании: несоответствие продукции, указанной в заявке на участия в закупке, требованиям документации

Доводы заявителя:

Заявителем 17.05.2021 года была подана заявка № 25597 на участие в Аукционе в электронной форме № 32110256406 (ЕИС) (№ tkrgi21104DP на <https://tender.lot-online.ru/>) Поставка бульдозера на болотном ходу с рыхлителем для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» Лот № 0002-ИНВ КОСВ ДОХ-2021-ТК\_Центр\_фил

27.05.2021 года Заказчиком был направлен Запрос дополнительной информации Заявителю, в соответствии с которым Заказчик просит предоставить недостающие документы: техническое предложение с подтвержденными (документально) характеристиками предлагаемой техники в срок до 31.05.2021 до 09:00 по МСК.

В ответ на указанный запрос Заявителем было предоставлено техническое предложение, заверенное производителем тракторов «Beezone» D16L АО «Техсервис-Благовещенск» (письмо исх. № б/н от 28.05.2021 г.). Заявитель разместил ответ на Запрос дополнительной информации в установленный срок – 31.05.2021г в 07:56 по МСК.

Электронный аукцион был назначен на 31.05.2021 на 14:00 по Московскому времени. Вплоть до 31.05.2021 на 14:00 статус заявки в личном кабинете Заявителя был «подана и ожидает рассмотрения». Только в 14:38 заявки участников были отклонены и сразу размещен Протокол рассмотрения заявок.

Заявка Заявителя была отклонена на основании п. 4.9.6. (а), (г) Документации о закупке как несоответствующая следующим требованиям:

1. Участником предложен эквивалент Beezone D16L, при этом в п. 1.2. «Ширина с отвалом, мм», раздела 1. «Размеры» Участником предложено: «4 150», согласно данным информационных источников данный параметр составляет «3 970», что не соответствует техническим требованиям Заказчика в которых установлено следующее требование: «не менее 4 150», требует дополнительного уточнения.

2. Участником предложен эквивалент Beezone D16L, при этом в п. 1.3. «Высота, мм», раздела 1. «Размеры» Участником предложено: «3 074», согласно данным информационных источников данный параметр составляет «3 110», что не соответствует техническим требованиям Заказчика в которых установлено следующее требование: «не более 3 100», требует дополнительного уточнения.

3. Участником предложен эквивалент Beezone D16L, при этом в п. 1.4. «Колея гусеничного хода, мм», раздела 1. «Размеры» Участником предложено: «2 300», согласно данным информационных источников данный параметр составляет «2 150», что не соответствует техническим требованиям Заказчика в которых установлено следующее требование: «не менее 2 300», требует дополнительного уточнения.

В качестве обоснования этого решения закупочная комиссия ограничивается указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует заявка на участие в ней (ссылками на пункт п. 4.9.6. (а), (г)), ссылаясь при этом на данные «информационных источников».

Предположения Заказчика о технических характеристиках трактора «Beezone» D16L согласно данным информационных источников не соответствуют действительности, а также данным технической документации, предоставленным производителем.

Кроме того, в закупочной документации среди требований к предлагаемой продукции не указано, что она должна соответствовать данным «информационных источников», понятие «информационный источник» не раскрывается, конкретный перечень таких источников отсутствует.

При попытке установить достоверность сведений, предоставленных Заявителем о продукции, Заказчику следует в качестве источника информации использовать информацию производителей и официальных дилеров, а также учитывать актуальность данной информации.

Заявитель полагает, что характеристики поставляемого трактора «Beezone» D16L полностью соответствуют требованиям закупочной документации. Указанные Заявителем характеристики являются верными и обоснованными.

Данный довод подтверждается предоставленным Заявителем ответом на запрос дополнительной информации, содержащим техническое предложение производителя тракторов «Beezone» D16L АО «Техсервис-Благовещенск» (письмо исх. № б/н от 28.05.2021 г.) с подтвержденными характеристиками предлагаемой техники.

Помимо этого, Заявитель является официальным дилером АО «Техсервис-Благовещенск» по продвижению, продаже и обслуживанию тракторной и бульдозерной техники торговой марки Beezone на территории РФ, в подтверждение чего имеется сертификат, срок действия которого составляет до 31.12.2022 года, предоставленный Заявителем при подаче заявки.

После публикации Протокола рассмотрения заявок Заявитель 31.05.2021 года направил запрос производителю тракторов «Beezone» D16L АО «Техсервис-Благовещенск» с просьбой предоставить информацию о поступлении в АО «Техсервис-Благовещенск» официальных запросов от АО «ТК «РусГидро» или иных юридических/физических лиц на уточнение технических параметров тракторов промышленных на гусеничном ходу марки «Beezone», модели D16L, в ответ на который АО «Техсервис-Благовещенск» подтвердил, что официальных запросов от АО «ТК»РусГидро» или иных юридических/физических лиц на уточнение технических параметров тракторов промышленных на гусеничном ходу марки «Beezone», модели D16L не поступало ( письмо исх. № б/н от 01.06.2021 года).

Таким образом, считаем, что заявка Заявителя необоснованно отклонена от участия в электронном аукционе, заявка Заявителя по составу, содержанию и правильности оформления соответствует требованиям Документации о закупке, содержит достоверные сведения и информацию о предлагаемой продукции, а предлагаемая продукция соответствует требованиям Документации о закупке.

На основании вышеизложенного Заявитель просит комиссию ФАС:

- провести внеплановую проверку закупки: Аукциона в электронной форме № 32110256406 (ЕИС) (№ tkrgi21104DP на <https://tender.lot-online.ru/>) Поставка бульдозера на болотном ходу с рыхлителем для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» Лот № 0002-ИНВ КОСВ ДОХ-2021-ТК\_Центр\_фил
- обязать Заказчика отменить протокол рассмотрения заявок;
- допустить заявку Заявителя до участия в электронном аукционе.

Приложение:

1. Аукционная документация
2. Заявка №25597 на участие
3. Запрос дополнительной информации
4. Ответ на Запрос дополнительной информации
5. Протокол рассмотрения заявок
6. Исходящий запрос № 121 от 31.05.2021г
7. Ответ на исходящий запрос № б/н от 01.06.2021г
8. Полномочия Управляющего
9. Сертификат дилера Бизон
10. Скриншоты с торговой площадки
11. Скриншоты с почтового ящика

Управляющий  
ООО «Техсервис-МСК»

\_\_\_\_\_ Горобец А.В.