

Адрес: 117246, город Москва,
проезд Научный, дом 19, этаж 6, пом. 54
ОГРН 1097746798313, ИНН 7701859675
КПП 772801001
Тел.: +7(495) 249-05-23,
факс: +7(495) 626-99-62
e-mail: info@isp-m.ru

Управление **Федеральной**
антимонопольной службы по городу
Москва

107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Тел. +7 (495) 784-75-05, (495)607-49-29,
Факс (495) 607-42-92
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «ИнвестСтройПроект»
(ООО «ИнвестСтройПроект»)
117246 г. Москва, проезд Научный дом 19,
этаж 6 пом.54
Тел. +7 (495) 249 05 23
E-mail: info@isp-m.ru
Контактное лицо: Генеральный директор
Михайлов Сергей Николаевич

Исх. №б/н от 08.10.2019

ЖАЛОБА **на действия комиссии по осуществлению закупок**

- 1. Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (МАДИ)
Место нахождения: 125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64
Почтовый адрес: 125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64
Адрес электронной почты: uismadi@gmail.com
Номер контактного телефона: +7 (499) 155 07 18
Ответственное должностное лицо Заказчика: Капленков Сергей Юрьевич (+7 (499) 155 07 18);
- 2. Участник закупки (Заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройПроект» (ООО «ИнвестСтройПроект»), ИНН 7701859675, Адрес: 117246 г. Москва, проезд Научный дом 19, этаж 6 пом.54, телефоны для связи: (495) 249-05-23, e-mail: info@isp-m.ru, контактное лицо: генеральный директор: Михайлов Сергей Николаевич
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
<https://223.rts-tender.ru>
- 4. Номер извещения:** № 31908330844 (280-223-2019)
- 5. Состав единой комиссии Заказчика :**
Председатель комиссии: Анастасов Г.С.
Заместитель председателя: Артюхов С.А.
Член комиссии: Мирзаев Р.Р., Капленков С.Ю., Хорев Г.А.
Секретарь комиссии: Белугина Д.М.

6. Наименование предмета закупки (запроса котировок в электронной форме) № 31908330844 (280-223-2019): «Поставка чистящих и моющих средств для нужд МАДИ».

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от 07.10.2019 (далее – Протокол), размещенном в ЕИС 07.10.2019 заявка Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройПроект» (регистрационный номер заявки №6) на участие в запросе котировок в электронной форме отклонена по следующему основанию:

5.1 Единая комиссия приняла решение о несоответствии заявки под № 6 на участие в запросе котировок в электронной форме:

Решение членов комиссии
<p>Не соответствует; Отказать в участие в закупке Основание для отказа в допуске – несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, <u>а именно</u>:</p> <p>Позиция 5 Низкопенное моющее средство установлено, что плотность должна быть не менее 0,9 кг не более 1,05 кг на м³ при температуре 20 °С (в документации установлено: слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему), а в заявки участника указана плотность 0,9-1,05 т м³, что не соответствует требованиям документации о закупке.</p>

ООО «ИнвестСтройПроект» не согласно с решением комиссии Заказчика, так как положения заявки ООО «ИнвестСтройПроект» полностью соответствуют положениям документации о закупке.

Считаем, что указанное решение комиссии необоснованно и принято неправомерно по следующим основаниям:

В пункте №5 (позиция 5) Табличной части Приложения №1 к Техническому заданию (раздел 2) документации о закупке Заказчика указано наименование товара - низкопенное моющее средство для любых твердых поверхностей «ЖМС № 3А» или эквивалент (далее – «моющее средство», «ЖМС № 3А»):

№	Наименование товара	Кол-во
5	<p>Низкопенное моющее средство для любых твердых поверхностей «ЖМС № 3А» или эквивалент. Должен быть жидкий слабощелочной низкопенный концентрат с обезжиривающим действием. Должен полностью растворяться в воде любой жёсткости и температуры. Должен быть эффективен против атмосферно-почвенных загрязнений на полимерных покрытиях, кафеле и др. керамике, стёклах, пластмассах, мармолеуме и линолеуме, тераццо, натуральном и искусственном камне, бетоне, нержавеющей стали, алюминии и др. металлах, дереве, текстиле, коже, окрашенных и др. поверхностях. Должен не оставлять плёнок и разводов. Должен не закупоривать форсунки в распыляющих системах. Должен очищать от комбинированных загрязнений, масел и жиров. Должен удалять устойчивые загрязнения, придавать блеск. Должен быть экологически безопасный. Должен быть пожаро и взрывобезопасный. Плотность не менее 0,9 кг не более 1,05 кг на м³ при температуре 20 °С. Поверхностно- активные вещества не менее 8%. Вид упаковки ПЭТ-флакон. Объём флакона не менее 5 литра.</p>	110 шт.

Показатель плотности моющего средства «ЖМС №3А» определен как: «не менее 0,9 кг не более 1,05 кг на м³ при температуре 20 °С».

Изготовителем моющего средства «ЖМС №3А» является Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПРОГРЕСС» (ОГРН 1067759216447, ИНН 7703614543, юридический адрес: 125599, город Москва, Ижорская улица, дом 8 строение 2, эт 2 ком 17), что подтверждается Сертификатом соответствия № РОСС RU.АД44.Н02919:

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АД44.Н02919	Срок действия с 04.07.2017 по 03.07.2020
	№ 0032720
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	рег. № RA.RU.10АД44
<p>Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335. Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru</p>	
ПРОДУКЦИЯ	средства моющие жидкие щелочные, антибактериальные серии «ЖМС». Серийный выпуск. Приложения бланк №0022212, 0022213.
	код ОК 24.51.32
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ТУ 2381-002-98205538-2006 С ИЗМЕНЕНИЕМ №1	
	код ТН ВЭД
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «НОВЫЙ ПРОГРЕСС». ОГРН: 1067759216447, ИНН: 7703614543, КПП: 771401001. Адрес: 127220, РОССИЯ, г. Москва, ул. Квесиская 2-я, д.23, стр.1. Телефон/Факс: (495) 798-36-70, E-mail: new-progress@yandex.ru.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «НОВЫЙ ПРОГРЕСС». ОГРН: 1067759216447, ИНН: 7703614543, КПП: 771401001. Адрес: 127220, РОССИЯ, г. Москва, ул. Квесиская 2-я, д.23, стр.1. Телефон/Факс: (495) 798-36-70, E-mail: new-progress@yandex.ru.	
НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/5523 от 03.07.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Схема сертификации: 3	
	<p>Руководитель органа _____ подпись</p> <p>Эксперт _____ подпись</p>
	<p>А.Ю. Батюков инициалы, фамилия</p> <p>Л.В. Дворянкин инициалы, фамилия</p>
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0022212

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД44.Н02919

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	1 «ЖМС-№1 –эконом» Универсальное моющее средство	
	2 «ЖМС-№1» - Универсальное моющее средство	
	3 «ЖМС-№3» - Универсальное моющее средство для пола	
	4 «ЖМС-№3А» - Универсальное щелочное моющее средство для машинной и ручной чистки полов	
	5 «ЖМС-№4Д» - Универсальное моющее средство с гипохлоритом	
	6 «ЖМС-№5 - Эконом» - Моющее средство для стекла и пластика	
	7 «ЖМС-№5» - Концентрированное моющее средство для стекла и пластика	
	8 «ЖМС-№6» - Гель для удаления копоти, нагара, жира	
	9 «ЖМС-№7» -Для прочистки засоров канализации	
	10 «ЖМС-№8» - Химчистка	
	11 «ЖМС-№9» Для ручного мытья пола	
	12 «ЖМС-№9А» - Для поломоечных машин	
	13 «ЖМС-№10» - Моющее для посудомоечных машин	
	14 «ЖМС-№10Д» - Моющее для туннельных посудомоечных машин	
	15 «ЖМС-№20» - Для чистки термокамер, духовок, печей	
	16 «ЖМС-№21» - Для чистки камер, плит, грилей	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия
Л.В. Дворянкин

инициалы, фамилия

На официальном сайте изготовителя указанного моющего средства ООО «НОВЫЙ ПРОГРЕСС» - <http://new-progress.ru/gms3a> указаны следующие характеристики плотности:

Плотность, кг/м³ (20°C) 900-1050, то есть приведен диапазон значений.
 Моющее средство производится в соответствии с У2381-002-98205538-2006 с изменением 1


new-progress.ru/gms3a

Главная О компании Новости Продукция Прайс-лист Сертификаты Отзывы Контакты Где купить

Главная → Продукция → ЖМС №3А — Для машинной очистки пола
ЖМС №3А — Для машинной очистки пола

Назначение и область применения

Слабощелочное концентрированное профессиональное моющее средство с антибактериальным эффектом (слабое пенообразование) для механизированного и ручного мытья всех видов полов из водостойких материалов, стен, плитки, стекла, производственных площадей, хозяйственного инвентаря, унитазов, раковин, столешниц, др. изделий и оборудования в помещениях организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, научных, финансовых и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для мойки дорожек боулинга и напольных полимерных покрытий.



Характеристики

Внешний вид	Окрашенная жидкость
Плотность, кг/м ³ (20°C)	900-1050
pH -100 % раствора(20°C)	8,0-10,0
pH -1 % раствора(20°C) в дистиллированной воде	6,0-8,0
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	8

Скачать каталог продукции
 Лаборатория
 Производственная база
 Стать дилером
 Экологическая безопасность
 Оптовая продажа

Новые разработки

[Dixum NP7 — Гранулы для устранения засоров](#)
[SuperPool — Средства для ухода за бассейном](#)
[Биопрепараты](#)

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон о закупках») при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен руководствоваться следующими правилами: в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

Согласно абзаца 2 Инструкции по заполнению заявки документации о закупке, в случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В данном случае значения показателей, которые не могут изменяться, Заказчиком не установлены, соответственно, должны применяться максимальные и минимальные значения таких показателей.

Использование Заказчиком неоднозначных и некорректных формулировок в части описания предмета закупки не позволяет надлежащим образом подготовить заявку на участие в Закупке и приводит к необоснованному ограничению конкуренции.

ООО «ИнвестСтройПроект» указал в заявке плотность моющего средства (диапазонное значение – конкретный показатель) 0,9-1,05 т м3, что соответствует требованиям Заказчика и характеристикам, указанным изготовителем (ООО «НОВЫЙ ПРОГРЕСС») моющего средства «ЖМС №3А».

Таким образом, значением для конкретных показателей плотности моющего средства является указание диапазона. Обозначение в заявке участником закупки в качестве значения конкретного показателя диапазона по вышеуказанным показателям полностью соответствует техническим характеристикам моющего средства, поскольку производитель определил значение плотности диапазоном.

На основании изложенного в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОСИМ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению и признать ее обоснованной.
2. Приостановить определение поставщика в части заключения договора до рассмотрения жалобы по существу.
3. Признать комиссию Заказчика нарушившей требования Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Выдать обязательное предписание об устранении нарушений.
5. Привлечь должностных лиц Заказчика к ответственности.

Приложение:

1. Документация о закупке на 33 л.;
2. Заявка ООО «ИнвестСтройПроект» на участие в запросе котировок в электронной форме на 24 л.;
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от 07.10.2019 на 4 л.;
4. Копия решения единственного участника ООО «ИнвестСтройПроект» №1 от 05.07.2017 о назначении на должность Генерального директора на 1 л.;
5. Копия приказа №10 от 06 июня 2017 г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «ИнвестСтройПроект» на 1 л.
6. Выписка из ЕГРЮЛ от 09.10.2019 на 28 л.

Генеральный директор

С.Н. Михайлов